


Transenna stradale stile LIONE costituita da:

- 2 sostegni cilindrici in ferro zincato Fe360B di diametro mm60 ornati alla sommità da un pomo cilindrico poggiato su torello in fusione di alluminio fissato ai sostegni con grani in acciaio inox e alla base da un elemento di forma tronco conica in fusione di alluminio (ø110 mm) fissato al sostegno con grani in acciaio inox a copertura dell'apposita zoccolatura per l'ancoraggio fisso in fondazione;
- telaio porta insegne realizzato in ferro zincato Fe360B (dimensioni mm 880x880, sezione mm 30x10, spazio utile mm 820x820) con croce ornata nella parte centrale da rosone a cerchi concentrici;
- eventuali anelli nella parte alta dei sostegni per l'aggancio di catene.

LIONE style road barrier consisting of:

- 2 galvanized iron Fe360B cylindrical supports, diameter 60 mm, adorned by a cylindrical knob laying on an aluminium casting tore tied thanks to stainless steel beads at the top and one aluminium casting truncated conic-shaped element at the base secured to its support thanks to stainless steel beads covering the preset plinth for the secure ground to foundation;
- Galvanized iron Fe360B signs frame (dimensions 880x800 mm., section 30x10 mm., net spawn 820x820 mm.) with cross-shaped element centrally adorned by a rosette with concentric circles;
- Possible rings at the upper edge of both the supports for the hooking of chains.



TRANSENNA LIONE					
TRANSENNA IN ALLUMINIO E FERRO					
ALUMINUM AND IRON BARRIER					
COD. SIGLA	ALTEZZA FUORI TERRA mm	ALTEZZA TOTALE mm	BASE mm	NOTE	LISTINO €
CODE	HEIGHT ABOVE GROUND mm	TOTAL HEIGHT mm	BASE mm	NOTES	PRICE LIST €
ALTRAN	1060	1260	1110	-	420,00

Posacenere stile ANKARA in ferro e alluminio, di altezza mm 790 dal piano di calpestio, costituito da un colonnino cilindrico in ferro zincato Fe360B di diametro mm 60 ornato alla sommità da un recipiente in lamiera di ferro duttile di forma circolare (dimensione ø mm260) e da un occhiello superiore per la movimentazione. Base chiusa da un collarino di ornamento quadra con decorazione a foglie in fusione di alluminio a copertura dell'apposita piastra forata (130x130mm) opportunamente forata per l'ancoraggio al suolo mediante tasselli o tirafondi.

Iron and aluminium ANKARA style ashtray, height up to 790 mm. from the walking surface, consisting of a galvanized iron Fe360B cylindrical pillar, diameter 60 mm., adorned at the top by a ductile iron circular-shaped can (dimension ø 260 mm.) and an upper eyelet for its handling. Base sealed by a square collar adorned with aluminium casting leaves covering the preset plate (130 X 130 mm.) properly pierced for the secure ground to foundation thanks to screw anchors or tie rods.



POSACENERE ANKARA				
POSACENERE IN ALLUMINIO E FERRO				
ALUMINUM AND IRON ASHTRAY				
COD. SIGLA	ALTEZZA mm	BASE mm	NOTE	LISTINO €
CODE	HEIGHT mm	BASE mm	NOTES	PRICE LIST €
ALPOS	790	230x230	RECIPIENTE Ø 260	96,00



Portarifiuti stradale in ghisa stile Vienna di altezza mm. 1100 dal piano di calpestio, base Ø mm. 145, costituito da un colonnino cavo a corpo tronco-conico con scanalature verticali esterne, dotato nella parte alta di 2 anelli diametralmente opposti per l'eventuale aggancio di catene ed ornato alla sommità da un pomello sferico sostenuto da un collarino di forma cilindrica. Base formata da una piastra circolare predisposta all'ancoraggio fisso in fondazione mediante apposita zoccolatura. Contenitore ribaltabile ed asportabile da 35 lt diametro 300 mm altezza 530 mm stampato a rilievo ed ornato con tre serie di fori a disegno floreale, ancorato al colonnino nella parte inferiore mediante un braccio ornato e nella parte superiore tramite un gancio di fermo. Il contenitore è verniciato a forno con polveri termoindurenti per esterni.

Vienna Style litter bin. Height 1100 from the walking surface, base 145 mm, consisting of a cast iron hollow column and a cylindrical can in painted galvanized steel. The column is made of a truncated cone with outer external vertical grooves and provided at the top with a spherical knob. Preset round base plate for anchoring to the foundation.

Tipping and removable bin, by 35 lt., diameter 300mm., height 530 mm, pressed in relief and adorned by 3 lines of floral shaped holes, secured to the column on the lower side by an adorned bracket with a clamping hook on the top.

PORTARIFIUTI VIENNA

PORTARIFIUTI IN GHISA E ACCIAIO AD UNO O DUE CESTINI

CAST IRON AND STEEL LITTER BASKETS

CODICE	ALTEZZA mm	BASE mm	PESO TOT. Kg	CAPACITÀ	NOTE	LISTINO €
CODE	HEIGHT mm	BASE mm	TOTAL WEIGHT kg	CAPACITY	NOTES	PRICE LIST €
GSCEST1	1100	145	30	35 Lt	1 CESTINO / BIN	219,55
GSCEST2	1100	145	38	35+35 Lt	2 CESTINI / BINS	359,83
CESTINO IN LAMIERA ZINCATA SE ACQUISTATO SINGOLARMENTE - SOLE GALVANIZED STEEL LITTER BIN						116,20



Portarifiuti stradale in ghisa stile Mosca di altezza mm. 1000 dal piano di calpestio, base Ø mm. 200, costituito da un colonnino cilindrico cavo con 8 scanalature verticali esterne, ornato alla sommità da una testa di forma sferica e nella parte bassa da decorazioni floreali a calice. Base ottagonale con apposita zoccolatura per l'ancoraggio fisso in fondazione. Contenitori ribaltabili ed asportabili da 35 lt diametro 300 mm altezza 530 mm stampato a rilievo ed ornato con tre serie di fori a disegno floreale, ancorato al colonnino nella parte inferiore mediante due bracci e nella parte superiore tramite due ganci di fermo. I contenitori sono verniciati a forno con polveri termoindurenti per esterni.

Mosca Style litter bin. Height 1000 mm from the walking surface, base 200 mm consisting of a cylindrical hollow column with 8 vertical grooves. The column consists of a spherical knob on the edge, a flower-cup decoration on the lower side, an octagonal basement preset for securing to the foundation.


Tipping and removable bin, by 35 lt., diameter 300mm., height 530 mm, pressed in relief and adorned by 3 lines of floral shaped holes, both secured to the column on the lower side by an adorned bracket with a clamping hook on the top.

PORTARIFIUTI MOSCA

PORTARIFIUTI IN GHISA E ACCIAIO AD UNO O DUE CESTINI


CAST IRON WITH ONE OR TWO STEEL LITTER BASKETS

CODICE	ALTEZZA mm	BASE mm	PESO TOT. Kg	CAPACITÀ	NOTE	LISTINO €
CODE	HEIGHT mm	BASE mm	TOTAL WEIGHT kg	CAPACITY	NOTES	PRICE LIST €
GSCEST3	1000	Ø 200	31+5	35 LT	1 CESTINO / BIN	277,83
GSCEST4	1000	Ø 200	31+10	35+35 LT	2 CESTINI / BINS	391,73
CESTINO IN LAMIERA ZINCATA SE ACQUISTATO SINGOLARMENTE - SOLE GALVANIZED STEEL LITTER BIN						116,20




Portacicli stile PISA costituito da 2 e/o 3 sostegni cilindrici in ferro zincato Fe360B, diametro mm 60, collegati tra loro da rastrelliera in fusione di alluminio composta da un anello circolare, diametro mm 290, avente come base due elementi tubolari a forma tronco conica rastremati verso i lati esterni e fissati ai sostegni mediante grani in acciaio inox, a chiusura dei sostegni ci sono terminali in fusione di alluminio fissati ai sostegni mediante grani in acciaio inox composti da un pomo semisferico avente come base due torelli circolari.

Bicycle rack PISA style consisting of 2 a/o 3 galvanized iron Fe360B cylindrical supports, diameter 60 mm., linked together by an aluminium casting rack made of a round ring, diameter 290 mm., having as base two truncated conic-shaped tubular elements tapered at the outer sides and secured to supports thanks to stainless steel beads. There are aluminium casting ends fastening the supports, secured by stainless steel beads consisting of a semi-spherical knob with two round tore at the base.




PORTACICLI PISA				
PORTACICLI IN ALLUMINIO E FERRO				
ALUMINUM AND IRON BICYCLE RACK				
COD. SIGLA	LUNGHEZZA mm	LARGHEZZA mm	NOTE	LISTINO €
CODE	LENGHT mm	WIDTH mm	NOTES	PRICE LIST €
PBICI-5	2132	365	A 5 POSTI 5 SPACES	920,00
PBICI-9	2132	645	A 9 POSTI 9 SPACES	1.470,00


Fioriera stile MARSIGLIA in ferro, alluminio e legno, di altezza mm 650 dal piano di calpestio, composto da un contenitore di base rettangolare (dim. 1200x650mm) costituito da longheroni inferiori a profilo curvilineo poggianti su piedi, per l'appoggio al suolo, composti da torelli sovrapposti concentrici, piantoni agli angoli dei longheroni costituiti da profilati in ferro a L adornati alla sommità da pomi bugnati in fusione di alluminio e chiuso da doghe in legno.



Iron, aluminium and wooden MARSIGLIA style flower pot, height up to 650 mm. from the walking surface, consisting of a can with rectangular base (dim. 1200 X 650 mm.) made up by lateral bars having curved profile positioned on lower feet, for the lying on ground, constituted by superposed concentric tores, supports on the corners of lateral bars formed by L shape iron sections adorned at the top by irregular aluminium casting knobs and sealed by wooden staves.




FIORIERA MARSIGLIA					
FIORIERA IN ALLUMINIO E FERRO					
ALUMINUM AND IRON FLOWER POT					
COD. SIGLA	DIMENSIONI ESTERNE mm	DIMENSIONI INTERNE mm	ALTEZZA mm	NOTE	LISTINO €
CODE	EXTERNAL DIMENSION mm	INTERNAL DIMENSION mm	HEIGHT mm	NOTES	PRICE LIST €
ALFLOW	1200X650	1000X470	650	-	840,00




Fontana in ghisa stile MILANO completa di rubinetto in ottone del tipo a leva oppure a pulsante, costituita da un corpo prismatico a sezione quadra con rilievi decorativi orizzontali chiuso alla sommità da una piastra bullonata e da un pomo ornato e corredato alla base da una vasca di forma semicircolare munita di griglia superiore per l'appoggio.

Cast iron MILANO style fountain provided with lever or push-button brass tap, consisting of a prismatic square section body with horizontal adorned relieves closed at the upper by a bolt plate and an adorned knob and equipped with semicircular basin with supporting grate.


FONTANA MILANO						
FONTANA IN GHISA - CON RUBINETTO OMAGGIO						
CAST IRON FOUNTAIN - PROVIDED WITH WATER TAPS FREE OF CHARGE						
CODICE	LARGHEZZA mm	ALTEZZA mm	PESO TOT. Kg	COLORE	NOTE	LISTINO €
CODE	WIDTH mm	HEIGHT mm	TOTAL WEIGHT kg	COLOR	NOTES	PRICE LIST €
GSFONT10	425	1100	63	VERDE/GRIGIO - GREEN/DARK GRAY		232,48
GSFONT12	460	1240	80	VERDE/GRIGIO - GREEN/DARK GRAY		309,98
GSFONT14	620	1400	120	VERDE/GRIGIO - GREEN/DARK GRAY		508,04
RUBINETTO IN OTTONE SE ACQUISTATO SINGOLARMENTE - SOLE BRASS TAP						26,73






GSFONT10




GSFONT12



GSFONT14





Lampione in ghisa stile Berlino, costituito da un palo di sostegno formato da una colonna a sezione cilindrica, da un elemento di base con decorazioni floreali a calice. Elementi tutti collegati tra loro da un innesto a sovrapposizione maschio-femmina, serrati da un'anima interna cava in acciaio zincato opportunamente filettata alle estremità per consentire l'aggancio, nella parte inferiore, alla piastra idonea all'ancoraggio in fondazione mediante tasselli o tirafondi e per garantire il collegamento nella parte superiore ad un punto luce singolo del tipo a globo oppure a lanterna.

Cast iron lamp-post Berlin Style, type GSLAMP, consisting of a supporting pole formed by one or more cylindrical section pillars, a flower-cup decorated component, with or without a polygonal section base or with an adorned pedestal provided with inspection door. The parts are assembled together by a male-female overlapping joint, tightened by galvanized plated steel internal hollow core. The core is properly threaded at the extremities to enable the hooking, in the lower side, to the plate suitable for the ground to foundation by screw anchors or tie rods; the connection, at the top, with a light station such as globe luminary or glazed lantern, constituted by two or three arms fit suitable for the supporting of luminary bodies.

LAMPIONE BERLINO						
LAMPIONE IN GHISA COMPLETO DI GLOBO O LANTERNA						
CAST IRON LAMP - POSTS PROVIDED WITH GLOBE OR LANTERN						
COD. SIGLA	ALT. PALO mm	BASE mm	PESO TOT. Kg	DIM. CORPI LUMINOSI mm	NOTE	LISTINO CAD.
CODE	POLE HEIGHT mm	BASE mm	TOTAL WEIGHT kg	DIM. LUMINOUS BODIES mm	NOTES	PRICE LIST €
GSLAMP1	1600	ø300	40	ø300	CON GLOBO / WITH GLOBE	439,00
GSLAMP1/B	2000	ø300	55	325X325X625	CON LANTERNA / WITH LANTERN	611,20
LANTERNA SE ACQUISTATA SINGOLARMENTE - SOLE LANTERN						251,40

LANTERNA REALIZZATA INTERAMENTE IN FUSIONE DI ALLUMINIO
LANTERN COMPLETELY ALLUMINIUM CASTING - MANUFACTURED



Panchina stile Lisbona costituita da 2 sostegni in ghisa con zoccolature predisposti per l'appoggio al terreno; lunghezza 1800mm, larghezza 730mm altezza 845mm. Seduta e spalliera realizzate mediante 5 doghe ad angoli smussati in legno massello Iroko o Pino russo stagionato trattato per ambienti esterni di sezione 1800mm (lunghezza) x 110mm (larghezza) x 40mm (spessore) da forare per l'opportuno fissaggio ai sostegni con bulloni.

LISBONA style bench, consisting of 2 cast iron adorned supports, provided with preset plinths for the fixing to the ground floor; length 1800mm. Seat and back rest are consists of 5 staves with bevelled corners in seasoned iroko wood or russian pine wood, treated for external use - size 1800 mm (length) x 110 mm (width) x 40 mm (thickness) drilled for the proper fastening to the supports by bolts.

PANCHINA LISBONA

PANCHINA IN GHISA E LEGNO

CAST IRON AND WOOD BENCH

CODICE	LUNGHEZZA mm	LARGHEZZA mm	ALTEZZA mm	PESO TOT. Kg	MATERIALE DOGHE	N. DOGHE	DIM. DOGA	NOTE	LISTINO €
CODE	LENGTH mm	WIDTH mm	HEIGHT mm	TOTAL WEIGHT kg	STAVES MATERIALS	STAVES N.	STAVE DIM.	NOTES	PRICE LIST €
LISBONAIROKO	1800	730	850	64	IROKO	5	1800X110X40	COMPLETA / FULL SET	477,12
LISBONAPINO	1800	730	850	64	PINO RUSSO	5	1800X110X40	COMPLETA / FULL SET	361,61
LISBONA	COPPIE DI SPALLE IN GHISA PAIR OF SUPPORTING CAST IRON SIDES			29					137,79
LISBONAKITIROKO	KIT LEGNO IROKO CON BULLONERIA KIT OF IROKO STAVES PROVIDED WITH BOLTS			35	IROKO	5	1800X110X40		348,65
LISBONAKITPINO	KIT LEGNO PINO CON BULLONERIA KIT OF RUSSIAN PINWOOD STAVES PROVIDED WITH BOLTS			35	PINO RUSSO	5	1800X110X40		223,82



Panchina stile VIENNA costituita da 2 fiancate di sostegno in ghisa complete di braccioli ornati con motivi a voluta e predisposta per l'appoggio al terreno mediante apposita zoccolatura, lunghezza 1600 mm larghezza 640 mm altezza 720 mm. Seduta realizzata mediante 4 doghe ad angoli smussati in legno massello Iroko o in Pino russo stagionato trattato per ambienti esterni di sezione 80 mm (larghezza) x 32 mm (altezza) da forare in ognuna in 4 punti per l'opportuno fissaggio ai sostegni con bulloni passanti a testa arrotondata in acciaio zincato. Spalliera costituita da 1 dogha come sopra descritta di sezione 180 mm (larghezza) x 32 mm (altezza).

VIENNA style bench, consisting of 2 cast iron supporting sides, provided with decorated arms, vault shape, and preset for the securing to the ground by an appropriate plinth, length 1600 mm, width 640 mm, height 720 mm. Seat consists of 4 staves with bevelled corners in solid seasoned iroko wood or Russian pinewood, treated for external use - size mm 80 (width) x mm 32 (height). Each stave is drilled in 4 points for the proper fixing to the supports by round head zinc plated steel bolts. The back rest consists of 1 stave as described above size mm 180 (width) x mm 32 (height).

PANCHINA VIENNA

PANCHINA IN GHISA E LEGNO

CAST IRON AND WOOD BENCH

CODICE	LUNGHEZZA mm	LARGHEZZA mm	ALTEZZA mm	PESO TOT. Kg	MATERIALE DOGHE	N. DOGHE	DIM. DOGA	NOTE	LISTINO €
CODE	LENGTH mm	WIDTH mm	HEIGHT mm	TOTAL WEIGHT kg	STAVES MATERIALS	STAVES N.	STAVE DIM.	NOTES	PRICE LIST €
VIENNAIROKO	1600	640	720	76	IROKO			COMPLETA / FULL SET	435,45
VIENNAPINO	1600	640	720	76	PINO RUSSO			COMPLETA / FULL SET	355,94
VIENNA	COPPIE DI SPALLE IN GHISA PAIR OF SUPPORTING CAST IRON SIDES			46					172,24
VIENNAKITIROKO	KIT LEGNO IROKO CON BULLONERIA KIT OF IROKO STAVES PROVIDED WITH BOLTS			30	IROKO				263,21
VIENNAKITPINO	KIT LEGNO PINO RUSSO CON BULLONERIA KIT OF RUSSIAN PINWOOD STAVES PROVIDED WITH BOLTS			30	PINO RUSSO				183,70



Panchina stile ITALIA costituita da 2 fiancate di sostegno in ghisa con appoggi predisposti per l'ancoraggio al terreno mediante tasselli, unite tra loro da 3 tiranti in acciaio zincato diametro mm12 filettati alle estremità e fissati con dado e copridado ottonati; lunghezza 1700 mm larghezza 540 mm altezza 740 mm. Seduta e spalliera realizzate mediante 10 doghe ad angoli smussati in legno massello Iroko o in Pino russo stagionato trattato per ambienti esterni di sezione 55 mm (larghezza) x 45 mm (altezza) alloggiato in apposite sedi di sezione 60 mm (larghezza) x 50 mm (altezza) ricavate nella parte interna delle fiancate.

ITALIA style bench, consisting of 2 cast iron supporting sides provided with preset plinths for the fixing to the ground floor by screwed anchors and assembled together by 3 galvanized steel 12 mm diameter, threaded at the extremities and fixed by brass plate nuts and lock nuts; length 1700 mm width 540 mm height 740 mm. Seat and back rest consists of 10 staves with bevelled corners in seasoned Iroko wood or Russian pinewood treated for external use - size 55 mm (width) x 45 mm (height) fit in proper seatings - size 60 mm (width) x 50 mm (height) drawn in the sides.


PANCHINA ITALIA

PANCHINA IN GHISA E LEGNO/FERRO

CAST IRON AND WOOD IRON BENCH

CODICE	LUNGHEZZA mm	LARGHEZZA mm	ALTEZZA mm	PESO TOT. Kg	MATERIALE DOGHE	N. DOGHE	DIM. DOGA	NOTE	LISTINO €
CODE	LENGTH mm	WIDTH mm	HEIGHT mm	TOTAL WEIGHT kg	STAVES MATERIALS	STAVES N.	STAVE DIM.	NOTES	PRICE LIST €
ITALIAIROKO	1700	540	740	66	IROKO	10	1680X55X45	COMPLETA / FULL SET	462,02
ITALIAPINO	1700	540	740	66	PINO RUSSO	10	1680X55X45	COMPLETA / FULL SET	361,61
ITALIAFERRO	1700	540	740	66	FERRO	10	1680X55X45	COMPLETA / FULL SET	
ITALIA	COPPIE DI SPALLE IN GHISA PAIR OF SUPPORTING CAST IRON SIDES			36					137,79
ITALIAKITIROKO	KIT LEGNO IROKO CON TIRANTI E BULLONERIA KIT OF IROKO STAVES PROVIDED WITH FASTENERS AND BOLTS			30	IROKO	10	1680X55X45		324,23
ITALIAKITPINO	KIT LEGNO PINO RUSSO CON TIRANTI E BULLONERIA KIT OF RUSSIAN PINWOOD STAVES PROVIDED WITH BOLTS			30	PINO RUSSO	10	1680X55X45		223,82
ITALIAKITFERRO	KIT IN FERRO CON TIRANTI E BULLONERIA KIT OF IRON STAVES PROVIDED WITH FASTENERS AND BOLTS			30	FERRO	10	1680X55X45		





GSCONC180

Griglia per alberi in ghisa stile Londra di forma quadrata con asole disposte a raggiera e ulteriori fori disposti lungo il bordo perimetrale, costituita da 8 elementi componibili uniti mediante staffe bullonate in ghisa alloggiata in apposite sedi.

Cast iron Londra style tree grating, square shape with radial slots and additional holes located along the perimetral edge, consisting of 8 modular elements assembled by bolted cast iron brackets inserted in the proper housings.


GSCONC100/C - GSCONC150/C

Griglia per alberi in ghisa stile Londra di forma circolare con una fila di asole posizionate a raggiera e fori disposti su 2 cerchi concentrici lungo i bordi perimetrali, costituita da 4 elementi componibili uniti mediante staffe bullonate in ghisa alloggiata in apposite sedi.

Cast iron London style tree grating, round shape with radial slots and holes located on 2 concentric circumferences along the perimetral edges, consisting of 4 modular elements assembled by bolted cast iron brackets inserted in the proper housings.

Possibilità di montaggio delle griglie in combinazione tra loro a formare un unico elemento di forma esterna quadrata/circolare con dimensione interna variabile.

Possibility to combine the gratings to form a unique element of round/square external shape with changeable internal dimension.



GRIGLIA PER ALBERI LONDRA					
GRIGLIA CONCENTRICA IN GHISA PER ALBERI					
CAST IRON TREE GRATING					
COD. SIGLA	DIM. ESTERNE mm	DIM. INTERNE mm	PESO TOT. Kg	ALT. GRIGLIA mm	LISTINO CAD.
CODE	EXTERNAL DIMENSIONS mm	INTERNAL DIMENSIONS mm	TOTAL WEIGHT kg	HEIGHT mm	PRICE LIST €
GSCONC100/C	ø1000	ø504	36	25	139,49
GSCONC150/C	ø1500	ø1004	60	25	232,48
GSCONC180/C	1800X1800	ø1504	96	25	371,97

Griglia per alberi in ghisa stile Atene di forma quadrata con asole disposte su tre circonferenze concentriche costituita da 4 elementi componibili uniti mediante staffe bullonate di ghisa alloggiata in apposite sedi.

Cast iron Atene style tree grating. Square grating with slots located on 3 concentric circumferences consisting of 4 modular elements assembled with cast iron brackets inserted in the proper housings.




GRIGLIA PER ALBERI ATENE					
GRIGLIA QUADRA IN GHISA PER ALBERI					
SQUARE CAST IRON TREE GRATING					
COD. SIGLA	DIM. ESTERNE mm	DIM. INTERNE mm	PESO TOT. Kg	ALT. GRIGLIA mm	LISTINO CAD.
CODE	EXTERNAL DIMENSIONS mm	INTERNAL DIMENSIONS mm	TOTAL WEIGHT kg	HEIGHT mm	PRICE LIST €
GSALBQ8	800X800	ø400	31	24	102,67
GSALBQ10	1000X1000	ø500	50	24	165,59
GSALBQ12	1200X1200	ø600	77	26	255,00




Griglia per alberi in ghisa stile Parigi di forma circolare con asole disposte su due circonferenze concentriche costituita da 4 elementi componibili uniti mediante staffe bullonate di ghisa alloggiati in apposite sedi.

Cast iron Paris Stile tree grating, round grating, with slots located on 2 concentric circumferences, consisting of no. 4 modular elements assembled with cast iron bolted brackets inserted in the proper housings.




GRIGLIA PER ALBERI PARIGI					
GRIGLIA CIRCOLARE IN GHISA PER ALBERI					
ROUND CAST IRON TREE GRATING					
COD. SIGLA	DIM. ESTERNE mm	DIM. INTERNE mm	PESO TOT. Kg	ALT. GRIGLIA mm	LISTINO CAD.
CODE	EXTERNAL DIMENSIONS mm	INTERNAL DIMENSIONS mm	TOTAL WEIGHT kg	HEIGHT mm	PRICE LIST €
GSALBC8	ø800	ø400	23	24	82,46
GSALBC10	ø1000	ø500	37	24	122,55
GSALBC12	ø1200	ø600	65	26	215,28



MODULO DI ESTENSIONE				
MODULO DI ESTENSIONE PER GRIGLIE PER ALBERI				
TREE GRATING EXTENSION UNIT				
COD. SIGLA	DIM. ESTERNE mm	PESO TOT. Kg	NOTE	LISTINO CAD.
CODE	EXTERNAL DIMENSIONS mm	TOTAL WEIGHT kg	NOTES	PRICE LIST €
GSALBQ10/ES	260X250	5	IDONEI PER GRIGLIE PER ALBERO GSALBQ10 E GSALBC10 SUITABLE FOR TREE GRATINGS GSALBQ10 AND GSALBC10	20,81

Griglia stile Kja in ghisa per alberi di forma quadrata di dimensioni esterne mm 1000x1000, dimensioni interne mm 600x600, costituita da 4 elementi ad "L" componibili uniti mediante staffe bullonate di ghisa poste sul lato sottostante. La geometria della griglia a barre parallele riproduce 3 quadrati inseriti l'uno nell'altro.

Cast iron Kja style tree grating. The square grating is composed of four "L" shaped parts which may be assembled together by means of cast iron bolted plates. The design of the grating reproduces three concentric squares. The external dimensions are : 1000 x 1000 mm. The internal dimensions are : 600 x 600 mm.



GRIGLIA PER ALBERI KJA					
GRIGLIA QUADRA IN GHISA PER ALBERI					
SQUARE CAST IRON TREE GRATING					
COD. SIGLA	DIM. ESTERNE mm	DIM. INTERNE mm	PESO TOT. Kg	ALT. GRIGLIA mm	LISTINO CAD.
CODE	EXTERNAL DIMENSIONS mm	INTERNAL DIMENSIONS mm	TOTAL WEIGHT kg	HEIGHT mm	PRICE LIST €
GSALB100NA	1000X1000	600X600	92		435,70

> MODELLO DEPOSITATO - PATENTED