

**L.A.C.**

# **CATALOGO GENERALE**

Ottobre **2025**

**MANUFATTI IN CEMENTO  
MANUFATTI LEVIGATI  
GHISA**





**Soluzioni per l'edilizia**

# **INDICE**

## **Manufatti in cemento**

### **AQUAE**

**10**

- TUBI 12
- ZANELLE 14
- CANALETTE 16
- CANALI DI SCOLO 18
- CANALE PASSACAVI 20

### **URBAE**

**22**

- POZZETTI 24
- CHIUSINI 26
- SOLETTE 28
- CORDOLI STRADALI 30
- BLOCCHI PER SCARPATE 36
- ANTISFONDAMENTO 38
- DISSUASORI 40
- MANUFATTI CIMITERIALI 42

### **NECTA**

**44**

- DEGRASSATORI E DISOLEATORI 46
- FOSSE IMHOFF 48
- FOSSE A CAMERA E CISTERNE 50

### **LUX**

**52**

- PLINTI PER PALO 54
- POZZETTI SPECIALI 56
- PORTA CONTATORI 58
- PASSACAVI 60

### **DOMUS**

**62**

- BLOCCHI CEMENTO 64
- COPERTINE PER MURI 66
- PAVIMENTAZIONI 70
- MANUFATTI VARI 76

### **MANU**

**78**

- BALAUSTRE CEMENTO 80
- FIORIERE 86
- BORDATURE 88
- CANCELLATE 90
- ZAVORRE 92

# Manufatti levigati

## LEVIGATI 94

FONTANE	96
COPERTINE E BORDI PISCINA	98
LAVATOI	100
PILLOZZINI	104
ACQUAI CLASSICI	108
ACQUAI CHIMERA	122
ACQUAI LATINA	124
ACQUAI ETRURIA	126
PIANI CUCINA	128
PAVIMENTAZIONI LEVIGATE	130
FIORIERE E ARREDO URBANO	132



# Ghisa

## GHISA 134

CHIUSINI	136
CADITOIE	144
ARREDO URBANO	148



**Storia.** Con la ripresa economica degli anni '80, Rosi Enzo, imprenditore lungimirante e determinato, rileva un laboratorio artigianale specializzato nella produzione di manufatti in cemento. Il know-how consolidato degli operatori già attivi nel settore si unisce alla visione industriale di Rosi, che trasforma rapidamente l'attività in una realtà strutturata, capace di affrontare le sfide di un mercato edilizio in continua evoluzione. Nasce così L.A.C., un'azienda orientata all'innovazione, alla personalizzazione e alla qualità produttiva.

Spinta dalla volontà di crescere e innovare, l'azienda ha investito negli anni in tecnologie, impianti produttivi e competenze tecniche, evolvendosi da laboratorio artigianale a realtà industriale specializzata nella realizzazione su misura di manufatti in cemento per l'edilizia pubblica e privata. L'attenzione al cliente, la flessibilità produttiva e la capacità di sviluppare soluzioni su richiesta rappresentano oggi i principali punti di forza dell'azienda.

La storia della L.A.C. è segnata da una forte identità familiare: la passione, il coraggio e la dedizione di Rosi Enzo si sono trasmessi alle generazioni successive. Figli e nipoti hanno raccolto l'eredità imprenditoriale, portando nuove competenze, apertura al cambiamento e uno sguardo proiettato al futuro. Questa evoluzione ha permesso all'azienda di consolidare la propria presenza sul territorio, mantenendo salde le proprie radici e puntando costantemente allo sviluppo sostenibile e alla qualità del prodotto.

Oggi L.A.C. è sinonimo di concretezza, affidabilità e innovazione, un punto di riferimento per chi cerca soluzioni in cemento su misura, capaci di coniugare tradizione e progresso.

## AREA DOWNLOAD SCHEDE



 **SCHEDE  
TECNICHE**

 **DOP**

 **CAM**

L'evoluzione tecnica e qualitativa dell'edilizia, ha determinato e influenzato l'evoluzione dei suoi componenti, chiamati a soddisfare esigenze sempre più specifiche e complesse al fine di integrarsi armoniosamente nei più diversi contesti architettonici.

L'insieme degli elementi prefabbricati deve adattarsi in maniera ottimale con le esigenze di resistenza in termini di rapporto con l'ambiente e alle condizioni climatiche a cui deve assolvere, garantendo resistenza al degrado.

## CONTATTI

### SEDE PRODUTTIVA

**via Francesca Nord, 25  
56020 Santa Maria a monte (PI)  
Italia**

**0587 707110  
iac@iacem.com**

### SEDE LEGALE

**via delle Grazie, 42  
56020 Santa Maria a monte (PI)  
Italia**



## **AREA TECNICA SU MISURA**



**RICEZIONE PROGETTO  
COMMITTENZA**



**REALIZZAZIONE  
STAMPO**



**STUDIO FATTIBILITA'**



.....



**PRODUZIONE**

## FINITURA



GETTATO



VIBRATO



FINTA PIETRA



LEVIGATO

## COLORAZIONE



VERNICE



OSSIDI DI FERRO

## CLASSI DI PORTATA



A15



B125



C250



D 400



E 600

## TRASPORTO E MESSA IN OPERA




CONSEGNA



MESSA IN OPERA




NOLEGGIO



# AQUAE





## **GESTIONE DELLE ACQUE**

Per garantire la necessaria agibilità di piazzali, camminameni, strade e altro è essenziale che questi abbiano la capacità di smaltire velocemente le acque superficiali, per evitare fenomeni di ristagno o allagamenti.

I sistemi di canalizzazione in cemento (tubi, tubi drenanti, zanelle, canalette, pozzetti) dell'azienda LAC permettono di sopportare il carico del traffico con sicurezza ed affidabilità nel tempo.

**TUBI CEMENTO**


**ZANELLE**

**CANALETTE**

**CANALI DI SCOLO**

**CANALI PASSACAVI**

## I.01 TUBI CEMENTO STANDARD, PORTANTI E IN PVC



### TUBO CEMENTO STANDARD LUNGHEZZA 100 CM



Codice	Dimensione			Peso kg	U.P.	Prezzo €
	Øi	Øe	L			
TUBOCE02	20	27	100	55,0	1	16,50
TUBOCE03	30	38	100	105,0	1	18,50
TUBOCE04	40	48	100	140,0	1	25,50
TUBOCE05	50	60	100	210,0	1	33,00
TUBOCE06	60	72	100	235,0	1	42,00
TUBOCE08	80	92	100	400,0	1	70,00
TUBOCE10	100	114	100	500,0	1	98,00
TUBOCE12	120	136	100	800,0	1	245,00
TUBOCE15	150	170	100	1200,0	1	325,00

### TUBO CEMENTO STANDARD LUNGHEZZA 50 CM



Codice	Dimensione			Peso kg	U.P.	Prezzo €
	Øi	Øe	L			
TUBOCE56	60	72	50	115,0	1	29,00
TUBOCE58	80	92	50	200,0	1	69,00
TUBOCE60	100	114	50	250,0	1	82,00
TUBOCE62	120	136	50	400,0	1	114,00
TUBOCE65	150	170	50	600,0	1	260,00
TUBOCE70	200	220	50	1000,0	1	405,00

### TUBO CEMENTO CON FONDO LUNGHEZZA 100 CM E 50 CM



Codice	Dimensione			Peso kg	U.P.	Prezzo €
	Øi	Øe	L			
TUBOFO01	60	72	100	300,0	1	90,00
TUBOFO02	80	92	100	520,0	1	125,00
TUBOFO04	100	114	100	690,0	1	150,00
TUBOFO05	120	136	100	1070,0	1	300,00
TUBOFO06	150	170	100	1650,0	1	450,00
TUBOFO08	150	170	50	1050,0	1	350,00
TUBOFO09	200	220	50	1800,0	1	550,00

**TUBO CEMENTO DRENANTE LUNGHEZZA 100 CM E 50 CM**


Codice	Dimensione			Peso kg	U.P.	Prezzo €
	Øi	Øe	L			
TUBODR02	20	27	100	55,0	1	20,50
TUBODR03	30	38	100	105,0	1	25,00
TUBODR04	40	48	100	145,0	1	35,50
TUBODR05	50	60	100	210,0	1	49,00
TUBODR06	60	72	100	235,0	1	67,00
TUBODR08	80	92	100	400,0	1	111,00
TUBODR10	100	114	100	500,0	1	184,00
TUBODR12	120	136	100	800,0	1	285,00
TUBODR15	150	170	100	1200,0	1	465,00
TUBODR20	200	220	50	1000,0	1	465,00

**TUBO CEMENTO INCISO LUNGHEZZA 100 CM**

Codice	Dimensione			Peso kg	U.P.	Prezzo €
	Øi	Øe	L			
TUBOIN03	30	38	100	105,0	1	25,00
TUBOIN04	40	48	100	145,0	1	35,00
TUBOIN05	50	60	100	210,0	1	42,00
TUBOIN06	60	72	100	230,0	1	55,00
TUBOIN08	80	92	100	400,0	1	97,00

**TUBO CEMENTO PORTANTE LUNGHEZZA 200 CM**



Codice	Dimensione			Peso kg	U.P.	Prezzo Guarnizioni	Prezzo €
	Øi	Øe	L				
TUBOPO03	30	38	200	460,0	1	8,00	96,00
TUBOPO04	40	48	200	620,0	1	9,00	107,00
TUBOPO05	50	60	200	900,0	1	10,00	139,00
TUBOPO06	60	72	200	1150,0	1	14,00	177,00
TUBOPO08	80	92	200	1700,0	1	19,00	270,00
TUBOPO10	100	114	200	2700,0	1	24,00	395,00
TUBOPO12	120	136	200	3850,0	1	30,00	920,00

**TUBO FOGNATURA PORTANTE PVC TWINECO 600 CM E ACCESSORI TWINECO**

Codice	Dimensione			Classe Portata	Peso kg	U.P.	Prezzo Guarnizioni	Prezzo €
	Ø	b	L					
FOGNTUB20	20		600	SN8		1	a corredo	102,00
FOGNTUB25	25		600	SN8		1	a corredo	140,00
FOGNTUB30	30		600	SN8		1	a corredo	215,00
FOGNTUB40	40		600	SN8		1	a corredo	368,00
FOGNTUB50	50		600	SN8		1	a corredo	605,00

Ø	MANICOTTO		CURVA 45°		CURVA 90°		BRAGA		TEE	
	Codice	Prezzo €	Codice	Prezzo €	Codice	Prezzo €	Codice	Prezzo €	Codice	Prezzo €
200	MANICTW20	41,00	CURTW4520	53,00	CURTW9020	98,00	BRAGTW20	145,00	TEETW20	125,
250	MANICTW25	54,00	CURTW4525	72,00	CURTW9025	110,00	BRAGTW25	189,00	TEETW25	162,
300	MANICTW30	79,00	CURTW4530	150,00	CURTW9030	225,00	BRAGTW30	281,00	TEETW30	252,

## I.02 ZANELLE PER DEFLUSSO ACQUE




### ZANELLA PARI



Codice	Dimensione			Peso kg	U.P.	Prezzo €
	b	h	L			
ZANEL01	25	6	100	35,0	50	9,00
ZANEL02	30	4,5	100	40,0	40	10,00
ZANEL07	40	5	100	48,0	30	14,00
ZANEL08	50	5	100	65,0	20	17,00

### ZANELLA A FESSURA CENTRALE



Codice	Dimensione			Peso kg	U.P.	Prezzo €
	b	h	L			
ZANEL01fes	25	6/4	100	34,0	32	9,50
ZANEL02fes	30	6,5/5	100	41,0	30	11,00
ZANEL07FES	40	5	100	48,0	30	15,00
ZANEL08FES	50	5	100	65,0	20	18,00

### ZANELLA CON PENDENZA



Codice	Dimensione			Peso kg	U.P.	Prezzo €
	b	h	L			
ZANEL02A	25	6/4	100	34,0	32	11,00
ZANEL02B	30	6,5/5	100	41,0	30	13,00

**ZANELLA DOPPIA PENDENZA**

Codice	Dimensione			Peso kg	U.P.	Prezzo €
	b	h	L			
ZANEL03	30	6/4,5	100	34,0	40	11,00
ZANEL04	40	7,5/5	100	52,0	30	14,00
ZANEL05	50	7,5/6	100	70,0	20	18,00

**ZANELLA DOPPIA PENDENZA CARRABILE**

Codice	Dimensione			Peso kg	U.P.	Prezzo €
	b	h	L			
ZANEL10	30	9	100	57,0	32	14,50
ZANEL11	40	10	100	82,0	24	18,50
ZANEL12	50	10	100	104,0	16	24,00
ZANEL13	60	12	100	170,0	12	31,00

**ZANELLA DOPPIA PENDENZA CARRABILE 50 CM**


Codice	Dimensione			Peso kg	U.P.	Prezzo €
	b	h	L			
ZANEL14	30	9	50	31,0	64	8,00
ZANEL15	40	10	50	40,0	48	9,50
ZANEL16	50	10	50	54,0	32	13,00
ZANEL17	60	12	50	85,0	24	16,50

**IMBOCCO CANALA A TEGOLA**

Codice	Dimensione			Peso kg	U.P.	Prezzo €
	b	h	L			
ZANEL06	50	50	50/38	35,0	1	16,00

Codice	Dimensione			Peso kg	U.P.	Prezzo €
	I	h	L			
ZANEL07A	38/100	18	52	45	1	54,00

## I.03 CANALETTE PER IL DRENAGGIO



### CLASSI DI CARICO

CLASSE A KN 15	CLASSE B KN 125
CLASSE C KN 250	CLASSE D KN 400
CLASSE E KN 600	

### ACCESSORI E GRIGLIE

S	F	Za	Z2	Z1	G2 G2
Salvabordi	Copertura Fessura	Griglia Zincata a Asola	Griglia Zincata Antitacco Maglia 30x15	Griglia Zincata Maglia 30x30	Doppia griglia in Ghisa con bulloni 50cm+50cm

### CANALETTA LEGGERA

CLASSE A KN 15	CLASSE B KN 125	CLASSE C KN 250
-------------------	--------------------	--------------------



Codice	Dimensione				Griglia	Peso kg	U.P.	Classe Portata	Prezzo €
	b	B	H	L					
CANALEG00	10	12,5	5,5	100	Za	7,5	49	A15	29,00
CANALEG01	10	12,5	9,5	100	Za	9,0	49	A15	30,00
CANALEG02A	15	18	9,5	100	Z2	21,0	30	B125	22,00
CANALEG02	15	18	14,5	100	Z2	26,0	30	B125	76,00
CANALEG03	15	18	9,5	100	G2 G2	23,0	30	C250	84,00
CANALEG04	15	18	14,5	100	G2 G2	29,0	30	C250	85,00
CANALEG05	15	18	14,5	100	F	27,0	30	C250	168,00

### CANALETTA RIBASSATA

CLASSE A KN 15
-------------------



Codice	Dimensione				Griglia	Peso kg	U.P.	Classe Portata	Prezzo €
	b	B	H	L					
CANARIB8	10		8	100	Za	17,0	30	A15	26,00
CANALE0	10		8	100		15,0	30		13,00
CANALE8		Griglia canala 10			Za	2,0			15,00
CANARIB15	15		10	100	Za	27,0	30	A15	31,00
CANALE0A	15		10	100		25,0			15,00
CANALE8A		Griglia canala 15			Za	2,0			18,00

## CANALETTA STANDARD

CLASSE <b>A</b>	CLASSE <b>B</b>	CLASSE <b>C</b>
KN 15	KN 125	KN 250



Codice	Dimensione				Griglia	Peso kg	U.P.	Classe Portata	Prezzo €
	b	B	h	L					
CANASTA	<b>10</b>		17,5	100	S Z1	29,0	25	B125	<b>47,00</b>
CANALE00	<b>10</b>		17,5	100	S	26,0	25		<b>27,50</b>
CANALE00A	<b>10</b>		17,5	100		25,0	25		<b>19,50</b>
CANALE8	Griglia canala 10				Z1	3,0			<b>15,00</b>
CANASTA01	<b>15</b>		22	100	S Z1	82,0	20	B125	<b>60,00</b>
CANALE010	<b>15</b>		22	100	S	78,0	20		<b>33,00</b>
CANALE01	<b>15</b>		22	100		75,0	20		<b>25,00</b>
CANALE05	Griglia canala 15				Z1	4,0		B125	<b>28,00</b>
CANASTA02	<b>20</b>		24	100	S Z1	104,0	16	B125	<b>81,00</b>
CANALE020	<b>20</b>		24	100	S	99,0	16		<b>38,00</b>
CANALE02	<b>20</b>		24	100		95,0	16		<b>30,00</b>
CANALE07	Griglia canala 20				Z1	5,0			<b>43,00</b>
CANASTACA	<b>20</b>		24	100	S G2 G2	22,0	16	C250	<b>145,00</b>

## CANALETTA PROFESSIONALE

CLASSE <b>C</b>	CLASSE <b>D</b>	CLASSE <b>E</b>
KN 250	KN 400	KN 600



Codice	Dimensione				Griglia	Peso kg	U.P.	Classe Portata	Prezzo €
	b	B	h	L					
CANAPRO	<b>10</b>	16,5	16	100	S G2 G2	42,0	30	C250	<b>77,00</b>
CANAPRO01	<b>10</b>	16,5	16	100	S F	40,0	30	C250	<b>119,00</b>
CANAPRO02	<b>10</b>	16,5	16	100	S F	43,0	30	D400	<b>144,00</b>
CANAPRO03	<b>15</b>	21,5	22	100	S G2 G2	69,0	20	C250	<b>133,00</b>
CANAPRO04	<b>20</b>	26,5	29	100	S G2 G2	106,0	12	C250	<b>172,00</b>
CANAPRO04A	<b>20</b>	26,5	29	100	S G2 G2			D400	
CANAPRO05	<b>30</b>	36,5	32	100	S G2 G2	161,0	9	D400	<b>300,00</b>
CANAPRO06	<b>12</b>	22,5	22	100	S G2 G2	90,0	20	E600	<b>160,00</b>
CANAPRO07	<b>30</b>	42	43	100	S G2 G2	255,0	6	D400	<b>360,00</b>
CANAPRO08	<b>40</b>	52	53	100	S G2 G2	338,0	4	D400	<b>490,00</b>

## MEZZOTUBO A CANALA



Codice	Dimensione				Peso kg	U.P.	Prezzo €
	Øi	B	h	L			
TUBCAN02	20	26	15	100	64,0	20	<b>12,00</b>
TUBCAN03	30	36	21	100	102,0	12	<b>17,50</b>
TUBCAN04	40	47	28	100	140,0	6	<b>24,00</b>
TUBCAN05	50	58	33	100	240,0	6	<b>30,00</b>
TUBCAN06	60	68	38	100	250,0	6	<b>65,00</b>

## I.04 CANALI DI SCOLO

### FOSSO DI GUARDIA

**30 x 30h x 90 x 100L**



Codice	A	Dimensione h	B	L	sp.	Sezione mq	Peso kg	Prezzo
CANTRAP00	30	30	90	100	8		300,0	<a href="#">su ordinazione</a>

**30 x 47h x 50 X 150L**



Codice	A	Dimensione h	B	L	sp.	Sezione mq	Peso kg	Prezzo
CANTRAP00	30	47	50	150	7			<a href="#">su ordinazione</a>

**75 x 80h x 150 X 150L**



Codice	A	Dimensione h	B	L	sp.	Sezione mq	Peso kg	Prezzo
CANTRAP00	75	80	150	150	7			<a href="#">su ordinazione</a>

**50 x 50h x 150 X 200 L**




Codice	A	Dimensione h	B	L	sp.	Sezione mq	Peso kg	Prezzo
CANTRAP00	50	50	150	200	6		620,0	<a href="#">su ordinazione</a>

**CANALA NC2**

Codice	Dimensione			sp.	Peso kg	Prezzo €
	I	h	L			
CANNC2	42	70	125	12	855,0	179,00

**CANALA NC1**

Codice	Dimensione			sp.	Peso kg	Prezzo €
	I	h	L			
CANNC1	72	70	125	12	990,0	205,00


**CANALA NC3**

Codice	Dimensione			sp.	Peso kg	Prezzo €
	I	h	L			
CANNC3	82	80	125	12	1110,0	230,00




**CANALA INCASTRO NC7**

Codice	Dimensione			sp.	Peso kg	Prezzo €
	I	h	L			
CANNC7	110-98	90-78	40	150	7	510,0

## I.02 CANALE PASSACAVI



### CANALETTE PASSACAVI L 500



Codice	Dimensione				sp.	Peso kg	Prezzo €
	b	B	H	L			
CANAPA500	43	53	37	500	5	1020,0	295,00



Codice	Dimensione				sp.	Peso kg	Prezzo €
	b	B	H	L			
TAPPOPED500	43	53	37	500	6	50,0	
TAPPOCAR500	43	53	37	100	12	100,0	

### CANALETTE PASSACAVI 30



Codice	Dimensione				Peso kg	U.P.	Classe Portata	Prezzo €
	b	B	H	L				
CANAPAS30	30	36,5	37	200	245,0	-	E600	110,00

Codice	Dimensione				Peso kg	U.P.	Classe Portata	Prezzo €
	B	s	L					
TAPPOPED30	37	6	100	55,0	55,0	-	PED	43,00
TAPPOCAR30	37	10	100	85,0	85,0	-	CAR	60,00

### CANALETTE PASSACAVI 40



Codice	Dimensione				Peso kg	U.P.	Classe Portata	Prezzo €
	b	B	H	L				
CANAPAS40	40	52	50	200	510,0	-	E600	194,00

Codice	Dimensione				Peso kg	U.P.	Classe Portata	Prezzo €
	B	s	L					
TAPPOPED40	52	6	100	80,0	80,0	-	PED	74,00
TAPPOCAR40	52	10	100	130,0	130,0	-	CAR	107,00

**CANALETTE PASSACAVI 50**

Codice	Dimensione				Peso kg	U.P.	Classe Portata	Prezzo €
	b	B	H	L				
CANAPPA50	53	64	60	200	760,0	-	E600	332,00

Codice	Dimensione			Peso kg	U.P.	Classe Portata	Prezzo €
	B	s	L				
TAPPOPED50	64	10	100	90,0	-	PED	102,00
TAPPOCAR50	64	15	100	135,0	-	CAR	155,00

**CANALETTE PASSACAVI 50 ALTA**

Codice	Dimensione				Peso kg	U.P.	Classe Portata	Prezzo €
	b	B	H	L				
CANAPAS48	50	64	96	200	1300	-	E600	406,00

Codice	Dimensione			Peso kg	U.P.	Classe Portata	Prezzo €
	B	s	L				
TAPPOPED50	64	10	100	130,0	-	PED	102,00
TAPPOCAR50	64	15	100	156,0	-	CAR	155,00

**CANALETTE PASSACAVI 60**

Codice	Dimensione				Peso kg	U.P.	Classe Portata	Prezzo €
	b	B	H	L				
CANAPAS60	60	72	71	100	510,0	-	E600	200,00

Codice	Dimensione			Peso kg	U.P.	Classe Portata	Prezzo €
	B	s	L				
TAPPOPED60	72	10	100	168,0	-	PED	120,00
TAPPOCAR60	72	15	100	240,0	-	CAR	170,00

**CANALETTE PASSACAVI 70**

Codice	Dimensione				Peso kg	U.P.	Classe Portata	Prezzo €
	b	B	H	L				
CANAPAS70	70	82	82	100	650,0	-	E600	230,00

Codice	Dimensione			Accessori	Peso kg	U.P.	Classe Portata	Prezzo €
	B	s	L					
TAPPOPED70	82	10	100	Tappo x 70	200,0	-	PED	170,00
TAPPOCAR70	82	15	100	Tappo x 70	300,0	-	CAR	125,00



# URBAE






## URBANIZZAZIONE STRADALE

L'insieme degli elementi prefabbricati deve adattarsi in maniera ottimale con le esigenze di viabilità, ma deve nello stesso tempo, rispondere alle diverse aspettative in termini di rappresentazione estetica. Tutto questo con componenti opportunamente dimensionati che in virtù della qualità delle materie prime e dei processi produttivi altamente tecnologici, garantiscono dal degrado.

POZZETTI  
CHIUSINI  
SOLETTE  
CORDOLI STRADALI  
BLOCCHI SCARPATE  
ANTISFONDAMENTO  
DISSUASORI

## II.05 POZZETTI IN CEMENTO



### POZZETTO STANDARD



Codice	Dimensione			Peso kg	U.P.	Prezzo €
	A	B	H			
POZZET02	30	30	30	30,0	48	7,50
POZZET03	40	40	40	61,0	27	9,00
POZZET04	50	50	50	109,0		18,00
POZZET05	60	60	60	176,0		26,00
POZZET06	70	70	70	227,0		45,00
POZZET07	80	80	80	370,0		85,00
POZZET08	100	100	100	720,0		150,00

### PROLUNGA POZZETTO STANDARD



Codice	Dimensione			Peso kg	U.P.	Prezzo €
	A	B	H			
POZZET10	30	30	30	26,0	48	7,50
POZZET11	40	40	33	44,0	36	9,00
POZZET12	50	50	48	90,0		18,00
POZZET13	60	60	53	122,0		26,00
POZZET18	70	70	52	200,0		45,00
POZZET14	80	80	71	320,0		85,00
POZZET15	100	100	100	600,0		150,00
POZZET24	40	40	20	27,0		9,00
POZZET25	50	50	20	44,0		15,00
POZZET26	60	60	20	50,0		25,00
POZZET27	70	70	20	70,0		37,00
POZZET28	80	80	20	95,0		70,00

### POZZETTO TIPO FIRENZE



Descrizione	Codice	Dimensione			Peso kg	Prezzo €
		A	B	H		
POZZETTO	POZFIR01	80	50		135,0	60,00
PROLUNGA	POZFIR05	80	50	20	46,0	30,00
PROLUNGA	POZFIR06	80	50	10	23,0	25,00
COP. PED.	POZFIR10	80	50	8	70,0	60,00
COP. CARR.	POZFIR11	80	50	12	105,0	90,00
SIFONE	SIFFIR140	140				60,00

## POZZETTO SPESSORATO





Codice	Dimensione			Spessore	Botole	Peso kg	U.P.	Prezzo €
	A	B	H					
POZZET30	90	90	60	15	40	626	1	165,00
POZZET31	100	100	70	15	50	1070	1	260,00
POZZET32	110	110	80	15	60	1010	1	220,00
POZZET33	130	130	100	15	80	1475	1	350,00
POZZET34	150	150	100	15	100	1776	1	440,00
POZZET35	180	180	100	15	130	2276	1	690,00


## PROLUNGA SPESSORATA



Codice	Dimensione			Spessore	Botole	Peso kg	U.P.	Prezzo €
	A	B	H					
POZZET30A	90	90	30	15	40	290	1	100,00
POZZET30B	90	90	60	15	40	534	1	150,00
POZZET31A	100	100	30	15	50	330	1	120,00
POZZET31B	100	100	50	15	50	450	1	140,00
POZZET31C	100	100	100	15	50	960	1	145,00
POZZET32A	110	110	30	15	60	370	1	130,00
POZZET32B	110	110	50	15	60	560	1	180,00
POZZET32C	110	110	80	15	60	850	1	225,00
POZZET33A	130	130	30	15	80	446	1	154,00
POZZET33B	130	130	50	15	80	677	1	210,00
POZZET33C	130	130	100	15	80	1226	1	300,00
POZZET34A	150	150	30	15	100	538	1	190,00
POZZET34B	150	150	50	15	100	809	1	250,00
POZZET34C	150	150	100	15	100	1432	1	390,00
POZZET35A	180	180	30	15	120	663	1	325,00
POZZET35B	180	180	50	15	120	998	1	395,00
POZZET35C	180	180	100	15	120	1739	1	510,00



## II.04 CHIUSINI IN CEMENTO



### CHIUSINO STANDARD PEDONALE



Codice	Dimensione			Peso kg	U.P.	Prezzo €
	A	B	H			
LAPIDI01	30	30	5	10,0	90	7,50
LAPIDI02	40	40	6	20,0	60	9,00
LAPIDI03	50	50	7	38,0	32	14,00
LAPIDI04	60	60	8	61,0	16	22,00
LAPIDI05	70	70	8	90,0	14	35,00
LAPIDI06	80	80	8	117,0	10	45,00
LAPIDI08	100	100	8	185,0	10	65,00




Codice	Dimensione		Peso kg	U.P.	Prezzo €
	Ø	H			
LAPIDI30	19	5	2,5		6,00
LAPIDI31	27	6	6,5		8,00
LAPIDI32	33	7	11,5		10,00
LAPIDI33	47	8	28,0		15,00

### CHIUSINO STANDARD MEDIO CARRABILE



Codice	Dimensione			Peso kg	U.P.	Prezzo €
	A	B	H			
LAPIDI10	40	40	12	43,0		35,00
LAPIDI11	50	50	12	68,0		40,00
LAPIDI12	60	60	12	90,0		60,00
LAPIDI13	70	70	12	130,0		70,00
LAPIDI14	80	80	12	170,0		90,00
LAPIDI15A	90	60	12	135,0		65,00
LAPIDI16	100	100	12	265,0		120,00
LAPIDI16B	115	115	12	350,0		180,00
LAPIDI17A	100	120	12	300,0		140,00

**CHIUSINO A STELLA**

Codice	Dimensione			Peso kg	U.P.	Prezzo €
	A	B	H			
LAPIDI17	30	30	5	10,0	90	10,00
LAPIDI18	40	40	6	20,0	60	12,00
LAPIDI19	50	50	7	38,0	32	20,00
LAPIDI20	60	60	8	60,0	16	30,00
LAPIDI20A	70	70	8	90,0	14	40,00
LAPIDE20B	80	80	8	115,0	10	50,00
LAPIDE20C	100	100	8	175,0	10	70,00



Codice	Dimensione		Peso kg	U.P.	Prezzo €
	Ø	H			
LAPIDI40	19	5	2,0		9,00
LAPIDI41	27	6	5,0		10,00
LAPIDI42	33	7	8,0		15,00
LAPIDI43	47	8	20,0		20,00

**CADITOIA DOPPIA PENDENZA**

Codice	Dimensione			Peso kg	U.P.	Prezzo €
	A	B	H			
LAPIDI21	30	30	4/6	9,0		15,00

**CADITOIA CARRABILE**


Codice	Dimensione			Peso kg	U.P.	Prezzo €
	a	b	H			
LAPIDI22	50	50	9,5/7,5	46,0		30,00

**CHIUSINO SIFONATA CON TELAIO E SENZA TELAIO**

Codice	Dimensione			Accessori	Peso kg	U.P.	Prezzo €
	A	B	H				
LAPIDI23	40	40	13	Telaio	24,00		33,00

Codice	Dimensione			Accessori	Peso kg	U.P.	Prezzo €
	A	B	H				
LAPIDI24	32	32	13	NO Telaio	14,0		22,00

## II.04 SOLETTA



### SOLETTA CIRCOLARE PEDONALE



Codice	Dimensione			Peso kg	Classe Portata	Prezzo €
	Ø	h				
TAPPO000	90	8	B125	115,0		55,00
TAPPO000A	100	8	B125	140,0		80,00
TAPPO001	115	8	B125	185,0		90,00
TAPPO002	120	8	B125	200,0		100,00
TAPPO003	125	8	B125	210,0		110,00
TAPPO004A	135	8	B125	245,0		130,00
TAPPO006	170	10	B125	500,0		320,00
TAPPO008	215	10	B125	670,0		450,00

### SOLETTA CIRCOLARE MEDIO-CARRABILE



Codice	Dimensione			Peso kg	Classe Portata	Prezzo €
	Ø	h				
TAPPO10A	90	12	C250	170,0		85,00
TAPPO10	100	12	C250	220,0		99,00
TAPPO11	115	12	C250	275,0		110,00
TAPPO12	120	12	C250	275,0		130,00
TAPPO13	125	12	C250	300,0		140,00
TAPPO14	135	12	C250	315,0		190,00
TAPPO16	170	15	C250	630,0		320,00
TAPPO18	215	15	C250	1250,0		520,00

### ELEMENTI SU MISURA



Solette in cemento elaborata su misura, circolare o rettangolare, elemento gettato in conglomerato cementizio 425 possibilità di armatura del manufatto, viene realizzata con forature a discrezione del committente e con la possibilità di inserire i tappi in ghisa all'interno del manufatto. Tutte le necessità verranno adeguate ai tempi di elaborazione e alle metodologie progettuali e manifatturiere.

PER I TAPPPI CON CHIUSINI IN GHISA E/O ISPEZIONI DECENTRATE SU MISURA DEL CLIENTE IL PREZZO SI DEFINISCE AL MOMENTO DELL'ORDINE.


**SOLETTA CARRABILE**

Codice	Dimensione			Peso kg	Classe Portata	Prezzo €
	A	B	H			
SOLECA10	80	80	12/15	160,0	C250	100,00
SOLECA11	80	100	12/15	210,0	C250	120,00
SOLECA12	80	120	12/15	250,0	C250	130,00
SOLECA20	90	90	12/15	215,0	C250	120,00
SOLECA21	90	100	12/15	240,0	C250	130,00
SOLECA22	90	120	12/15	285,0	C250	140,00
SOLECA30	100	100	12/15	260,0	C250	130,00
SOLECA31	100	120	12/15	395,0	C250	140,00
SOLECA40	125	125	12/15	390,0	C250	190,00
SOLECA50	145	85	12/15	400,0	C250	150,00
SOLECA53	145	145	15	650,0	D400	300,00
SOLECA60	150	150	20	860,0	D400	350,00
SOLECA80	180	180	20	1310,0	D400	600,00



Codice	Dimensione			Ø Apertura	Peso kg	U.P.	Classe Portata	Prezzo €
	L	I	h					
GIO70D	70	70	8,5	600	51,0	6	D400	250,00
GIO80D	80	80	8,5	600	56,0	6	D400	198,00

## II.02 CORDOLI STRADALI



### CORDOLO PRESSATO



Codice	Dimensione			Peso kg	U.P.	Prezzo €
	B	H	L			
CORDON19	6	20	100	25,0	56	7,00
CORDON21	8	25	100	45,0	33	7,50
CORDON30	8	30	100	56,0	33	8,00
CORDON22	10	25	100	56,0	27	8,50
CORDON23	12	25	100	68,0	24	10,00
CORDON24	15	25	100	60,0	25	12,00

### CORDOLO CURVO



Codice	Dimensione			r	Prezzo €
	B	H	L		
CORDON09	6	20	50	13,0	14,00
CORDON10	8	25	50	28,0	21,00
CORDON11	10	25	50	36,0	23,00
CORDON12	12	25	50	43,0	25,00
CORDON13	15	25	50	54,0	27,00

**CORDOLO LISCIO GETTATO**

Codice	Dimensione			Peso kg	U.P.	Prezzo €
	B	H	L			
CORLIS01	6	15	100	20	60	8,00
CORLIS02	6	25	100	32	45	9,00
CORLIS03	8	25	100	48	30	10,00
CORLIS04	10	25	100	55	30	11,00

**CORDOLO BECCO DI CIVETTA**

Codice	Dimensione			Peso kg	U.P.	Prezzo €
	B	H	L			
CORDON06	12	25	100	60,0	25	9,50

**CORDOLO FINTA PIETRA**

Codice	Dimensione			Finitura	Peso kg	U.P.	Colore	Prezzo €
	B	H	L					
CORDON15	10	25	100	Finta Pietra	48,0	30	Grigio	22,00
CORDON15C	10	25	100	Finta Pietra	48,0	30	Colorato	24,00

**CORDOLO ATTRAVERSAMENTO CARRABILE****Quarto-bono (DX-SX)**

Codice	Dimensione			Peso kg	U.P.	Prezzo €
	B	H	L			
CORDON08	7/13	25	50	41,0		16,50

**Centrale**

Codice	Dimensione			Peso kg	U.P.	Prezzo €
	B	H	L			
CORDON07	13/6	25	50	52,0		14,00



**CORDOLO PISTE CICLABILI**

Codice	Dimensione			Peso kg	U.P.	Prezzo €
	B	H	L			
CORDPI01	20	15	100	66,0	25	14,50
CORDPI02	30	30	100	188,0	8	27,00
CORDPI03	30	15	100	94,0	12	20,00
CORDPI05	40	20	100	170,0	10	34,00
CORDPI06	50	20	100	208,0	8	38,00

**CORDOLO PISTE CICLABILI BOCCA DI LUPO**

Codice	Dimensione			Peso kg	U.P.	Prezzo €
	B	H	L			
CORDPI01B	20	15	100	66,0	24	16,00
CORDPI02B	30	30	100	188,0	8	29,00
CORDPI03B	30	15	100	94,0	10	22,00
CORDPI05B	40	20	100	220,0	10	36,00
CORDPI06B	50	20	100	188,0	8	40,00

**TESTATA CORDOLO PISTE CICLABILI**

Codice	Dimensione			Peso kg	U.P.	Prezzo €
	B	H	L			
CORDPI01T	20	15	100	66,0	24	18,00
CORDPI02T	30	30	100	188,0	8	32,00
CORDPI03T	30	15	100	94,0	10	25,00
CORDPI05T	40	20	100	220,0	10	40,00
CORDPI06T	50	20	100	196,0	8	43,00



## CORDOLO STRADALE ROTATORIE IMPRONTE



Codice	Dimensione			Peso kg	U.P.	Prezzo €
	B	H	L			
CORDON16	18/11	25	50	24	24	8,00
CORDON17	18/11	25	100	48	12	15,00

## CORDOLO ROTATORIE LISCIO





Codice	Dimensione			Peso kg	U.P.	Prezzo €
	B	H	L			
CORDON16L	18/11	25	50	24	24	7,50
CORDON17L	18/11	25	100	48	12	14,00

## CORDOLO SPARTITRAFFICO



Codice	Dimensione			Peso kg	U.P.	Prezzo €
	B	H	L			
CORDSP00	15/12	30	100	100,0		16,00
CORDSP01	12/20	40	100	155,0		35,00
CORDSP02	18/20	40	100	180,0		32,00
CORDSP03	15/25	25	100	120,0		12,00

## II.03 BLOCCHI PER SCARPATE



### BLOCCO CONTENIMENTO COMPAC III



Codice	Dimensione			Peso kg	U.P.	Colore	Prezzo €
	B	P	H				
BLOCIII01	45,7	30,5	20	34,5	30	Grigio	15,00
BLOCIII02	45,7	30,5	20	34,5	30	Giallo o Nocciola	17,00
<b>PIN</b>							
PINIII00							

### BLOCCO CONTENIMENTO SPLITTATO



Codice	Dimensione			Peso kg	U.P.	Colore	Prezzo €
	B	P	H				
BSSW3501	35	30	15	19,0	54	Grigio	6,00
BSSW3502	35	30	15	19,0	54	Giallo o Nocciola	8,00
BSSW3503	35	30	15	19,0	54	Luserna o Terra	9,00
BSSW4501	45	50	16	40,0	24	Grigio	7,40
BSSW4502	45	50	16	40,0	24	Giallo o Nocciola o Ocre	13,50

**BLOCCO PER SCARPATE NEUTRO E COLORATO**

Codice	Dimensione B   P   H			Colore	Peso kg	U.P.	Pz/MQ	Prezzo €
BLOCSC01	45	30	12	Grigio	24	54	18	7,00



Codice	Dimensione B   P   H			Colore	Peso kg	U.P.	Pz/MQ	Prezzo €
BLOCSC02	45	30	12	Giallo	24	54	18	8,00

**BLOCCO PER SCARPATE GRANDE**

Codice	Dimensione B   P   H			Colore	Peso kg	U.P.	Pz/MQ	Prezzo €
BLOCSCA10	50	50	30	Ocra	150,0	8	4	69,00
BLOCSCA14	100	50	30	Ocra	300,0	5	2	105,00

**CORDOLO CONTENIMENTO TERRENI**

Codice	Dimensione B   P   H			Accessori	Peso kg	U.P.	Classe Portata	Prezzo €
CORDCO01	50	40	45		85,0	12		44,00
CORDCO05	100	50	60		210,0			97,00


**STABILCUBE MURO E RETE DI CONTENIMENTO**

Codice	Dimensione B   P   H			Colore	Peso kg	Prezzo €
STABILC01	100	100	100	Grigio	1900,0	200,00

**RETE DI CONTENIMENTO**

Codice	Dimensione L   I	Peso kg/mq	Peso kg	MQ	Resistenza	Prezzo €/mq
RETECON00	2,6 m   100 m	0,42	108,0	260	80/30 KN	5,00

## ANTISFONDAMENTO



### FIORERA JERSEY STANDARD



Codice	Dimensione			Peso Netto kg	Peso Piena kg	Finitura	Prezzo
	B	L	H				
FIOJES80	160	210	80	1680	3245	liscia	480,00
FIOJES00	160	210	100	1960	4125	liscia	530,00

### PARASPIGOLO

Codice	Finitura	STATO
PARJE516	inox	su preventivo
PARJEOTT	ottone	su preventivo



### FIORERA JERSEY LEVIGATA



Codice	Dimensione			Peso Netto kg	Peso Piena kg	Finitura	Prezzo
	B	L	H				
FIOJEL80	160	210	80	1680	3245	levig.	690,00
FIOJEL00	160	210	100	1960	4125	levig.	790,00

### PARASPIGOLO

Codice	Finitura	STATO
PARJE516	inox	su preventivo
PARJEOTT	ottone	su preventivo



### FIORERA JERSEY COLORATA



Codice	Dimensione			Peso Netto kg	Peso Piena kg	Finitura	Prezzo
	B	L	H				
FIOJEC80	160	210	80	1680	3245	color.	590,00
FIOJEC00	160	210	100	1960	4125	color.	680,00


### PARASPIGOLO

Codice	Finitura	STATO
PARJE516	inox	su preventivo
PARJEOTT	ottone	su preventivo



## V.06 ARREDO ANTISFONDAMENTO

### SEDUTE ANTISFONDAMENTO CIRCOLARI




Codice	Dimensione			Peso kg	Prezzo
	Ø	h <sup>min</sup>	h <sup>max</sup>		
BLOANT70	70	45	100	-	su preventivo
BLOANT15	115	45	100	-	su preventivo

### SEDUTE ANTISFONDAMENTO




Codice	Dimensione			Peso kg	Prezzo
	B	L	H		
SED08	da 0 a 80	da 45 a 60	da 45 a 60	-	su preventivo
SED12	80 a 120	da 45 a 60	da 45 a 60	-	su preventivo
SED26	120 a 260	da 45 a 60	da 45 a 60	-	su preventivo


### SEDUTE ANTISFONDAMENTO LEVIGATO



Codice	Dimensione			Peso kg	Prezzo
	B	L	H		
SEDLEV08	da 0 a 80	da 45 a 60	da 45 a 60	-	su preventivo
SEDLEV12	80 a 120	da 45 a 60	da 45 a 60	-	su preventivo
SEDLEV26	120 a 260	da 45 a 60	da 45 a 60	-	su preventivo



## V.06 DISSUASORI CEMENTO



### MINI NEW JERSEY (CENTRALE)




Codice	Dimensione			Accessori	Peso kg	Prezzo €
	B	L	H			
DISSUA05	58	200	51		900,0	200,00
TRANSFER85	Ø 48	85	120		8,0	217,00

### MINI NEW JERSEY (LATERALE)



Codice	Dimensione			Accessori	Peso kg	Prezzo €
	B	L	H			
DISSUA06	43	200	45		650,0	185,00
TRANSFER85	Ø 48	85	120		8,0	217,00

### NEW JERSEY



Codice	Dimensione			Accessori	Peso kg	Prezzo €
	B	L	H			
DISSUA07	58	200	80		1200,0	280,00
DISSUA08	58	400	80		2200,0	550,00

## DISSUASORI DI SOSTA



Codice	Dimensione			Colore	Peso kg	Tipo	Prezzo €
	Ø	H					
DISSUA01	50	60		Neutro	200,0	Gettato	90,00
DISSUA03	50	60		Colorato	200,0	Gettato	110,00



Codice	Descrizione			Peso kg	Prezzo €
DISSUA10	Golfare sollevamento			0,30	10,00

## DISSUASORE PARCHEGGIO



Codice	Dimensione			Peso kg	U.P.	Prezzo €
	B	L	H			
DISSPAR00	600	700	10	85,0	5	310,00

## PLINTO PER RECINZIONE DA CANTIERE




Codice	Dimensione			Peso kg	U.P.	Prezzo €
	B	L	H			
RECANT00	20	70	15	32,0	48	10,00

## CORDOLO AUTOSTRADALE NEW JERSEY



Codice	Dimensione			Peso kg	Prezzo €
	B	L	H		
CORAUT00	19	300	19		su ordinazione

## V.07 MANUFATTI CIMITERIALI



### OSSARIO



Codice	Dimensione			Accessori	Peso kg	Prezzo €
	B	L	H			
OSSARI01	34	61	27	con fondo	52	58,00

### PROLUNGA OSSARIO



Codice	Dimensione			Accessori	Peso kg	Prezzo €
	B	L	H			
OSSARI02	34	61	24	senza fondo	37	52,00

### COPERCHIO OSSARI



Codice	Dimensione			UP	Peso kg	Prezzo €
	B	L	H			
COPOSS01	34	61	3		15	28,00

**LOCULI UNIBLOCCO DA INTERRO**

Codice	Dimensione			Accessori	Peso kg	Prezzo €
	B	L	H			
LOCULO01	90	235	80	con fondo	700	600,00
LOCULO02	90	235	80	senza fondo	500	500,00

**LOCULI AD ANELLI DA INTERRO**

Codice	Dimensione			Elementi	Peso kg	Prezzo €
	B	L	H			
LOCULO03	90	235	11	5 elementi	500	560,00
LOCULO04	90	235	11	7 elementi	700	600,00

**COPRITOMBA E COPRITOMBA ANTISCIVOLO**

Codice	Dimensione			UP	Peso kg	Prezzo €
	B	L	H			
COPLOC01	90	20	4		17	15,00
COPLOC02	90	25	5/6		32	16,50

**COPRI FORNI**

Codice	Dimensione			UP	Peso kg	Prezzo €
	B	L	H			
LOCULO06	64	67		150		29,00
LOCULO07	73	66		30		31,00
LOCULO08	78	60		40		31,00
LOCULO09	65	70		40		30,00
LOCULO10	73	59		40		30,00



NECTA





## **DEPURAZIONE DELLE ACQUE**


Lo smaltimento dei liquami sia domestici sia industriali avviene normalmente attraverso il sistema fognario previo abbattimento delle sostanze inquinanti, ma dove questo non è possibile, le acque reflue devono essere trattate attraverso una depurazione primaria a monte degli scarichi in superficie.

**DEGRASSATORI E DISOLEATORI  
FOSSE IMHOFF  
FOSSE CAMERALI  
CISTERNE**



## IV.01 DEGRASSATORI E DISEOLATORI

Dettaglio

Degrassatore



Disoleatore



## POZZETTO DEGRASSATORE CIRCOLARE



Codice	Dimensione Ø	Dimensione h	Litri	Peso kg	Ab/Eq.	Tappo	Prezzo €
POZZET56a	70	70	200	200,0	3	Pedonale	115,00
POZZET57a	70	75	200	230,0	3	Carrabile	140,00
POZZET56	90	100	500	610,0	7	Pedonale	215,00
POZZET57	90	100	500	670,0	7	Carrabile	260,00
POZZET11	110	100	650		15	Pedonale	
POZZET11c	110	100	650		15	Carrabile	



Codice	Dimensione Ø	Dimensione h	Tipologia	Peso kg	Prezzo €
TAPPO00a	70	8		90,0	35,00
TAPPO000	90	8		110,0	55,00
TAPPO001	115	8			90,00

Codice	Dimensione Ø	Dimensione h	Tipologia	Peso kg	Prezzo €
TAPPO010B	70	12		130,0	65,00
TAPPO010A	90	12		170,0	85,00
TAPPO010C	110	12			100,00

## POZZETTO DEGRASSATORE RETTANGOLARE E PROLUNGA



Codice	Dimensione			Litri	Peso kg	Ab/Eq	Tappo	Prezzo €
	B	L	h					
POZZET50	90	60	50	200	340,0	3	Pedonale	215,00
POZZET50b	90	60	50	200	385,0	3	Carrabile	175,00
POZZET51	100	120	100	900	960,0	14	Pedonale	400,00
POZZET51b	100	120	100	900	1060,0	14	Carrabile	445,00
POZZET55	100	120	100		900,0		Prolunga	310,00



Codice	Dimensione			Portata	Peso kg	Prezzo €
	I	L	h			
LAPIDI07	90	60	8	pedonale	90,0	45,00
LAPIDI09	100	120	8	pedonale	200,0	115,00

Codice	Dimensione			Portata	Peso kg	Prezzo €
	I	L	h			
LAPIDI15B	90	60	12	medio-car.	135,0	65,00
LAPIDI17B	100	120	12	medio-ca	300,0	140,00

## POZZETTO DISEOLATORE CIRCOLARE




Codice	Dimensione		Litri	Peso kg	Tappo	Prezzo €
	Ø	h				
POZZET60	110	100	280	1040,0	Pedonale	575,00
POZZET60b	110	100	280	1140,0	Carrabile	605,00
POZZET62	150	120	680	2175,0	Pedonale	1290,00
POZZET62b	150	120	680	2305,0	Carrabile	1390,00



Codice	Dimensione		Accessori	Peso kg	Prezzo €
	Ø	h			
TAPPO002	120	8	Pedonale	200,0	100,00
TAPPO006A	170	10	Pedonale	500,0	320,00

Codice	Dimensione		Accessori	Peso kg	Prezzo €
	Ø	h			
TAPPO012	120	12	Medio-car.	300,0	130,00
TAPPO016	170	15	Medio-car.	630,0	320,00

## IV.02 FOSSE IMHOFF



### FOSSA IMHOFF Ø 90 PER 3/7 UTENTI

#### FOSSE COMPLETE composizioni elementi

A+B            3 abitanti  
A+B+C        7 abitanti

3 - 7

Ø 80 cm interno



Ele.	PRODOTTO	Codice	Dimensione			Litri	Peso kg	Prezzo €
			ØE	H	s			
B	ANELLO FONDO IMHOFF	FOSSIM003	90	70		377	300,0	145,00
A	ANELLO E.U. SEDIMENTATORE	FOSSIM004	90	75		200	440,0	185,00
C	ANELLO PROLUNGA	FOSSIM004A	90	50		251	200,0	106,00
T.P.	TAPPO PEDONALE	TAPPO000A	100	7,5			140,0	80,00
T.MC	TAPPO MEDIO-CARRABILE	TAPPO010A	100	12			220,0	99,00


### FOSSA IMHOFF Ø 120 PER 7/13 UTENTI

#### FOSSE COMPLETE composizioni elementi

A+B            7 abitanti  
A+B+C        10 abitanti

7 - 10

Ø 110 cm interno



Ele.	PRODOTTO	Codice	Dimensione			Litri	Peso kg	Prezzo €
			ØE	H	s			
A+B	FOSSA IMHOFF COMPLETA T. Ped	FOSSIM010	120	158	5	1080	1450,0	500,00
B	ANELLO FONDO IMHOFF	FOSSIM012	120	75	5	712	530,0	180,00
A	ANELLO E.U. SEDIMENTATORE	FOSSIM013	120	75	5	368	720,0	210,00
C	ANELLO PROLUNGA	FOSSIM014	120	50	5	475	260,0	100,00
T.P.	TAPPO PEDONALE	TAPPO002	120	8	-	-	200,0	100,00
T.MC	TAPPO MEDIO-CARRABILE	TAPPO012	120	12	-	-	400,0	130,00


## FOSSA IMHOFF Ø 165 PER 13/35 UTENTI

13-21-30-35



### FOSSE COMPLETE composizioni elementi

Ø 150 cm interno



- |         |             |
|---------|-------------|
| A+B     | 13 abitanti |
| A+B+E   | 21 abitanti |
| A+B+C+E | 30 abitanti |
| A+B+D+E | 35 abitanti |

Ele.	PRODOTTO	Codice	Dimensione		Litri	Peso kg	Prezzo €
			ØE	H			
A+B	FOSSA IMHOFF COMPLETA T.P. Elemento A+B e Tappo Pedonale	FOSSIM030	165	178	2350	2550	950,00
B	ANELLO FONDO IMHOFF	FOSSIM032	165	80	1500	965	330,00
A	ANELLO E.U. SEDIMENTATORE	FOSSIM033	165	90	850	1350	380,00
C	ANELLO PROLUNGA h50	FOSSIM034	165	50	886	410	205,00
D	ANELLO PROLUNGA h80	FOSSIM035	165	80	1410	640	275,00
E	PROLUNGA SEDIMENTATORE	FOSSIM036	165	90	850	1190	360,00
T.P.	TAPPO PEDONALE	TAPPO005	170	12	-	645	220,00
T.MC	TAPPO MEDIO-CARRABILE	TAPPO006A	170	18	-	955	320,00

## FOSSA IMHOFF Ø 214 PER 35/50 UTENTI


35-50



### FOSSE COMPLETE composizioni elementi

Ø 200 cm interno



- |               |             |
|---------------|-------------|
| A+B+C+D+F     | 35 abitanti |
| A+2B+C+C1+D+F | 50 abitanti |



PRODOTTO	Codice	Dimensione		Litri	Peso kg	Ele.	Prezzo €
		ØE	H				
FOSSA IMHOFF COMPLETA Elemento A+B e Tappo Pedonale	FOSSIM040c	214	310	9285	7020,0	A+B T.C.	2740,00
ANELLO FONDO IMHOFF	FOSSIM040	214	75	2355	1350,0	B	590,00
ANELLO per lastra SEDIMENTATO	FOSSIM041	214	74	2320	1300,0	A	460,00
ANELLO PROLUNGA	FOSSIM042	214	75	2355	970,0	C	420,00
ANELLO PARATIE	FOSSIM043	214	74	2320	1300,0	E	460,00
ANELLO ENTRATA USCITA	FOSSIM044	214	73	2290	1300,0	EU	510,00
LASTRA SEDIMENTATORE	FOSSIMN045			-	500,0	F	138,00
TAPPO CARRABILE	TAPPO008A	220	14	-	1270,0	T.C.	520,00

## IV.03 FOSSE A CAMERA

### Dettaglio



### FOSSA MONOCAMERA



Codice	Dimensione			MC.	Peso kg	Tappo Ped. Prezzo €	Tappo Carr. Prezzo €
	L	B	H				
FOSSMO01	120	60	120	0,65	525,0	430,00	535,00
FOSSMO02	180	80	130	1,30	1020,0	820,00	890,00
FOSSMO03	115	115	145	1,50	1240,0	600,00	710,00
FOSSMO04	115	115	190	2,00	1590,0	670,00	780,00
FOSSMO05	200	100	145	2,30	1775,0	965,00	1.130,00
FOSSMO06	200	100	190	3,00	2060,0	1.120,00	1.190,00
FOSSAMO07	300	100	145	3,50	2230,0	1.740,00	1.830,00
FOSSMO08	165	165	190	4,00	2630,0	1.720,00	1.780,00
FOSSMO10	230	120	190	4,00	2520,0	1.650,00	1.770,00
FOSSMO09	300	100	190	4,50	2920,0	1.860,00	1.960,00

### FOSSA BICAMERALE




Codice	Dimensione			MC.	Peso kg	Tappo Ped. Prezzo €	Tappo Carr. Prezzo €
	L	B	H				
FOSSBI21	120	60	120	0,65	660,0	430,00	535,00
FOSSBI22	180	80	130	1,30	1092,0	930,00	990,00
FOSSBI23	115	115	145	1,50	1362,0	730,00	840,00
FOSSBI24	115	115	190	2,00	1752,0	820,00	930,00
FOSSBI25	200	100	145	2,00	1880,0	990,00	1.600,00
FOSSBI26	200	100	190	3,00	2200,0	1.150,00	1.220,00
FOSSBI27	165	165	190	4,00	2885,0	1.950,00	2.100,00
FOSSBI28	230	120	190	4,00	2690,0	1.700,00	1.920,00

### FOSSA TRICAMERALE



Codice	Dimensione			MC.	Peso kg	Tappo Ped. Prezzo €	Tappo Carr. Prezzo €
	L	I	h				
FOSSTR31	180	80	130	1,30	1164,0	1.040,00	1.100,00
FOSSTR32	200	100	145	2,00	1985,0	1.120,00	1.190,00
FOSSTR33	200	100	190	3,00	2340,0	1.300,00	1.380,00
FOSSTR34	300	100	145	3,50	2440,0	1.830,00	1.930,00
FOSSTR36	230	120	190	4,00	2860,0	1.840,00	2.00,00
FOSSTR35	300	100	190	4,50	3200,0	1.950,00	2.045,00

## IV.04 CISTERNE



### CISTERNA



Codice	Dimensione			Peso Q.LI	Litri	Prezzo €
	L	B	H			
CISTER01	89	134	135	8	1.200	1.380,00
CISTER02	100	170	170	16	2.000	1.930,00
CISTER03	125	161	190	20	3.000	2.460,00
CISTER04	160	180	190	33	4.000	2.860,00
CISTER05	160	180	240	40	5.000	3.330,00
CISTERN06	210	250	205	60	7.500	4.900,00
CISTER07	210	250	245	75	10.000	5.190,00
CISTER08	250	341	215	100	13.000	6.030,00
CISTER09	250	341	250	122	15.000	6.600,00
CISTER10	250	341	290	135	20.000	7.420,00
CISTER11	500	341	215	200	26.000	12.000,00
CISTER12	500	341	250	244	30.000	13.200,00
CISTER13	500	341	290	270	40.000	14.840,00
CISTER14	750	341	290	405	60.000	22.260,00
CISTER15	1000	341	290	540	80.000	29.680,00
CISTER16	1250	341	290	675	100.000	37.100,00

### POSA IN OPERA

Viene offerto un servizio di consulenza da tecnici specializzati. Viene inoltre effettuato il servizio di: trasporto merci, dove siano accessibili i mezzi; posa dei manufatti in fossa e nelle postazioni di lavoro definitive senza l'intervento di altra manodopera esterna . Questo offrirà un notevole risparmio economico nell'ammortizzare il costo del trasporto e della posa, senza trascurare l'accuratezza delle operazioni

### TRASPORTO

Il trasporto può essere effettuato sul tutto il territorio nazionale, isole comprese, direttamente con mezzi attrezzati di grù per carico e scarico dei manufatti, fino a destinazioni accessibili con i nostri mezzi. I nostri mezzi ci consentono di operare anche nei luoghi più angusti, scaricando anche in retromarcia effettuando il calaggio in fossa.

### SOPRALLUOGO

Tecnici specializzati si recheranno nei luoghi di consegna e messa in posa dei manufatti, per consigliarvi sulle soluzioni ottimali da impiegare.



LUX



## **GESTIONE SERVIZI**

L'insieme degli elementi prefabbricati deve adattarsi in maniera ottimale con le esigenze di resistenza all'installazione di materiale elettrico, ma deve nello stesso tempo, rispondere alle diverse aspettative in termini di rapporto con l'ambiente in cui viene inserito e alle condizioni climatiche a cui deve assolvere. Tutto questo con componenti opportunamente dimensionati che in virtù della qualità delle materie prime e dei processi produttivi altamente tecnologici, garantiscono resistenza al degrado.



**PLINTI PER PALO**

**POZZETTI SPECIALI**


**PORTE CONTATORI**

**CANALI PASSACAVI**

### III.03 PLINTI PER PALO ILLUMINAZIONE E ACCESSORI




#### PLINTO PER PALO ILLUMINAZIONE




Codice	Dimensione			Altezza Palo	$\varnothing$ FORO	ISP.	Peso kg	Prezzo €
	L	B	H					
PLINIL01	60	45	40	4.00 mt	13	30X30	210,0	53,00

#### PLINTO PER PALO ILLUMINAZIONE




Codice	Dimensione			Altezza Palo	$\varnothing$ FORO	ISP.	Peso kg	Prezzo €
	L	B	H					
PLINIL02	85	60	60	5.00 mt	19	40X40	580,0	175,00

#### PLINTO PER PALO ILLUMINAZIONE





Codice	Dimensione			Altezza Palo	$\varnothing$ FORO	ISP.	Peso kg	Prezzo €
	L	B	H					
PLINIL03	90	80	78	8.00 mt	27	40X40	1200,0	210,00
PLINIL03A	70	76	80	8.00 mt	27	40X40	1000,0	180,00

## PLINTO PER PALO ILLUMINAZIONE



Codice	Dimensione			Altezza Palo	$\varnothing$ FORO	ISP	Peso kg	Prezzo €
	L	B	H					
PLINIL04	100	100	100	12.00 mt	35	40X40	2000,0	280,00

## PLINTO PER PALO ILLUMINAZIONE



Codice	Dimensione			Altezza Palo	$\varnothing$ FORO	ISP	Peso kg	Prezzo €
	L	B	H					
PLINIL05	150	150	128	18.00 mt	40	-	3200,0	550,00

## CHIUSINO CEMENTO E CHIUSINO GHISA PER PLINTO



Codice	Dimensione			Peso kg	Classe Portata	Prezzo €
	L	B	H			
LAPIDI01	30	30	5	10,0	B125	7,50
LAPIDI02	40	40	6	20,0	B125	9,00




Codice	Dimensione			Luce netta	Peso kg	U.P.	Classe Portata	Prezzo €
	L	B	H					
LEO30B	30	30	3	20 X 20	6,0	48	B125	30,00
LEO40B	40	40	3	30 X 30	9,0	48	B125	42,00
LEO30C	30	30	3,5	20 X 20	7,0	48	C250	38,00
LEO40C	40	40	3,5	30 X 30	11,0	48	C250	55,00

Disponibilità immediata con le seguenti personalizzazioni:  
Immediate availability with the following customization:

FOGNATURA  
PUBBLICA ILLUMINAZIONE  
GAS

ACQUEDOTTO  
Enel  
TELECOM  
TIM

## PLINTO PER PALO BANDIERA



Codice	Dimensione			Altezza Palo	Peso kg	$\varnothing$ FORO	Prezzo €
	L	B	H				
PLINIL01A	100	100	100	6.00 mt	220,0	11 cm	240,00

### III.01 POZZETTI SPECIALI

#### POZZETTO FIBRA OTTICA



#### POZZETTO FIBRA OTTICA

Codice	Dimensione			Accessori	Peso kg	Prezzo €
	L	I	h			
POZFIOT01	145	100	50		660,0	380,00

#### PROLUNGA FIBRA OTTICA

Codice	Dimensione			Accessori	Peso kg	Prezzo €
	L	I	h			
POZFIOT02	145	100	10		120,0	135,00
POZFIOT03	145	145	20		220,0	150,00
POZFIOT4	145	100	40		440,0	250,00

#### TAPPO FIBRA OTTICA

Codice	Dimensione			Accessori	Peso kg	Prezzo €
	L	I	h			
SOLFIOT1	145	100	12	70 X 106	180	180,00
SOLFIOT2	145	100	12	60 X 120	190	180,00

#### POZZETTO TELECOM



Codice	Dimensione			Accessori	Peso kg	Prezzo €
	L	I	h			
POZTEL00	145	80	50		900,0	225,00
PROTEL00A	145	80	50	PROLUNGA		165,00
POZTEL01	140	80	80		1300,0	270,00
POZTEL02	80	80	60		650,0	120,00
POZTEL03	80	80	90		850,0	155,00

#### CHIUSINO GHISA TELECOM



Codice	Dimensione			Peso kg	Classe Portata	Prezzo €
	L	I	h			
TEL7477D	740	780		80,0	D400	390,00
TEL78135D	1350	780		157,0	D400	770,00

**TUBO CORRUGATO PER CAVIDOTTI**

Codice	Dimensione Ø L		MATERIALE	U.P.	Prezzo ml/€
TUBCORC1	40	50	HDPE	1	1,80
TUBCORC2	50	50	HDPE	1	2,20
TUBCORC3	63	50	HDPE	1	2,70
TUBCORC4	75	50	HDPE	1	3,50
TUBCORC5	90	50	HDPE	1	4,20
TUBCORC6	110	50	HDPE	1	6,00
TUBCORC7	125	50	HDPE	1	7,30

**TUBO CORRUGATO PER TELECOMUNICAZIONI**


Codice	Dimensione Ø L		MATERIALE	U.P.	Prezzo ml/€
TUBCORT1	63	50	HDPE	1	3,00
TUBCORT2	90	50	HDPE	1	4,50
TUBCORT3	110	50	HDPE	1	6,50
TUBCORT4	125	50	HDPE	1	8,00

**POZZETTO POLIPROPILENE**

PVC

Codice	Dimensione I L h			U.P.	Classe Portata	Prezzo €
POZZPP20	20	20	20	30	Pedonale	7,00
POZZPP30	30	30	30	20	Pedonale	17,00
POZZPP40	40	40	40	10	Pedonale	33,50
POZZPP55	55	55	55	5	Pedonale	109,50

## III.02 PORTA CONTATORI



### PORTA CONTATORE ENEL



Codice	Dimensione				Sp.	INT. UTILE	Peso kg	U.P.	Prezzo €
	B	H	P	S					
CNTENEL00	36	55	26	5		26x45x p22	64,0	16	52,00
CNTENEL01	52	55	29	5		42x45x p24	86,0	12	72,00

### PORTA CONTATORE ENEL CON COLONNA



Codice	Dimensione				S	INT. UTILE	H. Col.	Peso kg	U.P.	Prezzo €
	B	H	P							
CNTENEL02	36	55	26	5	26x45x p22	57	144,0	12	93,00	
CNTENEL03	52	55	29	5	42x45x p24	57	200,0	8	124,00	

### PORTA CONTATORE INDUSTRIALE ENEL



Codice	Dimensione				Sp.	INT. UTILE	Peso kg	U.P.	Prezzo €
	B	H	P	S					
CNTENEL05	95	166	38	6		83x140x p29	580,0	1	350,00
CNTENEL04	95	166	41	6		83x140x p36	580,0	1	360,00
Descrizione		Codice		Dimensione		Finitura		Peso Kg	Prezzo €
Porta ENEL	PORENELZI	86,5	144	2,5		Zincata		19,0	470,00

## PORTE CONTATORE GAS ABITAZIONE



Codice	Dimensione			Sp.	INT. UTILE	Peso kg	U.P.	Prezzo €
	B	H	P					
CNTGASA1	37	58	27	3,5	30x51x p23	44,0	16	62,00

Descrizione	Codice	Dimensione			Finitura	Peso Kg	Prezzo €
		B	H	s			
Porta GAS	PORTGASZ3	30	50	2,5	Zincata	1,4	42,00
Porta GAS	PORTGASA3	30	50	2,5	Acciaio Inox	1,4	85,00

## PORTE CONTATORE GAS DOPPIO ABITAZIONE



Codice	Dimensione			Sp.	INT. UTILE	Peso kg	U.P.	Prezzo €
	B	H	P					
CONTGASA2	71	58	27	3,5	30x51x p23	85,0	6	104,00

Descrizione	Codice	Dimensione			Finitura	Peso Kg	Prezzo €
		B	H	s			
Porta GAS	PORTGASZ3	30	50	2,5	Zincata	1,4	42,00
Porta GAS	PORTGASA3	30	50	2,5	Acciaio Inox	1,4	85,00

## PORTE CONTATORE GAS INDUSTRIALE



Codice	Dimensione			Sp.	INT. UTILE	Peso kg	U.P.	Prezzo €
	B	H	P					
CNTGASI1	59	69	32	4	51x61x p28	95,0	6	90,00

Descrizione	Codice	Dimensione			Finitura	Peso Kg	Prezzo €
		B	H	s			
Porta GAS	PORTGASZ5	50	60	2,5	Zincata	2,4	50,00
Porta GAS	PORTGASA5	50	60	2,5	Acciaio Inox	2,4	97,00


## PORTE CONTATORE GAS DOPPIO INDUSTRIALE






Codice	Dimensione			Sp.	INT. UTILE	Peso kg	U.P.	Prezzo €
	B	H	P					
CNTGASI2	114	69	32	4	51x61x p28	175,0	3	135,00

Descrizione	Codice	Dimensione			Finitura	Peso Kg	Prezzo €
		B	H	s			
Porta GAS	PORTGASZ5	50	60	2,5	Zincata	2,4	50,00
Porta GAS	PORTGASA5	50	60	2,5	Acciaio Inox	2,4	97,00

## I.02 CANALE PASSACAVI



### CANALETTE PASSACAVI L 500



Codice	Dimensione					sp.	Peso kg	Prezzo €
	b	B	H	L				
CANAPA500	43	53	37	500	5	1020,0	295,00	



Codice	Dimensione					sp.	Peso kg	Prezzo €
	b	B	H	L				
TAPPOPED500	43	53	37	500	6	50,0		
TAPPOCAR500	43	53	37	100	12	100,0		

### CANALETTE PASSACAVI 30



Codice	Dimensione					Peso kg	U.P.	Classe Portata	Prezzo €
	b	B	H	L					
CANAPAS30	30	36,5	37	200	245,0	-	E600		110,00

Codice	Dimensione				Peso kg	U.P.	Classe Portata	Prezzo €
	B	s	L					
TAPPOPED30	37	6	100	55,0	-	PED		43,00
TAPPOCAR30	37	10	100	85,0	-	CAR		60,00

### CANALETTE PASSACAVI 40



Codice	Dimensione					Peso kg	U.P.	Classe Portata	Prezzo €
	b	B	H	L					
CANAPAS40	40	52	50	200	510,0	-	E600		194,00

Codice	Dimensione				Peso kg	U.P.	Classe Portata	Prezzo €
	B	s	L					
TAPPOPED40	52	6	100	80,0	-	PED		74,00
TAPPOCAR40	52	10	100	130,0	-	CAR		107,00

**CANALETTE PASSACAVI 50**

Codice	Dimensione				Peso kg	U.P.	Classe Portata	Prezzo €
	b	B	H	L				
CANAPPA50	53	64	60	200	760,0	-	E600	332,00

Codice	Dimensione			Peso kg	U.P.	Classe Portata	Prezzo €
	B	s	L				
TAPPOPED50	64	10	100	90,0	-	PED	102,00
TAPPOCAR50	64	15	100	135,0	-	CAR	155,00

**CANALETTE PASSACAVI 50 ALTA**

Codice	Dimensione				Peso kg	U.P.	Classe Portata	Prezzo €
	b	B	H	L				
CANAPAS48	50	64	96	200	1300	-	E600	406,00

Codice	Dimensione			Peso kg	U.P.	Classe Portata	Prezzo €
	B	s	L				
TAPPOPED50	64	10	100	130,0	-	PED	102,00
TAPPOCAR50	64	15	100	156,0	-	CAR	155,00

**CANALETTE PASSACAVI 60**

Codice	Dimensione				Peso kg	U.P.	Classe Portata	Prezzo €
	b	B	H	L				
CANAPAS60	60	72	71	100	510,0	-	E600	200,00


Codice	Dimensione			Peso kg	U.P.	Classe Portata	Prezzo €
	B	s	L				
TAPPOPED60	72	10	100	168,0	-	PED	120,00
TAPPOCAR60	72	15	100	240,0	-	CAR	170,00

**CANALETTE PASSACAVI 70**

Codice	Dimensione				Peso kg	U.P.	Classe Portata	Prezzo €
	b	B	H	L				
CANAPAS70	70	82	82	100	650,0	-	E600	230,00

Codice	Dimensione			Accessori	Peso kg	U.P.	Classe Portata	Prezzo €
	B	s	L					
TAPPOPED70	82	10	100	Tappo x 70	200,0	-	PED	170,00
TAPPOCAR70	82	15	100	Tappo x 70	300,0	-	CAR	125,00

**m**DOMUS





## **EDILIZIA RESIDENZIALE E COMMERCIALE**

Gli articoli in cemento di nostra produzione, affiancati alla richiesta di manufatti in cemento espressamente richiesti dal committente, sono in grado di valorizzare il gusto dell'ambiente, adeguandosi con eleganza a qualsiasi stile.

**BLOCCHI**


**COPERTINE**

**PAVIMENTAZIONI**

**MANUFATTI VARI**

## V.07 BLOCCHI IN CEMENTO

Dettaglio



**BLOCCO NORMALE (DA INTONACARE)**



Codice	Dimensione			Peso kg	U.P.	Prezzo €
	B	H	L			
BLOCNO00	8	20	50	11,0	120	1,80
BLOCNO01	12	20	50	12,5	56	2,20
BLOCNO02	20	20	50	19,0	60	3,00
BLOCNO03	25	20	50	27,5	48	3,90
BLOCNO04	30	20	50	27,0	36	4,50
BLOCNO05	15	20	50			2,40

**BLOCCO CASSERO (DA INTONACARE)**



Codice	Dimensione			Peso kg	U.P.	Prezzo €
	B	H	L			
BLOCCA01	20	20	50	19,0	60	3,20
BLOCCA02	25	20	50	21,0	48	3,60
BLOCCA03	30	20	50	23,0	36	4,30

**BLOCCO REI TAGLIAFUOCO**



Codice	Dimensione			EI	Peso kg	U.P.	Prezzo €
	B	H	L				
BLOCEI08	8	20	50	60	8,5	120	2,70
BLOCEI12	12	20	50	120	14,5	96	3,40
BLOCEI20	20	20	50	240	17,5	60	4,25
CORREI20	20	20	50	NPD	20,7	60	4,80

**BLOCCO NORMALE FACCIAVISTA VARIE COLORAZIONI**

Grigio Antracite Giallo Bianco Rosa Nocciola

Codice	Dimensione B H L			Colorazione	Peso kg	U.P.	Pz/Mq	Prezzo €
BLOFV20G	20	20	50	GRIGIO	19,5	60	10	3,70
 BLOFV20A	20	20	50	ANTRACITE	19,5	60	10	4,20
 BLOFV20B	20	20	50	BIANCO	19,5	60	10	4,50
 BLOFV20M	20	20	50	ALTRO	19,5	60	10	5,00

**MATTONE NORMALE FACCIAVISTA VARIE COLORAZIONI**

Crema Antracite Giallo Bianco Rosa Nocciola

Codice	Dimensione B H L			Colorazione	Peso kg	U.P.	Pz/Mq	Prezzo €
 MATFV12A	6	12,5	25	ANTRACITE	4,1	320	32	1,20
 MATFV12B	6	12,5	25	BIANCO	4,1	320	32	1,30
 MATFV12M	6	12,5	25	ALTRO	4,1	320	32	1,50

**BLOCCO SPLITTATO VARIE COLORAZIONI**

Codice	Dimensione B H L			Colorazione	Peso kg	U.P.	MQ/P.	Prezzo €
BLOSP12G	12	20	50	GRIGIO	18,5	80	10	4,50
 BLOSP12A	12	20	50	ANTRACITE	18,5	80	10	3,65
 BLOSP12B	12	20	50	BIANCO	18,5	80	10	5,50
 BLOSP12M	12	20	50	ALTRO	18,5	80	10	6,00
BLOSP20G	20	20	50	GRIGIO	24,0	60	10	4,30
 BLOSP20	20	20	50	ANTRACITE	24,0	60	10	6,40
 BLOSP20B	20	20	50	BIANCO	24,0	60	10	6,80
 BLOSP20M	20	20	50	ALTRO	24,0	60	10	7,90

**MATTONELLA SPLITTATA VARIE COLORAZIONI**



Grigio Antracite Giallo Bianco Rosa Nocciola

Codice	Dimensione B H L			Colorazione	Peso kg	U.P.	MQ/P.	Prezzo €
MATSP06G	6	20	50	GRIGIO	12,7	96	10	3,40
 MATSP06A	6	20	50	ANTRACITE	12,7	96	10	3,60
 MATSP06B	6	20	50	BIANCO	12,7	96	10	4,00
 MATSP06M	6	20	50	ALTRO	12,7	96	10	5,20



ANGSP08G	8	20	50	GRIGIO	20,5	48	10	11,50
 ANGSP08A	8	20	50	ANTRACITE	20,5	48	10	12,00
 ANGSP08B	8	20	50	BIANCO	20,5	48	10	13,50
 ANGSP08M	8	20	50	ALTRO	20,5	48	10	14,50

## V.01 COPERTINE PER MURI



**COPERTINA PARI**

Codice	Dimensione			Muro	Peso kg	U.P.	Prezzo €
	A	h	L				
COPERT00	18	7	100	10/12	18,0	40	12,00
COPERT01			100	20			su ordin.
COPERT02			100	25			su ordin.

**COPERTINA BORDI CON SMUSSO**

Codice	Dimensione			Muro	Peso kg	U.P.	Prezzo €
	A	h	L				
BORDIS01	20	8	100	10	18,0		30,00
BORDIS02	25	8	100	15	22,0		35,00
BORDIS03	30	8	100	20	26,0		40,00
BORDIS04	35	8	100	25	30,0		50,00
BORDIS05	40	8	100	30	34,0		55,00
BORDIS06	45	8	100	35	38,0		60,00
BORDIS07	50	8	100	40	42,0		65,00

**COPERTINA STANDARD**

Codice	Dimensione			Muro	Peso kg	U.P.	Prezzo €
	A	h	L				
COPERT01	22	6	100	15	17,0	50	13,00
COPERT02	30	6	100	20	26,0	30	14,00
COPERT03	35	6	100	25	30,0	30	16,00
COPERT04	40	6	100	30	34,0	30	18,00

**COPERTINA STONDATA**

Codice	Dimensione			Muro	Peso kg	U.P.	Prezzo €
	A	h	L				
COPERT00	23	5/7	100	15	19,0	40	18,00

## Manufatti in cemento

### COPERTINA BAULETTO LISCIA



Codice	Dimensione			Muro	Peso kg	U.P.	Prezzo €
	A	h	L				
COPBAU01	20	5	100	16	24		7,00
COPBAU02	22	5,5	100	18	29		8,00
COPBAU03	25	6	100	20	36		9,00
COPBAU04	25	6,5	100	20	30		13,00
COPBAU05	27	5,5	100	22	55		10,50
COPBAU06	30	5,5	100	25	39		11,00
COPBAU07	32	6,5	100	28	50		11,50
COPBAU08	35	6	100	30	50		13,00
COPBAU09	40	6	100	35	57		17,50
COPBAU10	45	7	60	40	45		13,50
COPBAU11	50	7	100	45	42		22,00

### COPERTINA BAULETTO VIBRATA

Codice	Dimensione			Muro	Peso kg	U.P.	Prezzo €
	A	h	L				
BAULET01	60	5/6	50	50	40		13,00
BAULET02	80	5/6	50	70	50		15,00

### COPERTINA BAULETTO FINTA PIETRA



Codice	Dimensione			Muro	Peso kg	U.P.	Prezzo €
	I	h	L				
COPERT30	25	6,5	100	20/25	28,0	32	17,00
COPERT30C	25	6,5	100	20/25	28,0	32	18,00

### COPERTINA TOSCANA



Codice	Dimensione			Muro	Peso kg	U.P.	Prezzo €
	A	h	L				
COPERT07	30	9	100	20	30,0	30	31,00
COPERT08	39	10	100	25	35,0	30	33,50
COPERT09	40	10	100	30	40,0	30	35,50
COPERT10	45	11	100	35	50,0	30	36,50



## ROMPIGOCCIA



## COPERTINA E TESTATA TOSCANA SLIM



Codice	Dimensione			Muro	Peso kg	U.P.	Prezzo €	Prezzo TESTATA
	A	h	L					
COPERT06	28	6,5	100	15	23,0	60	15,00	29,00
COPERT06A	33	7	100	20	26,0	45	16,50	31,00
COPERT06B	38	7,5	100	25	33,0	45	19,00	33,00
COPERT06C	43	8,5	100	30	43,0	30	23,00	36,00
COPERT06D	47	8,5	100	35	53,0	30	25,00	40,00
COPERT07D	53	8	100	40	63,0	20	28,00	47,00

## COPERTINA BORDI ROTONDI



Codice	Dimensione			Muro	Peso kg	U.P.	Prezzo €
	A	h	L				
BORDIR02	20	6	100	10	20,0		30,00
BORDIR03	25	6	100	15	24,0		35,00
BORDIR04	30	7	100	20	28,0		40,00
BORDIR05	35	7	100	25	32,0		50,00
BORDIR06	40	7	100	30	36,0		55,00
BORDIR07	45	8	100	35	40,0		60,00
BORDIR08	50	8	100	40	44,0		65,00

## COPERTINA BORDI ROTONDI LEVIGATA E GHIAIA COLORATA FACCIAVISTA



Codice	Dimensione			Muro	Peso kg	U.P.	Prezzo €
	A	h	L				
BORDILE20	20	6	100	10	20,0		40,00
BORDILE25	25	6	100	15	24,0		45,00
BORDILE30	30	7	100	20	28,0		50,00
BORDILE35	35	7	100	25	32,0		60,00
BORDILE40	40	7	100	30	36,0		65,00
BORDILE45	45	8	100	35	40,0		70,00
BORDILE50	50	8	100	40	44,0		75,00

## V.04 PAVIMENTAZIONI CEMENTO LEVIGATO



**MARMETTA LEVIGATA**

Colore	Codice	Dimensione			Peso kg/pz	U.P.	Pz/mq	Prezzo €
		I	L	h				
Grigio	LASTQ40G	40	40	4	14,4	86	6,25	5,00
Colorato	LASTQ40C	40	40	4	14,4	86	6,25	6,00

**LASTRA GREZZA**

Colore	Codice	Dimensione			Peso kg/pz	U.P.	Pz/mq	Prezzo €
		I	L	h				
Grigio	LASTQ10G	40	100	8	72,0	16	2,50	22,00
Colorato	LASTQ10C	40	100	8	72,0	16	2,50	27,00


**LASTRA LEVIGATA**

Colore	Codice	Dimensione			Peso kg/pz	U.P.	Pz/mq	Prezzo €
		I	L	h				
Grigio	LASTQ10G	40	100	8	72,0	16	2,50	22,00
Colorato	LASTQ10C	40	100	8	72,0	16	2,50	27,00

**LASTRA RESINATA**

Colore	Codice	Dimensione			Peso kg/pz	U.P.	Pz/mq	Prezzo €
		I	L	h				
Grigio	LASTQ11G	50	100	8	90	16	2	29,00
Colorato	LASTQ11C	50	100	8	90	16	2	35,00

## V.04 PAVIMENTAZIONI E RIVESTIMENTO CEMENTO




### LASTRA PAVIMENTAZIONE LISCIA



Codice	Dimensione			Peso kg	U.P.	Mq/ Pallet	Descrizione	Prezzo €
	I	L	h					
LASTRE08	40	40	3,5	13,0	120	19,20	Quadrata	5,00
LASTRE06	50	65	3,5	25,0	31	7,75	Rettangolare	9,00
LASTRE02	40	60	3,5	20,0	50	12,00	Liftata	7,00
LASTRE03	40	60	3,5	23,0	60	14,40	Vibrata	7,50
LASTRE05	50	100	5	55,0			Vibrata	18,00

### LASTRA PAVIMENTAZIONE BOCCIARDATA



Codice	Dimensione			Peso kg	U.P.	Mq/ Pallet	Prezzo €
	I	L	h				
LASTRE04	40	40	3,5	13,0	120	19,20	7,00


### LASTRA PAVIMENTO EFFETTO SABBIA



Codice	Dimensione			Peso kg	U.P.	Mq/Pallet	Prezzo €
	I	L	h				
LASTRE20	50	30	4	12,0			7,00

**LASTRA PAVIMENTAZIONE FINTA PIETRA**

Codice	Dimensione			Peso kg	U.P.	Mq/Pallet	Prezzo €
	I	L	h				
LASTRE00	40	60	4	20,0	50	12,00	6,50

**LASTRA PAVIMENTO EFFETTO LAVAGNA**

Codice	Dimensione			Peso kg	U.P.	Mq/Pallet	Prezzo €
	I	L	h				
LASTRE01	40	60	4	20,0	50	12,00	6,50

**PAVIMENTAZIONE PIETRA TOSCANA**

Codice	Dimensione			Peso kg	U.P.	Mq/Pallet	Prezzo mq/€
	I	L	h				
PAVTOSCA	30	30					91,00
PAVTOSCA	30	45					91,00
PAVTOSCA	30	60					91,00
PAVTOSCA	45	60					91,00



**LASTRA PAVIMENTAZIONE SAN PIETRINO**

Codice	Dimensione			Peso kg	U.P.	Mq/Pallet	Prezzo €
	I	L	h				
LASTRE11	25	25	2,5	3,5	324	23,25	2,00

**LASTRA PAVIMENTAZIONE SAN PIETRINO MAGLIA QUADRATA**

Codice	Dimensione			Peso kg	U.P.	Mq/Pallet	Prezzo €
	I	L	h				
LASTRE11A	25	25	2,5	3,5	324	23,25	2,00

**GRIGLIATO VENETO**

Codice	Dimensione			Peso kg	U.P.	Mq/Pallet	Prezzo mq/€
	I	L	h				
LASTRE12	25	50	8	15,0	100	12,50	28,50

## V.03 MANUFATTI VARI

### POZZETTO PER PLUVIALI



Codice	Dimensione			Ispezione	Peso kg	U.P.	Scarico	Prezzo €
	B	L	h					
POZZET01	17	32	23	12x12	17,0		Ø 10	29,00

### PORTE OMBRELLONE



Codice	Dimensione			Tipologia	Peso kg	U.P.	Prezzo €
	b	B	h				
PORTA001	12	40	30	Gettato	33,0		20,00
PORTA001A	12	40	30	Vibrato	35,0		15,00

### PORTE BICICLETTE



Codice	Dimensione			Accessori	Peso kg	U.P.	Prezzo €
	B	H	L				
PORTA002	22	31/17	60		55,0		25,00

### BUTTAFUORI DA MURO



Codice	Dimensione			Accessori	Peso kg	U.P.	Prezzo €
	B	h	L				
BUTTAF00	9	9	28		4,0		9,00

**RIQUADRO FINESTRA**

Codice	Dimensione			Accessori	Peso kg	U.P.	Prezzo ml/€
	I	L	s				
RIQUAD01	6	16	-		14,0		25,50

**DAVANZALE STANDARD**

Codice	Dimensione			Accessori	Peso kg	U.P.	Prezzo ml/€
	I	L	s				
DAVANZ00	40	8	-		49,0		60,00

**ARCHITRAVE LATERO-CEMENTO**

Codice	Dimensione			Accessori	Peso kg	U.P.	Prezzo €
	B	H	L				
ARCHIT00	12	7,5	100		14,50	48	12,00
ARCHIT01	12	7,5	125		18,12	48	15,00
ARCHIT02	12	7,5	150		21,75	48	18,00
ARCHIT03	12	7,5	175		25,37	48	21,00
ARCHIT04	12	7,5	200		29,00	48	24,00
ARCHIT05	12	7,5	225		32,62	48	27,00
ARCHIT06	12	7,5	250		36,25	48	30,00
ARCHIT07	12	7,5	275		39,87	48	33,00
ARCHIT08	12	7,5	300		43,50	48	36,00

m MANU





## **PRODUZIONE SU MISURA**

L'evoluzione tecnica e qualitativa dell'edilizia, ha determinato e influenzato l'evoluzione dei suoi componenti. Tra questi, davanzali, coprimuri, modanature di finestre ecc., chiamati a soddisfare esigenze sempre più specifiche e complesse al fine di integrarsi armoniosamente nei più diversi contesti architettonici.

**FIORIERE**


**BALAUSTRÉ**


**BORDATURE**

**CANCELLATE**

**ZAVORRE**

## VI.02 BALAUSTRE IN CEMENTO





### COMPOSIZIONE BALAUSTRA

- 1\_ COLONNA**
- 2\_ CAPPELLO COLONNA**
- 3\_ BASAMENTO INFERIORE**
- 4\_ COLONNINI**
- 5\_ BASAMENTO SUPERIORE**
- 6\_ CORRIMANO**

Balaustre in cemento armato, per delineare ampi spazi pubblici o privati, utilizzabili sia come ristrutturazione di antiche abitazioni, o come nuove recinzioni. Molto utilizzate in piazze e ville. È un prodotto di notevole pregio che determina una valorizzazione dell'edificato.



### CORRIMANO BALAUSTRÀ



Codice	Dimensione			Peso kg	Prezzo €
	I	h	L		
BALAUUS03	25	3	100	12,00	17,00

### BASAMENTO BALAUSTRÀ SUPERIORE



Codice	Dimensione			Peso kg	Prezzo €
	I	h	L		
BALAUUS00	25	10	100	25,0	35,00

### BASAMENTO BALAUSTRÀ INFERIORE



Codice	Dimensione			Peso kg	Prezzo €
	I	h	L		
BALAUUS01	25	10	100	45,0	40,00

**CAPPELLO COLONNA**


Codice	Dimensione			Colonna	Peso kg	Prezzo €
	I	L	h			
COPERT18	30	30		20x20	8,5	13,10
COPERT19	40	40		30x30	17,0	15,30
COPERT20	50	50		40x40	24,0	20,50
COPERT21	35	50		25x40	24,0	17,30
COPERT22	30	50		20x40	22,0	15,30

**COLONA BALAUSTRÀ**

Codice	Dimensione			Peso kg	Prezzo €
	I	L	h		
BALAUS06	30	30	100	157,0	98,00
BALAUS07	15	15	71	33,0	55,00

**BASAMENTO COLONNA LINEARE**

Codice	Dimensione			Peso kg	Prezzo €
	I	L	h		
BALAUS05	38	38	10	40,0	40,00

**BASAMENTO COLONNA ANGOLARE**

Codice	Dimensione			Peso kg	Prezzo €
	I	L	h		
BALAUS04	38	38	10	40,0	40,00

## VI.02 BALAUSTRE IN CEMENTO

**Colonnino mod. 1**  
H 69 cm



**Colonnino mod. 2**  
H 62 cm



**Colonnino mod. 3**  
H 58 cm



**Colonnino mod. 4**  
H 60 cm



**Colonnino mod. 5**  
H 65 cm



**Colonnino mod. 6**  
H 70 cm



**Colonnino mod. 7**  
H 63 cm




**Colonnino mod. 8**  
H 90 cm




**Colonnino mod. 9**  
H 80 cm




**Colonnino mod. 10**  
H cm



**Colonnino mod. 11**  
H cm




**Colonnino mod. 12**  
H cm



Codice	Peso	Prezzo €
BALAU02	indicativo 16,0 Kg	40,00
BALAU02A		60,00



## VI.01 FIORIERE IN CEMENTO



### FIORIERA BOCCIARDATA DA APPOGGIO A TERRA



Codice	Dimensione			Accessori	Peso kg	U.P.	Litri	Prezzo €
	L	B	H					
FIORIE01	100	40	45		130,0			123,00

### FIORIERA PARI CON PIEDINI




Codice	Dimensione			Accessori	Peso kg	U.P.	Litri	Prezzo €
	L	B	H					
FIORIE02	75	35	45		75,0			170,00
FIORIE02A	100	35	45		100,0			220,00
FIORIE02B	125	35	45		125,0			260,00


### FIORIERA INCLINATA DA INCASSO



Codice	Dimensione			Peso kg/ML	U.P.	Classe Portata	Prezzo €
	L	B	H				
FIORIE03	150/100	40	45	100/150			225,00

**FIORIERA VIBRATA**

Codice	Dimensione			Accessori	Peso kg	U.P.	Classe Portata	Prezzo €
	L	B	H					
FIORIE04	210	50	50		355,0			475,00

**FIORIERA PISA ANGOLARE**

Codice	Dimensione			Accessori	Peso kg	U.P.	Classe Portata	Prezzo €
	L	B	H					
FIORIE04	210	50	50		355,0			450,00

**FIORIERA RETTANGOLARE**

Codice	Dimensione			Accessori	Peso kg	U.P.	Classe Portata	Prezzo €
	L	B	H					
FIORIE04	210	50	50		355,0			450,00


**FIORIERA TERRAZZI PARI, INCLINATA E DOPPIA FACCIAVISTA**

Codice	Dimensione			Tipo	Peso kg	U.P.	Classe Portata	Prezzo €
	L	B	H					
FIORIE06	100	28	40	Pari	90,0			270,00
FIORIE06A	100	44/28	39	Inclinata	90,0			270,00



Codice	Dimensione			Tipo	Peso kg	U.P.	Classe Portata	Prezzo €
	L	B	H					
FIORIE07	100	44	39	D-Faccavista	140,0			300,00

## VI.03 BORDATURE



### BORDO AIUOLA STONDATO



Codice	Dimensione			Peso kg	U.P.	Prezzo €
	s	h	L			
BORDIA04	4/6	25	100	30,0	42	7,50

### BORDO AIUOLA STONDATO CURVO



Codice	Dimensione			Peso kg	Prezzo €
	Ø	h	°		
CORDIPI01	60	25	180°	40,0	25,00
CORDIPI02	80	25	180°	55,0	30,00
CORDIPI03	100	25	180°	70,0	35,00

**CORDOLO BECCO DI CIVETTA**

Codice	Dimensione			Peso kg	U.P.	Prezzo €
	s	h	L			
CORDON06	12	25	100	60,0	25	9,50

**CORDOLO FINTA PIETRA**

Codice	Dimensione			Finitura	Peso kg	U.P.	Colore	Prezzo €
	s	h	L					
CORDON15	10	25	100	Finta Pietra	55,0	30	Grigio	22,00
CORDON15C	10	25	100	Finta Pietra	55,0	30	Colorato	24,00

**BORDO AIUOLA TIPO ONDINA CURVO**

Codice	Dimensione			Peso kg	Prezzo €
	s	h	L		
BORDIC00	4	30	100	30,0	15,00

**BORDO AIUOLA TIPO CONCHIGLIA**

Codice	Dimensione			Peso kg	U.P.	Prezzo €
	s	h	L			
BORDIA04	4	25	90	20,0	30	10,50
BORDIA02	4	25	100			9,50
BORDIA01	4	25	100			9,00

## **VI.04 CANCELLATE IN CEMENTO**



**CANCELLATA AMERICANA**


CE



Codice	Dimensione			Peso kg	Prezzo €
	L	s	h		
CANCFI02	200	3	75	65,0	160,00
CANCFI03	200	3	65	55,0	160,00

**CANCELLATA A FIOCCO**


CE



Codice	Dimensione			Peso kg	Prezzo €
	L	s	h		
CANCFI10	8	6,5	120	35,0	35,00
CANCFI01	200	7	100	85,0	190,00

**CANCELLATA LIVORNO**

CE



Codice	Dimensione			Peso kg	Prezzo €
	L	s	h		
CANCFI04	200	7	100	85,0	190,00

**RECINZIONE PER CAVALLI**

Descrizione	Codice	Dimensione			Peso kg	U.P.	Prezzo
		L	s	h			
Paletti	RECCAV00	16	16	200	100	-	PRODUZIONE
Filagne	RECCAV01	16	6	200	45	-	PRODUZIONE

## **VI.04 ZAVORRE**

### **ZAVORRA STRUTTURE TELONATE CIRCOLARE**



Codice	Dimensione			Peso kg	Prezzo €
	Øinf	Øsup	h		
ZAVPER21	40	20	35	43,0	<b>22,00</b>

### **ZAVORRA RECINZIONE CANTIERE**



Codice	Dimensione			Peso kg	U.P.	Prezzo €
	I	L	h			
RECANT00	20	70	15	32,0	48	<b>10,00</b>

### **ZAVORRA STRUTTURE TELONATE POZZETTO PIENO**



Codice	Dimensione			Peso kg	U.P.	Prezzo €
	I	L	h			
RECANT00	20	15	70	32,0	48	<b>10,00</b>

### **ZAVORRA STRUTTURE TELONATE QUADRATE**



Codice	Dimensione			Peso kg	U.P.	Prezzo €
	I	L	h			
RECANT00	20	15	70	32,0	48	<b>10,00</b>

## ZAVORRA PARAPETTO A BAULETTO



Codice	Dimensione			Peso kg	U.P.	Prezzo €
	I	L	h			
CANCFI02	26	37	12	65,0		14,40

## ZAVORRA PARAPETTO A GUSCIO




Codice	Dimensione			Peso kg	U.P.	Prezzo €
	I	L	h			
CANCFI02	20	30	21	65,0		14,80

## PEDANA SPORTIVA BAULETTO



Codice	Dimensione			Peso kg	Prezzo €
	I	L	h		
PEDSPO02	30	120	14	110	105,00

## PEDANA SPORTIVA TRIANGOLARE



Codice	Dimensione			Peso kg	Prezzo €
	I	L	h		
PEDSPO01	115	115	10	125	125,00

**LEVIGATI**



## **MANUFATTI IN GRANIGLIA E CALCESTRUZZO LEVIGATI**

La versatilità della collezione di graniglia di marmo levigata risiede nelle potenzialità di coordinare un gusto e una tecnica antica all'architettura classica e moderna. Con una collezione vasta di elementi di graniglia colorata che lascia spazio alla creatività consentendo una molteplicità di soluzioni.

**FONTANE**

**COPERTINE COPRIMURO**

**BORDI PISCINA**

**LAVATOI E LAVATOI SOSPESI**

**PILLOZZINI**

**ACQUAI**

**PIANI CUCINA**

**PAVIMENTAZIONI LEVIGATE**

**FIORIERE E ARREDO URBANO**

## FONTANE IN CEMENTO

### FONTANA GRANIGLIA



\* PREZZO ESCLUSO  
RUBINETTERIA E PILETTA


**GRIGIO CLASSICO**



**ROSATO, GRIGIO VENATO,  
ARLECCHINO**



**VERDE, ROSSO COTTO,  
CELESTE, GIALLO**



	<b>Colonna</b>			
		20	16	90
<b>Base</b>				
		35	60	20

Codice	<b>COLORE</b>	Dimensioni esterne			Peso kg	Prezzo €
		B	P	H		
FONGC001	<b>GRIGIO CLASSICO</b>	35	60	110	100	235,00
FONAR001	<b>ARLECCHINO</b>	35	60	110	100	290,00
FONRO001	<b>ROSATO</b>	35	60	110	100	290,00
FONGV001	<b>GRIGIO VENATO</b>	35	60	110	100	290,00
FONGI001	<b>GIALLO</b>	35	60	110	100	350,00
FONCE001	<b>CELESTE</b>	35	60	110	100	350,00
FONVE001	<b>VERDE</b>	35	60	110	100	350,00
FONRC001	<b>ROSSO COTTO</b>	35	60	110	100	350,00

### FONTANA EMONE



**Novità!**

\* PREZZO ESCLUSO  
RUBINETTERIA E PILETTA

Codice	<b>COLORE</b>	Dimensioni esterne			Peso kg	Prezzo €
		B	P	H		
FONGC002	<b>GRIGIO</b>	45	40	100	95	195,00
FONBI002	<b>BIANCO</b>	45	40	100	95	245,00

**FONTANA PIETRA**

**Novità!**

\* PREZZO ESCLUSO  
RUBINETTERIA E PILETTA

Codice	COLORE	Dimensioni esterne			Peso kg	Prezzo €
		B	P	H		
FONGC003	GRIGIO	55	45	100	90	215,00
FONBI003	BIANCO	55	45	100	90	265,00

**FONTANA RUSTICA**

**Novità!**

\* PREZZO ESCLUSO  
RUBINETTERIA E PILETTA

Codice	COLORE	Dimensioni esterne			Peso kg	Prezzo €
		B	P	H		
FONGC004	GRIGIO	45	37	70	70	180,00
FONBI004	BIANCO	45	37	70	70	230,00

**FONTANA MATTONE**

**Novità!**

\* PREZZO ESCLUSO  
RUBINETTERIA E PILETTA

Codice	COLORE	Dimensioni esterne			Peso kg	Prezzo €
		B	P	H		
FONGC005	GRIGIO	50	50	87	80	190,00
FONBI005	BIANCO	50	50	87	80	240,00

## COPERTINE COPRIMURO

### COPERTINE COPRIMURO STANDARD



Novità!

### TRATTAMENTI AGGIUNTIVI

Codice	Descrizione	Prezzo €
TRATTA00	Trattamento idro-oleorepellente	+15%

### GRIGIO CLASSICO



COLORE	Codice	Dimensioni esterne			Peso kg	Prezzo €
		L	P	H		
GRIGIO CLAS	COPLEV00	100	30	8	26,0	33,00

### ROSATO, GRIGIO VENATO, ARLECCHINO



COLORE	Codice	Dimensioni esterne			Peso kg	Prezzo €
		L	P	H		
ROSATO GRIGIO VENATO ARLECCHINO	COPLEV01	100	30	8	26,0	37,00

## BORDI PISCINA

### BORDI PISCINA LINEARE



**Novità!**

### TRATTAMENTI AGGIUNTIVI

Codice	Descrizione	Prezzo €
TRATTA00	Trattamento idro-oleorepellente	+15%

### ELEMENTO LINEARE IN CEMENTO CON OSSIDI COLORATI

COLORE	Codice	Dimensioni esterne			Prezzo €
		L	P	H	
<b>GRIGIO</b>	BORDIPIS01	60	33	4	20,00
<b>BIANCO</b>	BORDIPIS02	60	33	4	30,00
<b>ROSSO</b>	BORDIPIS03	60	33	4	35,00
<b>GIALLO</b>	BORDIPIS04	60	33	4	35,00
<b>VERDE</b>	BORDIPIS05	60	33	4	35,00
<b>CELESTE</b>	BORDIPIS06	60	33	4	35,00

### BORDI PISCINA ANGOLARE



### TRATTAMENTI AGGIUNTIVI

Codice	Descrizione	Prezzo €
TRATTA00	Trattamento idro-oleorepellente	+15%

### ELEMENTO LINEARE IN CEMENTO CON OSSIDI COLORATI

COLORE	Codice	Dimensioni esterne			Prezzo €
		L	P	H	
<b>GRIGIO</b>	BORDIPIS10	60	33	4	20,00
<b>BIANCO</b>	BORDIPIS11	60	33	4	30,00
<b>ROSSO</b>	BORDIPIS12	60	33	4	35,00
<b>GIALLO</b>	BORDIPIS13	60	33	4	35,00
<b>VERDE</b>	BORDIPIS14	60	33	4	35,00
<b>CELESTE</b>	BORDIPIS15	60	33	4	35,00

## LAVATOI

### LAVATOI A BUCA SINGOLA E DOPPIA BUCA



### GRIGIO CLASSICO



COLORE	Codice	Dimensione				Scolatoio	Peso kg	Prezzo €
		L	H	P	S			
<b>GRIGIO CLAS</b>	VASCA001	50	69	55	3	30	68	<b>132,00</b>
<b>GRIGIO CLAS</b>	VASCA002	55	66	59	3	30	73	<b>144,00</b>
<b>GRIGIO CLAS</b>	VASCA003	60	68	62	3	35	86	<b>163,00</b>
<b>GRIGIO CLAS</b>	VASCA004	70	66	70	3	35	105	<b>182,00</b>
<b>GRIGIO CLAS</b>	VASCA005	80	67	74	3	38	118	<b>212,00</b>
<b>GRIGIO CLAS</b>	VASCA006	90	68	83	4	41	135	<b>237,00</b>
<b>GRIGIO CLAS</b>	VASCA007	100	67	76	4	38	146	<b>254,00</b>
	SCAR0001	Piletta di scarico da 1"						<b>15,00</b>

### ROSATO, GRIGIO VENATO, ARLECCHINO



COLORE	Codice	Dimensione				Scolatoio	Peso kg	Prezzo €
		L	H	P	S			
<b>ROSATO GRIGIO VENATO ARLECCHINO</b>	VASCA017	50	69	55	3	30	68	<b>186,00</b>
	VASCA009							
	VASCA049							
<b>ROSATO GRIGIO VENATO ARLECCHINO</b>	VASCA018	55	66	59	3	30	73	<b>193,00</b>
	VASCA010							
	VASCA050							
<b>ROSATO GRIGIO VENATO ARLECCHINO</b>	VASCA019	60	68	62	3	35	86	<b>212,00</b>
	VASCA011							
	VASCA051							
<b>ROSATO GRIGIO VENATO ARLECCHINO</b>	VASCA020	70	66	70	3	35	105	<b>235,00</b>
	VASCA012							
	VASCA052							
<b>ROSATO GRIGIO VENATO ARLECCHINO</b>	VASCA021	80	67	74	3	38	118	<b>273,00</b>
	VASCA013							
	VASCA053							
<b>ROSATO GRIGIO VENATO ARLECCHINO</b>	VASCA022	90	68	83	4	41	135	<b>295,00</b>
	VASCA014							
	VASCA054							
<b>ROSATO GRIGIO VENATO ARLECCHINO</b>	VASCA023	100	67	76	4	38	146	<b>320,00</b>
	VASCA015							
	VASCA055							
	SCAR0001	Piletta di scarico da 1"						<b>15,00</b>

**VERDE, ROSSO COTTO, CELESTE, GIALLO**

COLORE	Codice	Dimensione				Scolatoio	Peso kg	Prezzo €
		L	H	P	S			
<b>VERDE ROSSO CELESTE GIALLO</b>	VASCA041 VASCA025 VASCA033 VASCA057	50	69	55	3	30	68	227,00
<b>VERDE ROSSO CELESTE GIALLO</b>	VASCA042 VASCA026 VASCA034 VASCA058	55	66	59	3	30	73	238,00
<b>VERDE ROSSO CELESTE GIALLO</b>	VASCA043 VASCA027 VASCA035 VASCA059	60	68	62	3	35	86	247,00
<b>VERDE ROSSO CELESTE GIALLO</b>	VASCA044 VASCA028 VASCA036 VASCA060	70	66	70	3	35	105	270,00
<b>VERDE ROSSO CELESTE GIALLO</b>	VASCA045 VASCA029 VASCA037 VASCA061	80	67	74	3	38	118	301,00
<b>VERDE ROSSO CELESTE GIALLO</b>	VASCA046 VASCA030 VASCA038 VASCA062	90	68	83	4	41	135	331,00
<b>VERDE ROSSO CELESTE GIALLO</b>	VASCA047 VASCA031 VASCA039 VASCA063	100	67	76	4	38	146	336,00
	SCAR0001	Piletta di scarico da 1"						15,00

## LAVATOI SOSPESI

### LAVATOI A BUCA SINGOLA E DOPPIA BUCA



**Novità!**

#### GRIGIO CLASSICO



COLORE	Codice	Dimensione				Scolatoio	Peso kg	Prezzo €
		L	H	P	S			
<b>GRIGIO CLAS</b>	VASCA001S	50	69	55	3	30	48	117,00
<b>GRIGIO CLAS</b>	VASCA002S	55	66	59	3	30	53	129,00
<b>GRIGIO CLAS</b>	VASCA003S	60	68	62	3	35	66	148,00
<b>GRIGIO CLAS</b>	VASCA004S	70	66	70	3	35	85	167,00
<b>GRIGIO CLAS</b>	VASCA005S	80	67	74	3	38	98	197,00
<b>GRIGIO CLAS</b>	VASCA006S	90	68	83	4	41	115	223,00
<b>GRIGIO CLAS</b>	VASCA007S	100	67	76	4	38	126	239,00
	SCAR0001	Piletta di scarico da 1"						15,00

#### ROSATO, GRIGIO VENATO, ARLECCHINO



COLORE	Codice	Dimensione				Scolatoio	Peso kg	Prezzo €
		L	H	P	S			
<b>ROSATO GRIGIO VENATO ARLECCHINO</b>	VASCA017S VASCA009S VASCA049S	50	69	55	3	30	48	166,00
<b>ROSATO GRIGIO VENATO ARLECCHINO</b>	VASCA018S VASCA010S VASCA050S	55	66	59	3	30	53	173,00
<b>ROSATO GRIGIO VENATO ARLECCHINO</b>	VASCA019S VASCA011S VASCA051S	60	68	62	3	35	66	192,00
<b>ROSATO GRIGIO VENATO ARLECCHINO</b>	VASCA020S VASCA012S VASCA052S	70	66	70	3	35	85	215,00
<b>ROSATO GRIGIO VENATO ARLECCHINO</b>	VASCA021S VASCA013S VASCA053S	80	67	74	3	38	98	253,00
<b>ROSATO GRIGIO VENATO ARLECCHINO</b>	VASCA022S VASCA014S VASCA054S	90	68	83	4	41	115	275,00
<b>ROSATO GRIGIO VENATO ARLECCHINO</b>	VASCA023S VASCA015S VASCA055S	100	67	76	4	38	126	300,00
	SCAR0001	Piletta di scarico da 1"						15,00

**VERDE, ROSSO COTTO, CELESTE, GIALLO**

COLORE	Codice	Dimensione				Scolatoio	Peso kg	Prezzo €
		L	H	P	S			
<b>VERDE ROSSO CELESTE GIALLO</b>	VASCA041S VASCA025S VASCA033S VASCA057S	50	69	55	3	30	48	222,00
<b>VERDE ROSSO CELESTE GIALLO</b>	VASCA042S VASCA026S VASCA034S VASCA058S	55	66	59	3	30	53	231,00
<b>VERDE ROSSO CELESTE GIALLO</b>	VASCA043S VASCA027S VASCA035S VASCA059S	60	68	62	3	35	66	239,00
<b>VERDE ROSSO CELESTE GIALLO</b>	VASCA044S VASCA028S VASCA036S VASCA060S	70	66	70	3	35	85	254,00
<b>VERDE ROSSO CELESTE GIALLO</b>	VASCA045S VASCA029S VASCA037S VASCA061S	80	67	74	3	38	98	280,00
<b>VERDE ROSSO CELESTE GIALLO</b>	VASCA046S VASCA030S VASCA038S VASCA062S	90	68	83	4	41	115	313,00
<b>VERDE ROSSO CELESTE GIALLO</b>	VASCA047S VASCA031S VASCA039S VASCA063S	100	67	76	4	38	126	308,00
	SCAR0001	Piletta di scarico da 1"						15,00

## PILOZZINI

### PILOZZINO RETTANGOLARE



### TRATTAMENTI AGGIUNTIVI

Codice	Descrizione	Prezzo €
LEVINT00	Levigatura interna della vasca	40,00
TRATTA00	Trattamento idro-oleorepellente	+15%

### GRIGIO CLASSICO



COLORE	Codice	Dimensione				Scolatoio	Peso kg	Prezzo €
		L	H	P	S			
GRIGIO CLAS	PILL0009	44	28	52	35	20	33	80,00
GRIGIO CLAS	PILL0010	40	30	46	36	20	21	80,00
GRIGIO CLAS	PILL0011	47	49	52	50	18	34	103,00
GRIGIO CLAS	PILL0012	60	49	63	52	18	39	129,00

### ROSATO, GRIGIO VENATO, ARLECCHINO




COLORE	Codice	Dimensione				Scolatoio	Peso kg	Prezzo €
		L	H	P	S			
ROSATO GRIGIO VENATO ARLECCHINO	PILL0013 PILL0029 PILL0017	44	28	52	35	20	33	106,00
ROSATO GRIGIO VENATO ARLECCHINO	PILL0014 PILL0030 PILL0018	40	30	46	36	20	21	106,00
ROSATO GRIGIO VENATO ARLECCHINO	PILL0015 PILL0031 PILL0019	47	49	52	50	18	34	148,00
ROSATO GRIGIO VENATO ARLECCHINO	PILL0016 PILL0032 PILL0020	60	49	63	52	18	39	167,00

### VERDE, ROSSO COTTO, CELESTE, GIALLO



COLORE	Codice	Dimensione				Scolatoio	Peso kg	Prezzo €
		L	H	P	S			
VERDE ROSSO CELESTE GIALLO	PILL0001 PILL0005 PILL0025 PILL021	44	28	52	35	20	33	118,00
VERDE ROSSO CELESTE GIALLO	PILL0002 PILL0006 PILL0026 PILL0022	40	30	46	36	20	21	118,00
VERDE ROSSO CELESTE GIALLO	PILL0003 PILL0007 PILL0027 PILL0023	47	49	52	50	18	34	168,00
VERDE ROSSO CELESTE GIALLO	PILL0004 PILL0008 PILL0028 PILL0024	60	49	63	52	18	39	183,00

**PILOZZINO SENZA BORDO****TRATTAMENTI AGGIUNTIVI**


Codice	Descrizione	Prezzo €
LEVINT00	Levigatura interna della vasca	40,00
TRATTA00	Trattamento idro-oleorepellente	+15%

**GRIGIO CLASSICO**

COLORE	Codice	Dimensioni esterne			Peso kg	Prezzo €
		L	P	H		
GRIGIO CLAS	PILL0041	60	40	20	37	113,00
GRIGIO CLAS	PILL0042	50	40	20	30	90,00

**ROSATO, GRIGIO VENATO, ARLECCHINO**

COLORE	Codice	Dimensioni esterne			Peso kg	Prezzo €
		L	P	H		
ROSATO GRIGIO VENATO ARLECCHINO	PILL0051 PILL0052 PILL0053	60	40	20	37	157,00
ROSATO GRIGIO VENATO ARLECCHINO	PILL0054 PILL0055 PILL0056	50	40	20	30	128,00

**VERDE, ROSSO COTTO, CELESTE, GIALLO**

COLORE	Codice	Dimensioni esterne			Peso kg	Prezzo €
		L	P	H		
VERDE ROSSO CELESTE GIALLO	PILL0043 PILL0044 PILL0045 PILL0046	60	40	20	37	171,00
VERDE ROSSO CELESTE GIALLO	PILL0047 PILL0048 PILL0049 PILL0050	50	40	20	30	142,00

## PILOZZINI

### PILOZZINO STONDATO



### TRATTAMENTI AGGIUNTIVI

Codice	Descrizione	Prezzo €
LEVINT00	Levigatura interna della vasca	40,00
TRATTA00	Trattamento idro-oleorepellente	+15%

### GRIGIO CLASSICO





COLORE	Codice	Dimensioni esterne			Peso kg	Prezzo €
		L	P	H		
GRIGIO CLAS	PILL0033	45	33	19	19	85,00

### ROSATO, GRIGIO VENATO, ARLECCHINO



COLORE	Codice	Dimensioni esterne			Peso kg	Prezzo €
		L	P	H		
ROSATO	PILL0038	45	33	19	19	110,00
GRIGIO VENATO	PILL0039					
ARLECCHINO	PILL0040					

### VERDE, ROSSO COTTO, CELESTE, GIALLO



COLORE	Codice	Dimensioni esterne			Peso kg	Prezzo €
		L	P	H		
VERDE	PILL0034	45	33	19	19	122,00
ROSSO	PILL0035					
CELESTE	PILL0036					
GIALLO	PILL0037					



## ACQUAI CLASSICI

### ACQUAO A UNA BUCA



### TRATTAMENTI AGGIUNTIVI

Codice	Descrizione	Prezzo €
LEVINT00	Levigatura interna della vasca	40,00
TRATTA00	Trattamento idro-oleorepellente	+15%

### GRIGIO CLASSICO




COLORE	Codice	Dimensioni interne L	P	S	Buca	Dimensioni esterne L	P	H	Peso kg	Prezzo €	
GRIGIO CLAS	ACQUA090	95	49	4	91	100	52	20	90	263,00	
	SCAR0002	Piletta di scarico per acquai da 1" 1/4									
		18,00									

### ROSATO, GRIGIO VENATO, ARLECCHINO




COLORE	Codice	Dimensioni interne L	P	S	Buca	Dimensioni esterne L	P	H	Peso kg	Prezzo €	
ROSATO	ACQUA093	95	49	4	91	100	52	20	90	345,00	
GRIGIO VENATO	ACQUA095										
ARLECCHINO	ACQUA094										
	SCAR0002	Piletta di scarico per acquai da 1" 1/4									
		18,00									

### VERDE, ROSSO COTTO, CELESTE, GIALLO



COLORE	Codice	Dimensioni interne L	P	S	Buca	Dimensioni esterne L	P	H	Peso kg	Prezzo €	
VERDE	ACQUA089	95	49	4	91	100	52	20	90	375,00	
ROSSO COTTO	ACQUA091										
CELESTE	ACQUA092										
GIALLO	ACQUA096										
	SCAR0002	Piletta di scarico per acquai da 1" 1/4									
		18,00									


## ACQUAO A BUCA GRANDE CON SCOLAPIATTI



### TRATTAMENTI AGGIUNTIVI


Codice	Descrizione	Prezzo €
LEVINT00	Levigatura interna della vasca	40,00
TRATTA00	Trattamento idro-oleorepellente	+15%

## GRIGIO CLASSICO





COLORE	Codice	Dimensioni interne			Sco-latoio	Buca	Dimensioni esterne			Peso kg	Prezzo €
		L	P	S			L	P	H		
GRIGIO CLAS	ACQUA013	78	49	4	36	36	80	52	18	62	223,00
GRIGIO CLAS	ACQUA014	88	49	4	42	42	90	52	18	70	247,00
GRIGIO CLAS	ACQUA015	96	49	4	36	55	100	52	18	77	263,00
	SCAR0002	Piletta di scarico per acquai da 1" 1/4									18,00

## ROSATO, GRIGIO VENATO, ARLECCHINO



COLORE	Codice	Dimensioni interne			Sco-latoio	Buca	Dimensioni esterne			Peso kg	Prezzo €
		L	P	S			L	P	H		
ROSATO GRIGIO VEN ARLECCHINO	ACQUA007 ACQUA019 ACQUA016	78	49	4	36	36	80	52	18	62	280,00
ROSATO GRIGIO VEN ARLECCHINO	ACQUA008 ACQUA020 ACQUA017	88	49	4	42	42	90	52	18	70	322,00
ROSATO GRIGIO VEN ARLECCHINO	ACQUA009 ACQUA021 ACQUA018	96	49	4	36	55	100	52	18	77	334,00
	SCAR0002	Piletta di scarico per acquai da 1" 1/4									18,00


## VERDE, ROSSO COTTO, CELESTE, GIALLO



COLORE	Codice	Dimensioni interne			Sco-latoio	Buca	Dimensioni esterne			Peso kg	Prezzo €
		L	P	S			L	P	H		
VERDE ROSSO CELESTE GIALLO	ACQUA001 ACQUA022 ACQUA004 ACQUA010	78	49	4	36	36	80	52	18	62	350,00
VERDE ROSSO CELESTE GIALLO	ACQUA002 ACQUA023 ACQUA005 ACQUA011	88	49	4	42	42	90	52	18	70	390,00
VERDE ROSSO CELESTE GIALLO	ACQUA003 ACQUA024 ACQUA006 ACQUA012	96	49	4	36	55	100	52	18	77	405,00
	SCAR0002	Piletta di scarico per acquai da 1" 1/4									18,00

## ACQUAI CLASSICI

### ACQUAO A UNA BUCA CON SCOLAPIATTI E PORTA MEZZINA



#### TRATTAMENTI AGGIUNTIVI

Codice	Descrizione	Prezzo €
LEVINT00	Levigatura interna della vasca	40,00
TRATTA00	Trattamento idro-oleorepellente	+15%

### GRIGIO CLASSICO



COLORE	Codice	Dimensioni interne			Sco-	Buca	Dimensioni esterne			Peso	Prezzo
		L	P	S	latoio		L	P	H	kg	€
GRIGIO CLAS	ACQUA037	97	49	4	36 14	42	100	52	18	74	263,00
GRIGIO CLAS	ACQUA038	107	49	4	33 14	55	110	52	18	83	283,00
GRIGIO CLAS	ACQUA039	117	49	4	53 14	55	120	52	18	90	302,00
	SCAR0002	Piletta di scarico per acquai da 1" 1/4									18,00

### ROSATO, GRIGIO VENATO, ARLECCHINO




COLORE	Codice	Dimensioni interne			Sco-	Buca	Dimensioni esterne			Peso	Prezzo
		L	P	S	latoio		L	P	H	kg	€
ROSATO GRIGIO VEN ARLECCHINO	ACQUA046	97	49	4	36 14	42	100	52	18	74	343,00
ROSATO GRIGIO VEN ARLECCHINO	ACQUA043										
ROSATO GRIGIO VEN ARLECCHINO	ACQUA040										
ROSATO GRIGIO VEN ARLECCHINO	ACQUA047	107	49	4	33 14	55	110	52	18	83	247,00
ROSATO GRIGIO VEN ARLECCHINO	ACQUA044										
ROSATO GRIGIO VEN ARLECCHINO	ACQUA041										
ROSATO GRIGIO VEN ARLECCHINO	ACQUA048	117	49	4	53 14	55	120	52	18	90	266,00
ROSATO GRIGIO VEN ARLECCHINO	ACQUA045										
ROSATO GRIGIO VEN ARLECCHINO	ACQUA042										
	SCAR0002	Piletta di scarico per acquai da 1" 1/4									18,00

### VERDE, ROSSO COTTO, CELESTE, GIALLO



COLORE	Codice	Dimensioni interne			Sco-	Buca	Dimensioni esterne			Peso	Prezzo
		L	P	S	latoio		L	P	H	kg	€
VERDE ROSSO CELESTE GIALLO	ACQUA031	97	49	4	36 e 14	42	100	52	18	74	405,00
VERDE ROSSO CELESTE GIALLO	ACQUA034										
VERDE ROSSO CELESTE GIALLO	ACQUA025										
VERDE ROSSO CELESTE GIALLO	ACQUA028										
VERDE ROSSO CELESTE GIALLO	ACQUA032	107	49	4	33 e 14	55	110	52	18	83	420,00
VERDE ROSSO CELESTE GIALLO	ACQUA035										
VERDE ROSSO CELESTE GIALLO	ACQUA026										
VERDE ROSSO CELESTE GIALLO	ACQUA029										
VERDE ROSSO CELESTE GIALLO	ACQUA033	117	49	4	53 e 14	55	120	52	18	90	450,00
VERDE ROSSO CELESTE GIALLO	ACQUA036										
VERDE ROSSO CELESTE GIALLO	ACQUA027										
VERDE ROSSO CELESTE GIALLO	ACQUA030										
	SCAR0002	Piletta di scarico per acquai da 1" 1/4									18,00


## ACQUAO UNA BUCA CON DUE SCOLAPIATTI



### TRATTAMENTI AGGIUNTIVI

Codice	Descrizione	Prezzo €
LEVINT00	Levigatura interna della vasca	40,00
TRATTA00	Trattamento idro-oleorepellente	+15%

### GRIGIO CLASSICO





COLORE	Codice	Dimensioni interne			Sco-latoio	Buca	Dimensioni esterne			Peso kg	Prezzo €
		L	P	S			L	P	H		
GRIGIO CLAS	ACQUA049	126	49	4	33 33	56	130	52	18	95	323,00
GRIGIO CLAS	ACQUA050	136	49	4	41 33	58	140	52	18	102	340,00
	SCAR0002	Piletta di scarico per acquai da 1" 1/4									
		18,00									

### ROSATO, GRIGIO VENATO, ARLECCHINO



COLORE	Codice	Dimensioni interne			Sco-latoio	Buca	Dimensioni esterne			Peso kg	Prezzo €
		L	P	S			L	P	H		
ROSATO GRIGIO VEN ARLECCHINO	ACQUA063 ACQUA061 ACQUA059	126	49	4	33 33	56	130	52	18	95	415,00
ROSATO GRIGIO VEN ARLECCHINO	ACQUA064 ACQUA062 ACQUA060	136	49	4	41 33	58	140	52	18	102	456,00
	SCAR0002	Piletta di scarico per acquai da 1" 1/4									
		18,00									


### VERDE, ROSSO COTTO, CELESTE, GIALLO



COLORE	Codice	Dimensioni interne			Sco-latoio	Buca	Dimensioni esterne			Peso kg	Prezzo €
		L	P	S			L	P	H		
VERDE ROSSO CELESTE GIALLO	ACQUA057 ACQUA055 ACQUA051 ACQUA053	126	49	4	33 33	56	130	52	18	95	480,00
VERDE ROSSO CELESTE GIALLO	ACQUA058 ACQUA056 ACQUA052 ACQUA054	136	49	4	41 33	58	140	52	18	102	520,00
	SCAR0002	Piletta di scarico per acquai da 1" 1/4									
		18,00									

## ACQUAI CLASSICI

### ACQUAO A DUE BUCHE



### TRATTAMENTI AGGIUNTIVI

Codice	Descrizione	Prezzo €
LEVINT00	Levigatura interna della vasca	40,00
TRATTA00	Trattamento idro-oleorepellente	+15%

### GRIGIO CLASSICO




COLORE	Codice	Dimensioni interne			Buca	Dimensioni esterne			Peso kg	Prezzo €	
		L	P	S		L	P	H			
<b>GRIGIO CLAS</b>	ACQUA065	95	49	4	44 e 44	100	52	20	92	229,00	
	SCAR0002	Piletta di scarico per acquai da 1" 1/4									
		18,00									

### ROSATO, GRIGIO VENATO, ARLECCHINO




COLORE	Codice	Dimensioni interne			Buca	Dimensioni esterne			Peso kg	Prezzo €	
		L	P	S		L	P	H			
<b>ROSATO GRIGIO VENATO ARLECCHINO</b>	ACQUA071 ACQUA070 ACQUA069	95	49	4	44 e 44	100	52	20	92	390,00	
	SCAR0002	Piletta di scarico per acquai da 1" 1/4									
		18,00									

### VERDE, ROSSO COTTO, CELESTE, GIALLO



COLORE	Codice	Dimensioni interne			Buca	Dimensioni esterne			Peso kg	Prezzo €	
		L	P	S		L	P	H			
<b>VERDE ROSSO COTTO CELESTE GIALLO</b>	ACQUA067 ACQUA068 ACQUA066 ACQUA072	95	49	4	44 e 44	100	52	20	92	450,00	
	SCAR0002	Piletta di scarico per acquai da 1" 1/4									
		18,00									

## ACQUAIO A DUE BUCHE CON SCOLAPIATTI



### TRATTAMENTI AGGIUNTIVI

Codice	Descrizione	Prezzo €
LEVINT00	Levigatura interna della vasca	40,00
TRATTA00	Trattamento idro-oleorepellente	+15%

## GRIGIO CLASSICO




COLORE	Codice	Dimensioni interne			Sco-latoio	Buca	Dimensioni esterne			Peso kg	Prezzo €
		L	P	S			L	P	H		
GRIGIO CLAS	ACQUA073	127	49	4	30	44 44	130	52	20	102	465,00
GRIGIO CLAS	ACQUA074	135	49	4	40	44 44	140	52	20	113	483,00
	SCAR0002	Piletta di scarico per acquai da 1" 1/4									
		18,00									

## ROSATO, GRIGIO VENATO, ARLECCHINO



COLORE	Codice	Dimensioni interne			Sco-latoio	Buca	Dimensioni esterne			Peso kg	Prezzo €
		L	P	S			L	P	H		
ROSATO GRIGIO VEN ARLECCHINO	ACQUA087 ACQUA085 ACQUA083	127	49	4	30	44 e 44	130	52	20	102	608,00
ROSATO GRIGIO VEN ARLECCHINO	ACQUA088 ACQUA086 ACQUA084	135	49	4	40	44 e 44	140	52	20	113	622,00
	SCAR0002	Piletta di scarico per acquai da 1" 1/4									
		18,00									


## VERDE, ROSSO COTTO, CELESTE, GIALLO



COLORE	Codice	Dimensioni interne			Sco-latoio	Buca	Dimensioni esterne			Peso kg	Prezzo €
		L	P	S			L	P	H		
VERDE ROSSO CELESTE GIALLO	ACQUA081 ACQUA075 ACQUA077 ACQUA079	127	49	4	30	44 e 44	130	52	20	102	685,00
VERDE ROSSO CELESTE GIALLO	ACQUA082 ACQUA076 ACQUA078 ACQUA080	135	49	4	40	44 e 44	140	52	20	113	710,00
	SCAR0002	Piletta di scarico per acquai da 1" 1/4									
		18,00									

## ACQUAI CLASSICI

### ACQUAO A UNA BUCA STONDATA



### TRATTAMENTI AGGIUNTIVI

Codice	Descrizione	Prezzo €
LEVINT00	Levigatura interna della vasca	40,00
TRATTA00	Trattamento idro-oleorepellente	+15%

\* CON SPAZIO PER RUBINETTERIA

### GRIGIO CLASSICO



COLORE	Codice	Dimensioni interne			Scolatoio / Buca	Dimensioni esterne			Peso kg	Prezzo €
		L	P	S		L	P	H		
GRIGIO CLAS	ACQUA210	76,5	49	4	72 x 44	80	52	17,5	80	226,00
GRIGIO CLAS	ACQUA211	76,5	60 *	4	72 x 44	80	61,5	17,5	85	255,00


### ROSATO, GRIGIO VENATO, ARLECCHINO



COLORE	Codice	Dimensioni interne			Scolatoio / Buca	Dimensioni esterne			Peso kg	Prezzo €
		L	P	S		L	P	H		
ROSATO GRIGIO VEN ARLECCHINO	ACQUA220 ACQUA221 ACQUA222	76,5	49	4	72 x 44	80	52	17,5	80	290,00
ROSATO GRIGIO VEN ARLECCHINO	ACQUA223 ACQUA224 ACQUA225	76,5	60 *	4	72 x 44	80	61,5	17,5	85	320,00



### VERDE, ROSSO COTTO, CELESTE, GIALLO



COLORE	Codice	Dimensioni interne			Scolatoio / Buca	Dimensioni esterne			Peso kg	Prezzo €
		L	P	S		L	P	H		
VERDE ROSSO CELESTE GIALLO	ACQUA212 ACQUA213 ACQUA214 ACQUA215	76,5	49	4	72 x 44	80	52	17,5	80	335,00
VERDE ROSSO CELESTE GIALLO	ACQUA216 ACQUA217 ACQUA218 ACQUA219	76,5	60 *	4	72 x 44	80	61,5	17,5	85	363,00



## ACQUAIO A DUE BUCHE STONDATE



### TRATTAMENTI AGGIUNTIVI

Codice	Descrizione	Prezzo €
LEVINT00	Levigatura interna della vasca	40,00
TRATTA00	Trattamento idro-oleorepellente	+15%

\* CON SPAZIO PER RUBINETTERIA

## GRIGIO CLASSICO



COLORE	Codice	Dimensioni interne			Scolatoio / Buca	Dimensioni esterne			Peso kg	Prezzo €
		L	P	S		L	P	H		
GRIGIO CLAS	ACQUA226	77	49	4	34,5 x 2	80	52	17,5	85	245,00
GRIGIO CLAS	ACQUA227	77	60 *	4	34,5 x 2	80	61,5	17,5	90	270,00


## ROSATO, GRIGIO VENATO, ARLECCHINO



COLORE	Codice	Dimensioni interne			Scolatoio / Buca	Dimensioni esterne			Peso kg	Prezzo €
		L	P	S		L	P	H		
ROSATO GRIGIO VEN ARLECCHINO	ACQUA236 ACQUA237 ACQUA238	77	49	4	34,5 x 2	80	52	17,5	85	320,00
ROSATO GRIGIO VEN ARLECCHINO	ACQUA239 ACQUA240 ACQUA241	77	60 *	4	34,5 x 2	80	61,5	17,5	90	350,00



## VERDE, ROSSO COTTO, CELESTE, GIALLO




COLORE	Codice	Dimensioni interne			Scolatoio / Buca	Dimensioni esterne			Peso kg	Prezzo €
		L	P	S		L	P	H		
VERDE ROSSO CELESTE GIALLO	ACQUA228 ACQUA1229 ACQUA230 ACQUA231	77	49	4	34,5 x 2	80	52	17,5	85	365,00
VERDE ROSSO CELESTE GIALLO	ACQUA232 ACQUA233 ACQUA234 ACQUA235	77	60 *	4	34,5 x 2	80	61,5	17,5	90	395,00



## ACQUAI CLASSICI

### ACQUAO A UNA BUCA STONDATA CON SCOLAPIATTI




### TRATTAMENTI AGGIUNTIVI

Codice	Descrizione	Prezzo €
LEVINT00	Levigatura interna della vasca	40,00
TRATTA00	Trattamento idro-oleorepellente	+15%

\* CON SPAZIO PER RUBINETTERIA

### GRIGIO CLASSICO



COLORE	Codice	Dimensioni interne L P S	Scolatoio / Buca	Dimensioni esterne L P H	Peso kg	Prezzo €
GRIGIO CLAS	ACQUA146	68,5 49 4	29,5 / 35	72,5 52 17,5	60	242,00
GRIGIO CLAS	ACQUA147	68,5 60 * 4	29,5 / 35	72,5 52 17,5	70	270,00

### ROSATO, GRIGIO VENATO, ARLECCHINO



COLORE	Codice	Dimensioni interne L P S	Scolatoio / Buca	Dimensioni esterne L P H	Peso kg	Prezzo €
ROSATO GRIGIO VEN ARLECCHINO	ACQUA156 ACQUA157 ACQUA158	68,5 49 4	29,5 / 35	72,5 52 17,5	60	300,00
ROSATO GRIGIO VEN ARLECCHINO	ACQUA159 ACQUA160 ACQUA161	68,5 60 * 4	29,5 / 35	72,5 52 17,5	70	328,00



### VERDE, ROSSO COTTO, CELESTE, GIALLO



COLORE	Codice	Dimensioni interne L P S	Scolatoio / Buca	Dimensioni esterne L P H	Peso kg	Prezzo €
VERDE ROSSO CELESTE GIALLO	ACQUA148 ACQUA149 ACQUA150 ACQUA151	68,5 49 4	29,5 / 35	72,5 52 17,5	60	337,00
VERDE ROSSO CELESTE GIALLO	ACQUA152 ACQUA153 ACQUA154 ACQUA155	68,5 60 * 4	29,5 / 35	72,5 52 17,5	70	375,00



## ACQUAIO A UNA BUCA STONDATA CON SCOLAPIATTI



### TRATTAMENTI AGGIUNTIVI

Codice	Descrizione	Prezzo €
LEVINT00	Levigatura interna della vasca	40,00
TRATTA00	Trattamento idro-oleorepellente	+15%

\* CON SPAZIO PER RUBINETTERIA

### GRIGIO CLASSICO



COLORE	Codice	Dimensioni interne			Scolatoio / Buca	Dimensioni esterne			Peso kg	Prezzo €
		L	P	S		L	P	H		
GRIGIO CLAS	ACQUA194	78	60	4	30 / 34	80	61,5	17,5	80	281,00
GRIGIO CLAS	ACQUA195	98	60 *	4	30 / 34	100	61,5	17,5	90	319,00


### ROSATO, GRIGIO VENATO, ARLECCHINO



COLORE	Codice	Dimensioni interne			Scolatoio / Buca	Dimensioni esterne			Peso kg	Prezzo €
		L	P	S		L	P	H		
ROSATO GRIGIO VEN ARLECCHINO	ACQUA204 ACQUA205 ACQUA206	78	60	4	30 / 34	80	61,5	17,5	80	345,00
ROSATO GRIGIO VEN ARLECCHINO	ACQUA207 ACQUA208 ACQUA209	98	60 *	4	30 / 34	100	61,5	17,5	90	373,00



### VERDE, ROSSO COTTO, CELESTE, GIALLO




COLORE	Codice	Dimensioni interne			Scolatoio / Buca	Dimensioni esterne			Peso kg	Prezzo €
		L	P	S		L	P	H		
VERDE ROSSO CELESTE GIALLO	ACQUA196 ACQUA197 ACQUA198 ACQUA199	78	60	4	30 / 34	80	61,5	17,5	80	377,00
VERDE ROSSO CELESTE GIALLO	ACQUA200 ACQUA201 ACQUA202 ACQUA203	98	60 *	4	30 / 34	100	61,5	17,5	90	406,00



## ACQUAI CLASSICI

### ACQUAO A UNA BUCA STONDATA CON DUE SCOLAPIATTI



### TRATTAMENTI AGGIUNTIVI

Codice	Descrizione	Prezzo €
LEVINT00	Levigatura interna della vasca	40,00
TRATTA00	Trattamento idro-oleorepellente	+15%

\* CON SPAZIO PER RUBINETTERIA

### GRIGIO CLASSICO



COLORE	Codice	Dimensioni interne			Scolatoio / Buca	Dimensioni esterne			Peso kg	Prezzo €
		L	P	S		L	P	H		
GRIGIO CLAS	ACQUA178	136	49	4	31 e 31/ 70	140	52	17,5	112	377,00
GRIGIO CLAS	ACQUA179	136	60 *	4	31 E 31 / 70	140	61,5	17,5	125	421,00

### ROSATO, GRIGIO VENATO, ARLECCHINO



COLORE	Codice	Dimensioni interne			Scolatoio / Buca	Dimensioni esterne			Peso kg	Prezzo €
		L	P	S		L	P	H		
ROSATO GRIGIO VEN ARLECCHINO	ACQUA188 ACQUA189 ACQUA190	136	49	4	31 e 31/ 70	140	52	17,5	112	482,00
ROSATO GRIGIO VEN ARLECCHINO	ACQUA191 ACQUA192 ACQUA193	136	60 *	4	31 E 31 / 70	140	61,5	17,5	125	510,00




### VERDE, ROSSO, CELESTE, GIALLO



COLORE	Codice	Dimensioni interne			Scolatoio / Buca	Dimensioni esterne			Peso kg	Prezzo €
		L	P	S		L	P	H		
VERDE ROSSO CELESTE GIALLO	ACQUA180 ACQUA181 ACQUA182 ACQUA183	136	49	4	31 e 31/ 70	140	52	17,5	112	522,00
VERDE ROSSO CELESTE GIALLO	ACQUA184 ACQUA185 ACQUA186 ACQUA187	136	60 *	4	31 E 31 / 70	140	61,5	17,5	125	570,00



## ACQUAIO A DUE BUCHE STONDATE CON SCOLAPIATTI



### TRATTAMENTI AGGIUNTIVI

Codice	Descrizione	Prezzo €
LEVINT00	Levigatura interna della vasca	40,00
TRATTA00	Trattamento idro-oleorepellente	+15%

### GRIGIO CLASSICO


COLORE	Codice	Dimensioni interne			Scolatoio / Buca	Dimensioni esterne			Peso kg	Prezzo €
		L	P	S		L	P	H		
GRIGIO CLAS	ACQUA138	116	49	4	43 / 33 e 33	120	52	17,5	105	435,00

### ROSATO, GRIGIO VENATO, ARLECCHINO

COLORE	Codice	Dimensioni interne			Scolatoio / Buca	Dimensioni esterne			Peso kg	Prezzo €
		L	P	S		L	P	H		
ROSATO	ACQUA143	116	49	4	43 / 33 e 33	120	52	17,5	105	580,00
GRIGIO VEN	ACQUA144									
ARLECCHINO	ACQUA145									

### VERDE, ROSSO COTTO, CELESTE, GIALLO

COLORE	Codice	Dimensioni interne			Scolatoio / Buca	Dimensioni esterne			Peso kg	Prezzo €
		L	P	S		L	P	H		
VERDE	ACQUA139	116	49	4	43 / 33 e 33	120	52	17,5	105	610,00
ROSSO	ACQUA140									
CELESTE	ACQUA141									
GIALLO	ACQUA142									



## ACQUAI CLASSICI

### ACQUAO SENZA BORDI A UNA BUCA CON SCOLAPIATTI



### TRATTAMENTI AGGIUNTIVI

Codice	Descrizione	Prezzo €
LEVINT00	Levigatura interna della vasca	40,00
TRATTA00	Trattamento idro-oleorepellente	+15%

### GRIGIO CLASSICO



COLORE	Codice	Dimensioni interne L   P   S	Scolatoio / Buca	Dimensioni esterne L   P   H	Peso kg	Prezzo €
<b>GRIGIO CLAS</b>	ACQUA162	80   40   3	37,5 / 37,5	80   40   19	54	<b>225,00</b>


### ROSATO, GRIGIO VENATO, ARLECCHINO




COLORE	Codice	Dimensioni interne L   P   S	Scolatoio / Buca	Dimensioni esterne L   P   H	Peso kg	Prezzo €
<b>ROSATO</b>	ACQUA167					
<b>GRIGIO VEN</b>	ACQUA168					
<b>ARLECCHINO</b>	ACQUA169	80   40   3	37,5 / 37,5	80   40   19	54	<b>280,00</b>




### VERDE, ROSSO, CELESTE, GIALLO



COLORE	Codice	Dimensioni interne L   P   S	Scolatoio / Buca	Dimensioni esterne L   P   H	Peso kg	Prezzo €
<b>VERDE</b>	ACQUA163					
<b>ROSSO</b>	ACQUA164					
<b>CELESTE</b>	ACQUA165					
<b>GIALLO</b>	ACQUA166	80   40   3	37,5 / 37,5	80   40   19	54	<b>320,00</b>



## ACQUAIO SENZA BORDI A UNA BUCA CON SCOLAPIATTI



### TRATTAMENTI AGGIUNTIVI

Codice	Descrizione	Prezzo €
LEVINT00	Levigatura interna della vasca	40,00
TRATTA00	Trattamento idro-oleorepellente	+15%

## GRIGIO CLASSICO

COLORE	Codice	Dimensioni interne			Scolatoio / Buca	Dimensioni esterne			Peso kg	Prezzo €
		L	P	S		L	P	H		
GRIGIO CLAS	ACQUA170	100	45	4	47,5 / 47,5	100	45	19	57	263,00




## ROSATO, GRIGIO VENATO, ARLECCHINO

COLORE	Codice	Dimensioni interne			Scolatoio / Buca	Dimensioni esterne			Peso kg	Prezzo €
		L	P	S		L	P	H		
ROSATO	ACQUA175	100	45	4	47,5 / 47,5	100	45	19	57	348,00
GRIGIO VEN	ACQUA176									
ARLECCHINO	ACQUA177									




## VERDE, ROSSO, CELESTE, GIALLO

COLORE	Codice	Dimensioni interne			Scolatoio / Buca	Dimensioni esterne			Peso kg	Prezzo €
		L	P	S		L	P	H		
VERDE	ACQUA171	100	45	4	47,5 / 47,5	100	45	19	57	375,00
ROSSO	ACQUA172									
CELESTE	ACQUA173									
GIALLO	ACQUA174									



## ACQUAI CHIMERA

### ACQUAO CHIMERA



### TRATTAMENTI AGGIUNTIVI

Codice	Descrizione	Prezzo €
LEVINT00	Levigatura interna della vasca	40,00
TRATTA00	Trattamento idro-oleorepellente	+15%

### GRIGIO CLASSICO



COLORE	Codice	Dimensione				Buca	Peso kg	Prezzo €
		L	H	P	S			
GRIGIO CLAS	ACQUA113	90	60	15	10	70	90	320,00

### ROSATO, GRIGIO VENATO, ARLECCHINO



COLORE	Codice	Dimensione				Buca	Peso kg	Prezzo €
		L	H	P	S			
ROSATO	ACQUA110							
GRIGIO VENATO	ACQUA107	90	60	15	10	70	90	355,00
ARLECCHINO	ACQUA111							

### VERDE, ROSSO, CELESTE, GIALLO



COLORE	Codice	Dimensione				Buca	Peso kg	Prezzo €
		L	H	P	S			
VERDE	ACQUA109							
ROSSO	ACQUA112	90	60	15	10	70	90	580,00
CELESTE	ACQUA106							
GIALLO	ACQUA108							



## ACQUAIO LATINA

### ACQUAIO LATINA A BUCHE APPLICATE




### ACQUAIO LATINA A UNA BUCA APPLICATA

COLORE	Codice	Dimensioni interne			Scolatoi	Dimensioni esterne			Scolatoi	Peso kg	Prezzo €
		L	P	S		L	P	S			
A SCELTA	ACQUA097	90	66	4	38x43	100	52	6	48x42	80	552,00
A SCELTA	ACQUA098	100	66	4	38x43	100	52	6	48x42	85	965,00
A SCELTA	ACQUA099	120	66	4	38x43	100	52	6	48x42	90	1190,00
A SCELTA	ACQUA100	130	66	4	38x43	100	52	6	48x42	95	1320,00
A SCELTA	ACQUA101	140	66	4	38x43	100	52	6	48x42	100	1470,00
	SCAR0002	Piletta di scarico per acquai da 1" 1/4									18,00

### ACQUAIO LATINA A DUE BUCHE APPLICATE

COLORE	Codice	Dimensioni interne			Scolatoi	Dimensioni esterne			Scolatoi	Peso kg	Prezzo €
		L	P	S		L	P	S			
A SCELTA	ACQUA102	100	66	4	38x43	100	52	6	48x42	90	1180,00
A SCELTA	ACQUA103	120	66	4	38x43	100	52	6	48x42	95	1410,00
A SCELTA	ACQUA104	130	66	4	38x43	100	52	6	48x42	100	1540,00
A SCELTA	ACQUA105	140	66	4	38x43	100	52	6	48x42	105	1630,00
	SCAR0002	Piletta di scarico per acquai da 1" 1/4									18,00

### COLORI A SCELTA



## ACQUAIO LATINA A DUE BUCHE CON SCOLAPIATTI E PIANO PER RUBINETTERIA




### TRATTAMENTI AGGIUNTIVI

Codice	Descrizione	Prezzo €
LEVINT00	Levigatura interna della vasca	40,00
TRATTA00	Trattamento idro-oleorepellente	+15%



### GRIGIO CLASSICO

	COLORE	Codice	Dimensioni interne			Scolatoio / Buca	Dimensioni esterne			Peso kg	Prezzo €
			L	P	S	L	P	H			
	<b>GRIGIO CLAS</b>	ACQUA130	116	60	4	34,5 e 34,5	120	61,5	17,5	105	475,00

### ROSATO, GRIGIO VENATO, ARLECCHINO

  	COLORE	Codice	Dimensioni interne			Scolatoio / Buca	Dimensioni esterne			Peso kg	Prezzo €
			L	P	S	L	P	H			
	<b>ROSATO</b>	ACQUA135	116	60	4	34,5 e 34,5	120	61,5	17,5	105	625,00
	<b>GRIGIO VEN</b>	ACQUA136									
	<b>ARLECCHINO</b>	ACQUA137									

### VERDE, ROSSO, CELESTE, GIALLO

   	COLORE	Codice	Dimensioni interne			Scolatoio / Buca	Dimensioni esterne			Peso kg	Prezzo €
			L	P	S	L	P	H			
	<b>VERDE</b>	ACQUA131	116	60	4	34,5 e 34,5	120	61,5	17,5	105	685,00
	<b>ROSSO</b>	ACQUA132									
	<b>CELESTE</b>	ACQUA133									
	<b>GIALLO</b>	ACQUA134									

## ACQUAI ETRURIA

### ACQUAO ETRURIA CON SCOLAPIATTI




### GRIGIO CLASSICO



COLORE	Codice	Dimensioni interne			Sco-	Buca	Dimensioni esterne			Peso	Prezzo
		L	P	S	latoio		L	P	H	kg	€
<b>GRIGIO CLAS</b>	ACQUA122	120	61	4	42 21	57	120	66	18	135	390,00
<b>GRIGIO CLAS</b>	ACQUA123	100	61	4	29 14	57	100	66	18	125	364,00

### ROSATO, GRIGIO VENATO, ARLECCHINO



COLORE	Codice	Dimensioni interne			Sco-	Buca	Dimensioni esterne			Peso	Prezzo
		L	P	S	latoio		L	P	H	kg	€
<b>ROSATO</b> <b>GRIGIO VEN</b> <b>ARLECCHINO</b>	ACQUA126 ACQUA120 ACQUA114	120	61	4	42 21	57	120	66	18	135	642,00
<b>ROSATO</b> <b>GRIGIO VEN</b> <b>ARLECCHINO</b>	ACQUA127 ACQUA121 ACQUA115	100	61	4	29 14	57	100	66	18	125	566,00




### VERDE, ROSSO, CELESTE, GIALLO




COLORE	Codice	Dimensioni interne			Sco-	Buca	Dimensioni esterne			Peso	Prezzo
		L	P	S	latoio		L	P	H	kg	€
<b>VERDE</b> <b>ROSSO</b> <b>CELESTE</b> <b>GIALLO</b>	ACQUA124 ACQUA118 ACQUA128 ACQUA116	120	61	4	42 + 21	57	120	66	18	135	689,00
<b>VERDE</b> <b>ROSSO</b> <b>CELESTE</b> <b>GIALLO</b>	ACQUA125 ACQUA119 ACQUA129 ACQUA117	100	61	4	29 + 14	57	100	66	18	125	622,00



## ALZATINE PER ACQUAIO



### GRIGIO CLASSICO




COLORE	Codice	Dimensioni interne			Peso kg	Prezzo €
		L	P	H		
GRIGIO CLAS	ALZAT001	80	3	40	27	52,00
GRIGIO CLAS	ALZAT002	90	3	40	32	82,00
GRIGIO CLAS	ALZAT003	100	3	40	37	87,00
GRIGIO CLAS	ALZAT004	120	3	40	42	93,00

### ROSATO, GRIGIO VENATO, ARLECCHINO



COLORE	Codice	Dimensioni interne			Peso kg	Prezzo €
		L	P	H		
ROSATO GRIGIO VEN ARLECCHINO	ALZAT005	80	3	40	27	114,00
ROSATO GRIGIO VEN ARLECCHINO	ALZAT006	90	3	40	32	119,00
ROSATO GRIGIO VEN ARLECCHINO	ALZAT007	100	3	40	37	125,00
ROSATO GRIGIO VEN ARLECCHINO	ALZAT008	120	3	40	42	131,00


### VERDE, ROSSO, CELESTE, GIALLO



COLORE	Codice	Dimensioni interne			Peso kg	Prezzo €
		L	P	H		
VERDE ROSSO CELESTE GIALLO	ALZAT009	80	3	40	27	143,00
VERDE ROSSO CELESTE GIALLO	ALZAT010	90	3	40	32	148,00
VERDE ROSSO CELESTE GIALLO	ALZAT011	100	3	40	37	154,00
VERDE ROSSO CELESTE GIALLO	ALZAT012	120	3	40	42	160,00

## **PIANI CUCINA**

**SU RICHIESTA PIANI CUCINA SU MISURA DI VARI COLORI**



Codice	Dimensioni esterne			Peso kg	Prezzo €
	L	P	H		
CUCIN001	-	-	-	-	<b>SU PREVENTIVO</b>



## PAVIMENTAZIONI CEMENTO LEVIGATO



**MARMETTA LEVIGATA**

Colore	Codice	Dimensione			Peso kg/pz	U.P.	Pz/mq	Prezzo € /mq
		I	L	h				
Grigio	LASTQ40G	25	50	3	8,5	86	8	70,00
Colorato	LASTQ40C	30	60	3	13,5	86	5,55	76,00

**LASTRA GREZZA**

Colore	Codice	Dimensione			Prezzo €
		I	L	h	
Grigio	LASTG25G	250	125	3	SU PREVENTIVO
Colorato	LASTG25C	250	125	3	SU PREVENTIVO


**LASTRA LEVIGATA**

Colore	Codice	Dimensione			Prezzo €
		I	L	h	
Grigio	LASTL25G	250	125	3	SU PREVENTIVO
Colorato	LASTL25C	250	125	3	SU PREVENTIVO

**LASTRA RESINATA**

Colore	Codice	Dimensione			Prezzo €
		I	L	h	
Grigio	LASTR25G	250	125	3	SU PREVENTIVO
Colorato	LASTR25C	250	125	3	SU PREVENTIVO

## FIORIERA



### FIORIERA JERSEY STANDARD



Codice	Dimensione			Peso Vuota kg	Peso Piena kg	Finitura	Prezzo
	I	L	h				
FIOJES80	160	210	80	1680	3245	liscia	480,00
FIOJES00	160	210	100	1960	4125	liscia	530,00

### PARASPIGOLO

Codice	Finitura	Prezzo
PARJE516	inox	su preventivo
PARJEOTT	ottone	su preventivo



### FIORERA JERSEY LEVIGATA



Codice	Dimensione			Peso kg	Peso piena kg	Finitura	Prezzo
	I	L	h				
FIOJEL80	160	210	80	1680	3245	levig.	690,00
FIOJEL00	160	210	100	1960	4125	levig.	790,00

### PARASPIGOLO

Codice	Finitura	Prezzo
PARJE516	inox	su preventivo
PARJEOTT	ottone	su preventivo



### FIORERA JERSEY COLORATA



Codice	Dimensione			Peso kg	Peso Piena kg	Finitura	STATO
	I	L	h				
FIOJEC80	160	210	80	1680	3245	color.	590,00
FIOJEC00	160	210	100	1960	4125	color.	680,00


### PARASPIGOLO

Codice	Finitura	STATO
PARJE516	inox	su preventivo
PARJEOTT	ottone	su preventivo



# ARREDO URBANO

## SEDUTE ANTISFONDAMENTO CIRCOLARI




Codice	Dimensione			Peso kg	Prezzo
	$\varnothing$	$h^{\min}$	$h^{\max}$		
BLOANT70	70	45	100	-	su preventivo
BLOANT15	115	45	100	-	su preventivo

## SEDUTE ANTISFONDAMENTO





Codice	Dimensione			Peso kg	Prezzo
	L	I	h		
SED08	da 0 a 80	da 45 a 60	da 45 a 60	-	su preventivo
SED12	80 a 120	da 45 a 60	da 45 a 60	-	su preventivo
SED26	120 a 260	da 45 a 60	da 45 a 60	-	su preventivo

## SEDUTE ANTISFONDAMENTO LEVIGATO




Codice	Dimensione			Peso kg	Prezzo
	L	I	h		
SEDLEV08	da 0 a 80	da 45 a 60	da 45 a 60	-	su preventivo
SEDLEV12	80 a 120	da 45 a 60	da 45 a 60	-	su preventivo
SEDLEV26	120 a 260	da 45 a 60	da 45 a 60	-	su preventivo



A high-magnification micrograph showing a dense arrangement of plant cells. The cells are outlined in light blue, and their dark, centrally located nuclei are stained a deep blue. The overall pattern is a repeating grid of cells.

**GHISA**



## **PRODOTTI IN GHISA SFEROIDALE**

La ghisa sferoidale è diventato il materiale idoneo alla realizzazione di prodotti a norma EN124.

Garanzia di longevità, resistenza, adattabilità geometrica e funzionale sono le caratteristiche più apprezzate di questo materiale. Una produzione massiva di chiusini e caditoie in ghisa sferoidale ha trovato sempre maggior spazio nel mercato di settore.

**CHIUSINI**

**CADITOIE**

**GHISA COMPOSITO**

**ARREDO URBANO**

# LEONARDO ERMETICO con chiusura automatica

Chiusino in ghisa sferoidale GJS-500-7 – EN 1563 prodotto, secondo quanto sancito dall'ultima edizione della norma UNI EN 124, da azienda certificata ISO 9001:2015, costituito da telaio di forma quadrata sia alla base di appoggio che alla sommità corrispondente al livello del piano stradale, munito di: adeguata aletta perimetrale esterna, continua sui quattro lati, opportunamente sagomata e smussata agli angoli per ottenere una maggiore base di appoggio e consentire un migliore ancoraggio alla fondazione anche mediante fori/ asole utili al fissaggio con tirafondi, costole di rinforzo, incastro antisfilamento per l'accoppiamento univoco col coperchio, sede interna a "U" per ottenere la ermeticità agli odori mediante riempimento di sabbia e/o materiali equivalenti in accoppiamento col coperchio, vano/i esterno opportunamente dimensionato per l'inserimento di una leva per l'apertura. Coperchio di forma quadrata munito di: sistema di chiusura formato da appendice/i elastica opportunamente sagomata che si incarta con la linguetta presente sul telaio e sbloccabile con una generica leva; asole a fondo chiuso idonee ad accogliere le chiavi di sollevamento; spazio per l'inserimento di eventuali scritte e/o loghi (es. ente appaltante + etc.); particolare identificativo delle dimensioni esterne del telaio espresse in cm.; rilievo antisdrucciolo opportunamente conformato per il completo deflusso delle acque di scorrimento; angoli smussati per il posizionamento univoco all'interno del telaio. Tutti i coperchi ed i telai devono riportare la norma di riferimento, la classe di resistenza, il marchio del produttore in codice e la data del lotto di produzione.

Ductile cast iron GJS-500-7 - EN 1563 Manhole cover produced, according to provision of the latest edition of the UNI EN 124; by ISO 9001:2015 certified company; consisting of a frame with a square shape at both, the supporting base and the top corresponding to the street level, provided with a outer winglet all along the four sides with shaped and bevelled corners to obtain a greater supporting base and allow a better anchorage to the foundation also by holes / elongated holes (for the class D400) useful for the fastening with anchor bolts, reinforcing ribs, constraining block for the unique matching with the cover, "U" shaped internal seat to achieve the air-tightness to odors by filling with sand and/or equivalent materials when coupled with the cover, external seat shaped for the inserting of an opening tool. Square shape cover provided with: locking device made by elastic tongue/s that locks under the frame tongue and unlocks with a generic lever, blind slots for the inserting of the lifting keys; room for the insertion of any writings and/or logos (e.g. contracting entity + etc.); number to identify the external dimension of the frame, expressed in cm.; anti-slippery surface suitably shaped for the complete water runoff, bevelled corner for the unique matching with the frame. All covers and frames must display: the reference standard, the loading class, the mark of the manufacturer in code and the date of the batch.





# LEONARDO ERMETICO

## con chiusura automatica

CODICE CODE	CLASSE CLASS	DIMENSIONI ESTERNE EXTERNAL DIMENSIONS	LUCE NETTA CLEAR OPENING	ALTEZZA HEIGHT	PESO TOTALE TOTAL WEIGHT	PEZZI PER PEDANA PIECES ON PALLET	NOTE NOTES	LISTINO PRICE LIST €
LEO20B/ERM	<b>B125</b>	200X200	140X140	25	3	300	<b>NON VINCOLATO NOT CONSTRAINED</b>	20,00
LEO30B/ERM	<b>B125</b>	300X300	200X200	30	5,3	48		30,00
LEO40B/ERM	<b>B125</b>	400X400	300X300	30	8,5	48		40,00
LEO50B/ERM	<b>B125</b>	500X500	400X400	30	13,5	20		65,00
LEO55B/ERM	<b>B125</b>	550X550	450X450	35	19	20		90,00
LEO60B/ERM	<b>B125</b>	600X600	500X500	35	20,5	20		100,00
LEO70B/ERM	<b>B125</b>	700X700	600X600	40	31,5	20		155,00
LEO80B/ERM	<b>B125</b>	800X800	700X700	45	43,5	16		215,00
LEO90B/ERM	<b>B125</b>	900X900	800X800	55	61	16		300,00
LEO100B/ERM	<b>B125</b>	1000X1000	900X900	60	87,5	12		445,00

CODICE CODE	CLASSE CLASS	DIMENSIONI ESTERNE EXTERNAL DIMENSIONS	LUCE NETTA CLEAR OPENING	ALTEZZA HEIGHT	PESO TOTALE TOTAL WEIGHT	PEZZI PER PEDANA PIECES ON PALLET	NOTE NOTES	LISTINO PRICE LIST €
LEO30C/ERM	<b>C250</b>	300X300	200X200	30	6,5	48		35,00
LEO40C/ERM	<b>C250</b>	400X400	300X300	35	11	48		55,00
LEO50C/ERM	<b>C250</b>	500X500	400X400	40	17,5	20		85,00
LEO55C/ERM	<b>C250</b>	550X550	450X450	45	23,2	20		115,00
LEO60C/ERM	<b>C250</b>	600X600	500X500	45	26,4	20		130,00
LEO70C/ERM	<b>C250</b>	700X700	600X600	50	38,8	18		190,00
LEO80C/ERM	<b>C250</b>	800X800	700X700	55	52,8	15		260,00
LEO90C/ERM	<b>C250</b>	900X900	800X800	65	73	12		360,00
LEO100C/ERM	<b>C250</b>	1000X1000	900X900	70	103	8		560,00

CODICE CODE	CLASSE CLASS	DIMENSIONI ESTERNE EXTERNAL DIMENSIONS	LUCE NETTA CLEAR OPENING	ALTEZZA HEIGHT	PESO TOTALE TOTAL WEIGHT	PEZZI PER PEDANA PIECES ON PALLET	NOTE NOTES	LISTINO PRICE LIST €
LEO40D/ERM	<b>D400</b>	400X400	270X270	75	17	24		85,00
LEO50D/ERM	<b>D400</b>	500X500	400X400	75	26,5	20		130,00
LEO55D/ERM	<b>D400</b>	550X550	450X450	75	33	20		160,00
LEO60D/ERM	<b>D400</b>	600X600	500X500	75	36,5	20		175,00
LEO70D/ERM	<b>D400</b>	700X700	600X600	75	52	10		250,00
LEO80D/ERM	<b>D400</b>	800X800	700X700	75	71	10		350,00
LEO90D/ERM	<b>D400</b>	900X900	800X800	75	93	10		470,00
LEO100D/ERM	<b>D400</b>	1000X1000	900X900	80	124	8		630,00
LEO110D/ERM	<b>D400</b>	1100X1100	1000X1000	80	145	6		750,00
LEO120D/ERM	<b>i KN400</b>	1200X1200	1100X1100	80	183	5	<b>NON VINCOLATO NOT CONSTRAINED</b>	950,00



**i** NON PREVISTO DALLA NORMA EN124



**i** NOT INCLUDED IN EN124 STANDARD

Disponibilità immediata con le seguenti personalizzazioni:  
Immediate availability with the following customization:

FOGNATURA  
PUBBLICA ILLUMINAZIONE

ACQUEDOTTO  
GAS

enel open fiber TIM

# TELEFONIA



TEL7477D

**CARATTERISTICHE:**

- ⇒ Carico di rottura > 400kN  
Breaking load > 400kN
- ⇒ Telaio con aletta perimetrale esterna, continua sui quattro lati, con asole e/o fori per una maggiore base di appoggio e un migliore ancoraggio alla fondazione.  
Frame with a continuous outer winglet along the four sides with elongated holes and or holes for a greater supporting base and a better anchorage to the foundation.
- ⇒ Sistema di chiusura con chiave.  
Key locking system.
- ⇒ Blocco del coperchio a 90°.  
Safety cover stop at 90°.



TEL5390D

- ⇒ Blocco del coperchio a 90°.  
Safety cover stop at 90°.
- ⇒ 2 Coperchi triangolari con cerniere e appoggio tripode di cui il primo (maestro), provvisto di serratura, che chiude l'altro (servente) dotato di placca di bloccaggio.  
2 Triangular covers with hinges and 3 supporting points, of which the first cover (master) provided with locking system, locks the other (servant) provided with locking plate.

CODICE CODE	CLASSE CLASS	DIMENSIONI ESTERNE EXTERNAL DIMENSIONS mm	LUCE NETTA CLEAR OPENING mm	ALTEZZA HEIGHT mm	PESO TOTALE TOTAL WEIGHT Kg.	PEZZI PER PEDANA PIECES ON Pallet n.	NOTE NOTES	LISTINO PRICE LIST €
TEL5390D <b>i</b>	<b>D400</b>	530X900	400X760	100	75	10		365,00
TEL7477D <b>ii</b>	<b>D400</b>	742X777	600X600	100	80	10		390,00
TEL8794D <b>i</b>	<b>D400</b>	872X945	700X800	100	108	8		770,00
TEL9293D	<b>D400</b>	920X930	750X750	100	130	8		770,00
TEL105108D	<b>D400</b>	1050X1080	900X900	110	185	6		1100,00

**i** - OMOLOGATI OPEN FIBER

OMOLOGATI INFRATEL ITALIA (BUL)

Adeguato alla S.T. TELECOM ITALIA n° 915/2015

**i** - APPROVED OPEN FIBER


APPROVED INFRATEL ITALIA (BUL)

Complying with the Tech. Spec. TELECOM ITALIA n° 915/2015

**ii** - Adeguato alla S.T. TELECOM ITALIA n° 1480/2015**ii** - Complying with the Tech. Spec. TELECOM ITALIA n° 1480/2015



# TELEFONIA



## CARATTERISTICHE:

TEL78135D

- ⇒ Carico di rottura > 400kN per la classe **D400**  
                  > 900kN per la classe **F900**  
     Breaking load   > 400kN for class **D400**  
                  > 900kN for class **F900**
- ⇒ Telaio con aletta perimetrale esterna, continua sui quattro lati, con asole e/o fori per una maggiore base di appoggio e un migliore ancoraggio alla fondazione.  
     Frame with a continuous outer winglet along the four sides with elongated holes and or holes for a greater supporting base and a better anchorage to the foundation.
- ⇒ Sistema di chiusura con chiave.  
     Key locking system.
- ⇒ Blocco del coperchio a 90°.  
     Safety cover stop at 90°.
- ⇒ 4 Coperchi triangolari con cerniere e appoggio tripode di cui il primo (maestro), provvisto di serratura, che chiude sequenzialmente gli altri (serventi) dotati di placca di bloccaggio.  
     4 Triangular covers, with hinges and 3 supporting points one of which (master) has a locking system that locks the others (servants) provided with locking plate.

CODICE	CLASSE	DIMENSIONI ESTERNE	LUCE NETTA	ALTEZZA	PESO TOTALE	PEZZI PER PEDANA	NOTE	LISTINO
CODE	CLASS	EXTERNAL DIMENSIONS	CLEAR OPENING	HEIGHT	TOTAL WEIGHT	PIECES ON PALLET	NOTES	PRICE LIST
TEL78135D	<b>ii</b> <b>D400</b>	780X1350	600X1200	100	157	6		770,00
TEL88116D	<b>i</b> <b>D400</b>	882X1164	700X1060	100	163	6		800,00
TEL93167D	<b>D400</b>	930X1670	750X1500	120	293	5		1750,00
TEL118135D	<b>D400</b>	1180X1350	1000X1200	120	347	6		2100,00
TEL118165D	<b>D400</b>	1180X1650	1000X1500	120	410	4		2500,00



**i** - OMologati **OPEN FIBER**

OMologati **INFRATEL ITALIA (BUL)**

Adeguato alla S.T. TELECOM ITALIA n° 1480/2015


**i** - APPROVED **OPEN FIBER**

APPROVED **INFRATEL ITALIA (BUL)**

Complying with the Tech. Spec. TELECOM ITALIA n° 1480/2015

**ii** - Adeguato alla S.T. TELECOM ITALIA n° 1480/2015

**ii** - Complying with the Tech. Spec. TELECOM ITALIA n° 1480/2015





**#BUL**  
RETE PUBBLICA  
BANDA ULTRA LARGA

open fiber

TIM WINDTRE

enel

Terna  
TERNA GROUP

HERA

acea

vodafone



#### CARATTERISTICHE:

- ⇒ Carico di rottura > 250kN per la classe **C250**  
> 400kN per la classe **D400**  
Breaking load > 250kN for class **C250**  
> 400kN for class **D400**
- ⇒ Telaio con aletta perimetrale esterna, continua sui quattro lati, con asole e/o fori per una maggiore base di appoggio e un migliore ancoraggio alla fondazione.  
Frame with a continuous outer winglet along the four sides with elongated holes and/or holes for a greater supporting base and a better anchorage to the foundation.
- ⇒ Sistema di chiusura con chiave.  
Key locking system.
- ⇒ Identificazione dimensionale del prodotto.  
Identification of the product size.

CODICE CODE	CLASSE CLASS	DIMENSIONI ESTERNE mm	LUCE NETTA CLEAR OPENING mm	ALTEZZA HEIGHT mm	PESO TOTALE Kg.	PEZZI PER PEDANA n.	NOTE NOTES	LISTINO PRICE LIST €
TIN48C	<b>C250</b>	480X480	376X376	55	24	28		145,00
TIN55D	<b>D400</b>	550X550	450X450	75	41	24		275,00
TIN55D/100	<b>i</b> <b>D400</b>	550X550	450X450	100	38	13		186,00
TIN2651D	<b>i</b> <b>D400</b>	260X510	135X385	75	17	28		83,00

i - OMOLOGATI OPEN FIBER  
 i - APPROVED OPEN FIBER

i - OMOLOGATI INFRATEL ITALIA (BUL)  
 i - APPROVED INFRATEL ITALIA (BUL)

## TINTORETTO Apertura Assistita

Pulsante per lo sblocco della molla a gas.  
Button to unlock the gas spring.




#### CARATTERISTICHE:


- ⇒ Carico di rottura > 400kN  
Breaking load > 400kN
- ⇒ Ideali per pozzetti di serbatoi carburanti.  
Suitable for petrotanks.
- ⇒ Apertura assistita con due molle a gas, di cui una con blocco chiusura con pulsante colorato.  
Opening assisted by two gas springs, one of which has a coloured button block system.
- ⇒ Telaio con bordo perimetrale scatolare per un migliore ancoraggio alla fondazione.  
Frame with a perimeter edge box-type for better anchoring to the foundation.
- ⇒ Guarnizione in elastomero incassata nel telaio che garantisce silenziosità e stabilità.  
Elastomeric cushioning insert fitted into the frame that ensures quietness and stability.
- ⇒ Copertina con profilo radiale per il completo deflusso delle acque di scorrimento.  
Cover with radial profile for the complete flow of runoff water.
- ⇒ Identificazione dimensionale del prodotto.  
Identification of the product size.

CODICE CODE	CLASSE CLASS	DIMENSIONI ESTERNE mm	LUCE NETTA CLEAR OPENING mm	ALTEZZA HEIGHT mm	PESO TOTALE Kg.	PEZZI PER PEDANA n.	NOTE NOTES	LISTINO PRICE LIST €
TIN87D	<b>D400</b>	870X935	760X760	102	126	6		1270,00

# MODIGLIANI



MOD85D



MOD85D/C



## RIEMPIMENTO DEI COPERCHI CON IL CALCESTRUZZO FILLING OF THE COVERS WITH CONCRETE

Il riempimento in calcestruzzo dei coperchi di chiusini tipo Modigliani impone soprattutto nei luoghi di posa in cui vi sono elevati sbalzi di temperatura o che presuppongono un impiego particolarmente gravoso per i chiusini l'esecuzione secondo determinate regole. La superficie interna dei coperchi dovrà essere scevra da ogni residuo che possa compromettere la presa del calcestruzzo (olio, grasso, sabbia, ecc.). Il calcestruzzo dovrà essere gettato ad una temperatura non inferiore a 10° C. Il riempimento va eseguito in giusta misura e livellato opportunamente. Mantenere la stessa scabrosità della carreggiata. Dopo il riempimento, per le prime 24 ore di maturazione è opportuno coprire con un telo il getto evitando l'essiccamiento rapido. Se la temperatura esterna è inferiore a 10° C la protezione dovrà mantenersi per le prime 48 ore. Per la maturazione del calcestruzzo seguire i tempi e le istruzioni d'uso indicate dal fabbricante delle malte.



### CARATTERISTICHE:

- ⇒ Carico di rottura > 400kN  
Breaking load > 400kN
- ⇒ Ideale per pavimentazioni lasticate e porfidi.  
Ideal for porphyry paving.
- ⇒ Telaio con aletta perimetrale esterna, continua sui quattro lati, con asole e/o fori per una maggiore base di appoggio e un migliore ancoraggio alla fondazione.  
Frame with a outer winglet along the four sides with elongated holes and or holes for a greater supporting base and a better anchorage to the foundation.
- ⇒ Guarnizione in elastomero incassata nel telaio che garantisce silenziosità e stabilità.  
Elastomeric cushioning insert fitted into the frame to guarantee silence and stability.
- ⇒ Blocco del coperchio a 90°.  
Safety cover stop at 90°.
- ⇒ Identificazioni dimensionale del prodotto.  
Identification of the product size.



The filling of the manhole tops model Modigliani must be performed according to certain statements, mainly on the laying sites submitted to sudden temperature changes, or requiring a very stressed utilization of the device. The internal surface of the covers must be free of any residual that may compromise the setting of the mortar (oil, grease, ands ecc). The mortar must be filled at a temperature not lower than 10° C, in the right measure and duly levelled. The same roughness of the pavement must be preserved. The covering of the device with a sheet , for the first 24 hours of aging, is appropriated to avoid a fast hardening. Should the temperature be lower than 10° C, the protection must be kept for the first 48 hours. The aging of the mortar must be performed according to the times and instructions given by the mortar producer.

CODICE CODE	CLASSE CLASS	DIMENSIONI ESTERNE EXTERNAL DIMENSIONS mm	LUCE NETTA CLEAR OPENING mm	ALTEZZA mm	PESO TOTALE Kg.	PIEZI PER PEDANA n.	NOTE NOTES	LISTINO PRICE LIST €
MOD85D	D400	850X850	Ø 600	100	66	10	PROFONDITA' MAX 77mm MAX 77mm INTERNAL DEPTH	455,00
MOD85D/C	D400	Ø 850	Ø 600	100	60	10	PROFONDITA' MAX 77mm MAX 77mm INTERNAL DEPTH	414,00

# GIOTTO

Chiusino in ghisa sferoidale GJS-500-7 - EN 1563 prodotto, secondo quanto sancito dall'ultima edizione in vigore delle norme UNI EN 124, classe di carriabilità D400, da azienda certificata ISO 9001:2015, costituito da telaio, di forma quadrata/octagonale alla base di appoggio e circolare alla sommità corrispondente al livello del piano stradale, munito di: adeguata aletta perimetrale esterna continua, di larghezza non inferiore a mm. 20 per ottenere una maggiore base di appoggio e consentire un migliore ancoraggio alla fondazione anche tramite apposite asole e/o fori creati sul perimetro e mediante l'utilizzo di eventuali mezzi meccanici di fissaggio al pozzetto; battuta interna sagomata a "U"; guarnizione in elastomero antirumore ed anti-basculamento per contrastare frontalmente il bordo del coperchio ed assorbire anche le vibrazioni; vano cerniera a fondo chiuso con sistema di bloccaggio del coperchio in posizione di apertura. Coperchio di forma circolare, autocentrante nel telaio, munito di: asola idonea ad accogliere la chiave di apertura e sollevamento; sistema di chiusura in acciaio realizzato mediante chiavistello rotante bullonato con molla elicoidale di contrasto; appendice idonea a garantire l'articolazione del coperchio al telaio nel vano cerniera senza impedire la estraibilità del coperchio stesso; spazio circonferenziale e centrale per l'inserimento di eventuali scritte e/o loghi (es. ente appaltante + etc.); particolare identificativo delle dimensioni e della forma esterna del telaio espresse in cm; rilievi antisdruciollo. Tutti i coperchi ed i telai devono riportare la norma di riferimento, la classe di resistenza, il marchio del produttore in codice e la data del lotto di produzione.

Ductile iron GJS-500-7 - EN 1563 manhole cover, produced according to provisions of the latest edition of the UNI EN 124, loading class D400, by ISO 9001:2015 certified company, consists of a square/octagonal frame, as supporting base and circular at the top, corresponding to the street level, provided with: a continuous perimetral outer winglet of a width not less than mm. 20, to obtain a greater supporting base and allow a better anchorage to the foundation also by means of elongated holes and/or holes created along the perimeter and through the use of any mechanical means for fixing to the manhole; "U" shaped internal seat; elastomeric cushioning insert, anti-noise and anti-rocking, suitably shaped to frontal- ly withstand the edge of the cover and absorb vibrations; hinge housing with closed bottom and cover locking system in open position. Cover of circular shape, self-centering in the frame, provided with: slot, for the inserting of the opening and lifting key, locking system in steel realized by means of a rotating bolt, bolted with helical spring of contrast; an appendix suitable to ensure the positioning of the cover to the frame in the hinge compartment without preventing the extractability of the cover; central and circumferential space for the insertion of any inscription (e.g. contractor entity + etc.); identification of the outer shape of the frame and of the product size, expressed in cms.; anti-slippery reliefs. All covers and frames must display: the reference standard, the loading class, the mark of the manufacturer in code and the date of the batch.




## CONSIGLIATI PER CARREGGIATE CON NORMALE TRAFFICO VEICOLARE RECOMMENDED FOR STANDARD VEHICULAR TRAFFIC CARRIAGeways

Disponibilità immediata con le seguenti personalizzazioni:  
Immediate availability with the following customization:

FOGNATURA


ACQUEDOTTO

ENEL CAVI ELETTRICI



GIO80D

CODICE CODE	CLASSE CLASS	DIMENSIONI ESTERNE EXTERNAL DIMENSIONS mm	LUCE NETTA CLEAR OPENING mm	ALTEZZA HEIGHT mm	PESO TOTALE TOTAL WEIGHT Kg.	PEZZI PER PEDANA PIECES ON PALLET n.	NOTE NOTES	LISTINO PRICE LIST €
GIO50D	D400	500X500	Ø 400	85	29	24	TELAIQ QUADRATO SQUARE FRAME	140,00
GIO60D	D400	600X600	Ø 500	85	40	20	TELAIQ QUADRATO SQUARE FRAME	195,00
GIO70D	D400	700X700	Ø 600	85	51	6	TELAIQ QUADRATO SQUARE FRAME	250,00
GIO80D	D400	800X800	Ø 600	85	56	6	TELAIQ QUADRATO SQUARE FRAME	275,00
GIO90D	D400	900X900	Ø 700	100	80	10	TELAIQ QUADRATO SQUARE FRAME	390,00
GIO100D	D400	1000X1000	Ø 800	100	106	10	TELAIQ QUADRATO SQUARE FRAME	590,00
GIO110D	D400	1100X1100	Ø 1000	100	142	10	TELAIQ QUADRATO SQUARE FRAME	790,00




GIO80D/T

CODICE CODE	CLASSE CLASS	DIMENSIONI ESTERNE EXTERNAL DIMENSIONS mm	LUCE NETTA CLEAR OPENING mm	ALTEZZA HEIGHT mm	PESO TOTALE TOTAL WEIGHT Kg.	PEZZI PER PEDANA PIECES ON PALLET n.	NOTE NOTES	LISTINO PRICE LIST €
GIO60D/T	D400	Ø 600	Ø 500	85	37	20	TELAIQ OTTAGONALE OCTAGONAL FRAME	180,00
GIO70D/T	D400	Ø 700	Ø 600	85	47	6	TELAIQ OTTAGONALE OCTAGONAL FRAME	230,00
GIO80D/T	D400	Ø 800	Ø 600	85	51	6	TELAIQ OTTAGONALE OCTAGONAL FRAME	250,00

# MICHELANGELO


Caditoia, modello **STEADY POWER**, in ghisa sferoidale GJS-500-7 – EN 1563 prodotta, secondo quanto sanctionato dall'ultima edizione della norma UNI EN 124, da azienda certificata ISO 9001:2015, costituita da telaio di forma quadrata sia alla base di appoggio che alla sommità corrispondente al livello del piano stradale, munito di: adeguata aletta perimetrale esterna, continua sui quattro lati, opportunamente sagomata, arrotondata agli angoli, per ottenere una maggiore base di appoggio e consentire un migliore ancoraggio alla fondazione anche mediante fori/asole utili al fissaggio con tirafondi; costole di rinforzo; fori per l'articolazione della griglia; alette interne predisposte ai quattro angoli per l'alloggio di un sifone. Griglia di forma quadrata munita di: fori per l'articolazione al telaio; sistema di chiusura formato da appendici elastiche opportunamente sagomate che si incastrano con le lingue presenti sul telaio e sbloccabile con una leva generica; asole parallele disposte su due o più file; coppia di dadi e bulloni opportunamente inseriti negli appositi fori onde consentire l'articolazione della griglia al telaio ed evitare il furto e/o la manomissione; concavità centrale, ove prevista, per realizzare la minima pendenza utile sull'estradossa; rilievi anti-sdruciolino. Tutte le griglie ed i telai devono riportare la norma di riferimento, la classe di resistenza, il marchio del produttore in codice e la data del lotto di produzione.



Ductile cast iron GJS/500/7 - EN 1563 gully top, **STEADY POWER** model, produced, according to provisions of UNI EN 124 latest edition, by ISO 9001:2015 certified company, consisting of a square frame at both the supporting base and top corresponding to the street level, provided with: specific outer continuous winglet with round corners on all four sides, in order to supply a greater supporting bottom and a better anchoring to the foundation also by holes/elongated holes useful for the fastening with anchor bolts, reinforcing ribs; holes for the grate's joint; preset internal winglets on the four corners to house a siphon.

Square grate provided with : holes for the grate's joint; locking device made by elastic tongues that locks under the frame tongue and unlocks with a generic lever; parallel slots placed on two or more slots , pair of nuts and bolts properly housed in specific holes

to allow the positioning of the grating in to the frame and prevent its theft and forcing; central concavity, where suitable, to carry out the minimum useful slope; anti-slipping patterns. All grates and frames must display: the reference standard, the loading class, the mark of the manufacturer in code and the date of the batch.



MIC60C/C/SP



# MICHELANGELO PIANE

CONFORME DPR 503/96 — COMPLY WITH DPR 503/96

CODICE CODE	CLASSE CLASS	DIMENSIONI ESTERNE EXTERNAL DIMENSIONS	LUCE NETTA CLEAR OPENING	ALTEZZA HEIGHT	SCARICO DRAINAGE	PESO TOTALE TOTAL WEIGHT	PEZZI PER PEDANA PIECES ON PALLET	SIFONE NON INCLUSO SIPHON NOT INCLUDED	NOTE NOTES	LISTINO PRICE LIST €
MIC30C/SP	<b>C250</b>	300X300	200X200	45	2,19	6	48	SIFPLAST20 SIF20	<b>PIANA FLAT</b>	35,00
MIC40C/SP	<b>C250</b>	400X400	300X300	45	3,77	12	48	SIFPLAST30 SIF30	<b>PIANA FLAT</b>	60,00
MIC50C/SP	<b>C250</b>	500X500	400X400	45	6,74	18,5	20	SIFPLAST40 SIF40	<b>PIANA FLAT</b>	92,00
MIC55C/SP	<b>C250</b>	550X550	450X450	45	8,79	24	20	SIFPLAST45 SIF45	<b>PIANA FLAT</b>	120,00
MIC60C/SP	<b>C250</b>	600X600	500X500	50	10,95	29,5	20	SIFPLAST50 SIF50	<b>PIANA FLAT</b>	146,00
MIC70C/SP	<b>C250</b>	700X700	600X600	50	15,73	38,5	16	SIFPLAST60 SIF60	<b>PIANA FLAT</b>	190,00
MIC80C/SP	<b>C250</b>	800X800	700X700	65	22,09	59	12		<b>PIANA FLAT</b>	305,00
MIC90C/SP	<b>C250</b>	900X900	800X800	75	27,43	79	10		<b>PIANA FLAT</b>	410,00
MIC40D/SP	<b>D400</b>	400X400	300X300	75	3,98	18,5	24	SIFPLAST30 SIF30	<b>PIANA FLAT</b>	109,00
MIC50D/SP	<b>D400</b>	500X500	350X350	80	5,04	25,5	20	SIFPLAST35	<b>PIANA FLAT</b>	i 126,00
MIC55D/SP	<b>D400</b>	550X550	400X400	80	7,59	30	20	SIFPLAST40 SIF40	<b>PIANA FLAT</b>	i 148,00
MIC60D/SP	<b>D400</b>	600X600	500X500	75	11,03	36,5	20	SIFPLAST50 SIF50	<b>PIANA FLAT</b>	180,00
MIC70D/SP	<b>D400</b>	700X700	550X550	80	12,33	51	12	SIFPLAST55	<b>PIANA FLAT</b>	i 255,00
MIC80D/SP	<b>D400</b>	800X800	700X700	80	21,74	70	10		<b>PIANA FLAT</b>	365,00
MIC90D/SP	<b>D400</b>	900X900	800X800	80	27,43	96	8		<b>PIANA FLAT</b>	500,00
MIC100D/SP	<b>D400</b>	1000X1000	900X900	80	34,70	120	8		<b>PIANA FLAT</b>	i 675,00



i - Non conforme al DPR 503/96

i - Not comply with DPR 503/96



# MICHELANGELO CONCAVE

CONFORME DPR 503/96 — COMPLY WITH DPR 503/96


CODICE CODE	CLASSE CLASS	DIMENSIONI ESTERNE EXTERNAL DIMENSIONS	LUCE NETTA CLEAR OPENING	ALTEZZA HEIGHT	SCARICO DRAINAGE	PESO TOTALE TOTAL WEIGHT	PEZZI PER PEDANA PIECES ON PALLET	SIFONE NON INCLUSO SIPHON NOT INCLUDED	NOTE NOTES	LISTINO PRICE LIST €
MIC40C/C/SP	<b>C250</b>	400X400	300X300	55	3,66	12,5	48	SIFPLAST30 SIF30	<b>CONCAVITA' 15 mm 15 mm CONCAVITY</b>	61,00
MIC50C/C/SP	<b>C250</b>	500X500	400X400	55	6,73	19,5	20	SIFPLAST40 SIF40	<b>CONCAVITA' 15 mm 15 mm CONCAVITY</b>	95,00
MIC55C/C/SP	<b>C250</b>	550X550	450X450	55	8,79	25	20	SIFPLAST45 SIF45	<b>CONCAVITA' 15 mm 15 mm CONCAVITY</b>	122,00
MIC60C/C/SP	<b>C250</b>	600X600	500X500	60	10,80	31	20	SIFPLAST50 SIF50	<b>CONCAVITA' 15 mm 15 mm CONCAVITY</b>	152,00
MIC70C/C/SP	<b>C250</b>	700X700	600X600	65	15,36	40	16	SIFPLAST60 SIF60	<b>CONCAVITA' 15 mm 15 mm CONCAVITY</b>	196,00
MIC50D/C/SP	<b>D400</b>	500X500	350X350	83	5,33	26	20	SIFPLAST35 SIF35	<b>CONCAVITA' 8 mm 8 mm CONCAVITY</b>	129,00
MIC60D/C/SP	<b>D400</b>	600X600	500X500	83	11,03	39	20	SIFPLAST50 SIF50	<b>CONCAVITA' 8 mm 8 mm CONCAVITY</b>	194,00
MIC70D/C/SP	<b>D400</b>	700X700	550X550	83	13,10	51	12	SIFPLAST55	<b>CONCAVITA' 8 mm 8 mm CONCAVITY</b>	250,00

**Sifoni venduti separatamente.****Sifonatura opzionale delle caditoie con i sifoni in polipropilene o in ghisa indicati a pag. 42****Syphons sold separately.****Optional gully top syphoning, by means of syphons in polypropylene or cast iron as indicated on p. 42**



### CARATTERISTICHE:

- ⇒ Carico di rottura > 250kN per la classe C250  
> 400kN per la classe D400  
Breaking load > 250kN for class C250  
> 400kN for class D400
- ⇒ Griglia con elevata capacità di scolo incernierata al telaio mediante bulloni.  
High drainage capacity grate, secured to frame by bolts.
- ⇒ Telaio con aletta perimetrale esterna continua con asole e/o fori per una maggiore base di appoggio e un migliore ancoraggio alla fondazione.  
Frame with a continuous outer winglet with elongated holes and or holes for a greater supporting base and a better anchorage to the foundation.
- ⇒ Identificazione dimensionale del prodotto.  
Identification of the product size.



CODICE CODE	CLASSE CLASS	DIMENSIONI ESTERNE mm EXTERNAL DIMENSIONS mm	LUCE NETTA mm CLEAR OPENING mm	ALTEZZA mm HEIGHT	SCARICO dm² DRAINAGE	PESO TOTALE Kg. TOTAL WEIGHT Kg.	PEZZI PER PEDANA n. PIECES ON PALLET n.	NOTE NOTES	LISTINO PRICE LIST €
TIE4555C/C	C250	450X550	350X450	60	7,84	21	52	CONCAVITA' 15 mm 15 mm CONCAVITY	120,00
TIE4555D	D400	450X550	350X450	75	8,32	30	36	PIANA FLAT	180,00



### CARATTERISTICHE:

- ⇒ Carico di rottura > 250kN  
Breaking load > 250kN
- ⇒ Telaio con aletta perimetrale esterna continua per una maggiore base di appoggio e un migliore ancoraggio alla fondazione.  
Frame with a continuous outer winglet for a greater supporting base and a better anchorage to the foundation.
- ⇒ Griglia con elevata capacità di scolo.  
High drainage capacity grate.
- ⇒ Identificazione dimensionale del prodotto.  
Identification of the product size.
- ⇒ Spazio per eventuale personalizzazione.  
Space for an eventual personalization.

MANTEGNA



CODICE CODE	CLASSE CLASS	DIMENSIONI ESTERNE mm EXTERNAL DIMENSIONS mm	LUCE NETTA mm CLEAR OPENING mm	ALTEZZA mm HEIGHT	SCARICO dm² DRAINAGE	PESO TOTALE Kg. TOTAL WEIGHT Kg.	PEZZI PER PEDANA n. PIECES ON PALLET n.	NOTE NOTES	LISTINO PRICE LIST €
MAN45C/C	C250	265X450	208X378	50	3,80	13	78	CONCAVITA' 5 mm 5 mm CONCAVITY	75,00
MAN52C/C	C250	320X520	255X440	50	4,70	19	52	CONCAVITA' 10 mm 10 mm CONCAVITY	105,00
MAN52C	C250	320X520	255X440	50	4,70	19	52	PIANA FLAT	105,00

# INTERPORTO




## CARATTERISTICHE:


- ⇒ Carico di rottura > 250kN per la classe **C250**  
-> 400kN per la classe **D400**  
Breaking load > 250kN for class **C250**  
> 400kN for class **D400**
- ⇒ Ideale per zanelle e aree di sosta.  
Ideal for gutter and parking areas.
- ⇒ Telaio quadro senza aletta perimetrale esterna.  
Square frame without perimetric outer winglet.
- ⇒ Griglia con elevata capacità di scolo.  
High drainage capacity grate.
- ⇒ Identificazione dimensionale del prodotto.  
Identification of the product size.
- ⇒ Spazio per eventuale personalizzazione.  
Space for an eventual personalization.

CODICE CODE	CLASSE CLASS	DIMENSIONI ESTERNE mm	LUCE NETTA mm	ALTEZZA mm	SCARICO dm <sup>2</sup>	PESO TOTALE Kg.	PEZZI PER PEDANA n.	NOTE NOTES	LISTINO PRICE LIST €
INT50D	<b>D400</b>	500X500	450X450	106	6,40	43	24	<b>CONCAVITA' 30 mm 30 mm CONCAVITY</b>	285,00

# PAVE' caditoia



- ⇒ Telaio quadro senza aletta perimetrale esterna.  
Square frame without perimetric outer winglet.
- ⇒ Griglia con elevata capacità di scolo.  
High drainage capacity grate.
- ⇒ Identificazione dimensionale del prodotto.  
Identification of the product size.
- ⇒ Spazio per eventuale personalizzazione.  
Space for an eventual personalization.



## CARATTERISTICHE:

- ⇒ Carico di rottura > 250kN  
Breaking load > 250kN
- ⇒ Ideale per zanelle e aree di sosta.  
Ideal for gutter and parking areas.

CODICE CODE	CLASSE CLASS	DIMENSIONI ESTERNE mm	LUCE NETTA mm	ALTEZZA mm	SCARICO dm <sup>2</sup>	PESO TOTALE Kg.	PEZZI PER PEDANA n.	NOTE NOTES	LISTINO PRICE LIST €
GSQLC45/AU	<b>C250</b>	450X450	400X400	80	6,00	29	16	<b>CONCAVITA' 8 mm 8 mm CONCAVITY</b>	192,00
GSQLC50/AU	<b>C250</b>	500X500	450X450	80	6,00	36	20	<b>CONCAVITA' 8 mm 8 mm CONCAVITY</b>	238,00
AUT4050D <small>i KN400</small>	<b>KN400</b>	400X500	330X430	100	5,89	37	20	<b>CONCAVITA' 30 mm 30 mm CONCAVITY</b>	245,00

NON PREVISTA DALLA NORMA EN124  
NOT INCLUDED IN EN124 STANDARD

# PANCHINE

'anchina stile VIENNA costituita da 2 fiancate di sostegno in ghisa complete di braccioli ornati con motivi a voluta e predisposta per l'appoggio al terreno mediante apposita zoccolatura, lunghezza 1600 mm larghezza 640 mm altezza 820 mm. Seduta realizzata mediante 4 doghe ad angoli smussati in legno massello Pino russo stagionato trattato per ambienti esterni di sezione 80 mm (larghezza) x 32 mm (altezza) da forare ognuna in 4 punti per l'opportuno fissaggio ai sostegni con bulloni passanti a testa arrotondata in acciaio zincato. Spalliera costituita da 1 doga come sopra descritta di sezione 180 mm (larghezza) x 32 mm (altezza).


VIENNA style bench, consisting of 2 cast iron supporting sides, provided with volute motif decorated arms; pre-set for being laid on ground by appropriate socles, length 1600 mm, width 640 mm, height 820 mm. The seat consists of 4 staves with bevelled corners in solid seasoned Russian pinewood, treated for external use - size 80 mm (width) x 32 mm (height). Each stave is rilled in 4 points for a proper fixing to the supports by round-head zinc-plated steel bolts. The back rest consists of 1 stave as above described, size 180 mm (width) x 32 mm (height).



CODICE CODE	LUNGHEZZA LENGTH mm	LARGHEZZA WIDTH mm	ALTEZZA HEIGHT mm	PESO TOTALE TOTAL WEIGHT Kg.	MATERIALE DOGHE MATERIAL OF STAVES	N. DOGHE STAVES N. pz/pcs	DIM. DOGA STAVE DIM. mm	LISTINO PRICE LIST €
VIENNAPINO	1600	640	820	76	PINO RUSSO	1 4	1600X180X32 1600X80X32	755,00
VIENNA	COPPIE DI SPALLE IN GHISA PAIR OF SUPPORTING CAST IRON SIDES			46				
VIENNAKITPINO	KIT DOGHE IN LEGNO PINO RUSSO CON BULLONERIA KIT OF RUSSIAN PINEWOOD STAVES PROVIDED WITH BOLTS			30	PINO RUSSO	1 4	1600X180X32 1600X80X32	

## ISTRUZIONI DI MONTAGGIO

- Posizionare le due fiancate considerando la lunghezza delle doghe.
- Forare le doghe utilizzando come guida i fori presenti sulle coppie di fiancate e fissarle inserendovi i bulloni.
- Avvitare i dadi assicurandosi del perfetto assemblaggio.



## INSTALLATION INSTRUCTIONS

- Place the two sides considering the length of the staves.
- Drill the holes in the staves using, as track, the slots present on the pairs of cast iron sides, and fix them by bolts.
- Tighten the nuts in order to ensure a proper fastening.



# ITALIA


Panchina stile ITALIA costituita da 2 fiancate di sostegno in ghisa con appigli predisposti per l'ancoraggio al terreno mediante tasselli, unite tra loro da 3 tiranti in acciaio zincato diametro 12 mm filettati alle estremità e fissati con dado e copri dado ottomani; lunghezza 1700 mm (1500 mm con tubolari in ferro) larghezza 540 mm altezza 740 mm. Seduta e spalliera realizzate mediante 10 doghe ad angoli smussati in legno massello Pino russo stagionato trattato per ambienti esterni o tubolari in ferro alloggiate in apposite sedi ricavate nella parte interna delle fiancate.

ITALIA style bench, consisting of 2 cast iron supporting sides preset for the securing to the ground by screwed anchors and assembled together by 3 galvanized steel tie bars 12 mm diameter, threaded at the extremities and fixed by brass plate nuts and lock nuts; length 1700 mm (1500 mm with iron tubulars) width 540 mm height 740 mm. Seat and back rest consist of 10 staves with bevelled corners in seasoned russian pinewood treated for external use or tubulars in iron fitted in proper seatings, obtained in the sides.

CODICE CODE	LUNGHEZZA LENGTH mm	LARGHEZZA WIDTH mm	ALTEZZA HEIGHT mm	PESO TOTALE TOTAL WEIGHT Kg.	MATERIALE DOGHE MATERIAL OF STAVES	N. DOGHE STAVES N. pz/pcs	DIM. DOGA STAVE DIM. mm	LISTINO PRICE LIST €
ITALIAPINO	1700	540	740	66	PINO RUSSO	10	1680X55X45	665,00
ITALIAFERRO	1500	540	740	77	FERRO	10	1480X55X45	985,00
ITALIA	COPPIE DI SPALLE IN GHISA PAIR OF SUPPORTING CAST IRON SIDES			36				
ITALIAKITPINO	KIT DOGHE IN LEGNO PINO RUSSO CON TIRANTI E BULLONERIA KIT OF RUSSIAN PINEWOOD STAVES PROVIDED WITH FASTNERS AND BOLTS			30	PINO RUSSO	10	1680X55X45	
ITALIKITFERRO	KIT TUBOLARI IN FERRO CON TIRANTI E BULLONERIA KIT OF IRON TUBULARS PROVIDED WITH FASTNERS AND BOLTS			41	FERRO	10	1480X55X45	

## ISTRUZIONI DI MONTAGGIO

- Posizionare le due fiancate considerando la lunghezza delle doghe.
- Inserire i tre tiranti nelle apposite asole.
- Avvitare i dadi con un minimo serraggio.
- Inserire le doghe nelle sedi predisposte.
- Avvitare i dadi in egual misura da entrambi i lati ed assicurarsi del perfetto assemblaggio.
- Avvitare i controdadi.
- Fissare la panchina al terreno mediante tirafondi che arpionano lo zoccolo nella gola predisposta.



## INSTALLATION INSTRUCTIONS

- Place the two sides according to the length of the staves.
- Insert the three tie rods in the proper holes.
- Tighten the nuts with a loose clamping.
- Insert the staves in the preset seatings.
- Tighten the nuts on both sides in order to ensure a proper fastening.
- Screw the lock nuts.
- Fix the bench to the ground by logbolts which secure the basement in the preset groove.

# DISSUASORI

A RICHIESTA E' POSSIBILE DOTARE I DISSUASORI DI FASCIA RIFRANGENTE




## SPHERA

Dissuasore stradale, in ghisa, stile SPHERA, di altezza 285 mm dal piano di calpestio e base 150 mm, costituito da un colonnaio cavo chiuso alla sommità da una testa sferica e predisposto alla base per l'ancoraggio fisso in fondazione mediante tirafondi.

Cast-iron Bollard, SPHERA style, height 285 mm from the walking surface and a base dimension of 150 mm, consisting of a hollow column closed at the top by a spherical head, preset base for fixed anchoring to foundation with anchor bolts.



Ancoraggio con tirafondi  
Anchorage by logbolts



CODICE	ALTEZZA mm	BASE mm	PESO TOTALE TOTAL WEIGHT Kg.	NOTE	LISTINO PRICE LIST €
CODE	HEIGHT mm	BASE mm	TOTAL WEIGHT Kg.	NOTES	PRICE LIST €
DISS28	285	Ø 150	11		120,00




## DUBLINO

Dissuasore stradale in ghisa, stile DUBLINO, di altezza 330mm dal piano di calpestio e base 300 mm, costituito da un colonnaio cavo a profilo iperbolico chiuso alla sommità da una testa bombata. Base circolare con apposita zoccolatura per l'ancoraggio fisso in fondazione.


Cast-iron bollard, DUBLINO style, height 330 mm from the walking surface and a base dimension of 300 mm, consisting of an hollow column with hyperbolic section closed at the top with a round head. Circular base with appropriate socles for a fixed anchoring to the foundation.



Ancoraggio fisso in fondazione  
Fixed anchorage to the foundation



CODICE	ALTEZZA mm	BASE mm	PESO TOTALE TOTAL WEIGHT Kg.	NOTE	LISTINO PRICE LIST €
CODE	HEIGHT mm	BASE mm	TOTAL WEIGHT Kg.	NOTES	PRICE LIST €
DISS33	330	Ø 300	23		250,00




## CHIAIA

Dissuasore stradale in ferro zincato a caldo, stile CHIAIA, costituito da un colonnaio cilindrico cavo, Ø 219mm spessore 30/10, e base circolare, Ø 300 mm, per l'ancoraggio a suolo mediante tirafondi. Verniciatura a polvere con RAL a scelta dell'acquirente.

Hot galvanized iron Bollard, CHIAIA style, consisting of a hollow column with a cylindrical section, Ø 219 mm, thickness 30/10, and a circular base Ø 300 mm, for anchoring to the ground by means of bolts. Powder coating with RAL chosen by the client.



Ancoraggio con tirafondi  
Anchorage by logbolts



CODICE	ALTEZZA mm	BASE mm	PESO TOTALE TOTAL WEIGHT Kg.	NOTE	LISTINO PRICE LIST €
CODE	HEIGHT mm	BASE mm	TOTAL WEIGHT Kg.	NOTES	PRICE LIST €
FERDISS50	500	Ø 300	12,5		455,00

# FIORIERE



## SIVIGLIA

Fioriera in ghisa in fusione unica, stile SIVIGLIA, costituita da un elemento concavo liscio dotato di foro centrale per l'opportuno deflusso dei liquidi e di una base per l'appoggio al suolo.

Cast-iron flower pot, SIVIGLIA style, made of a single casting, consisting of a smooth concave element provided with a central hole for appropriate outflow of liquids and base as ground support.

CODICE CODE	DIM. ESTERNE EXTERNAL DIMENSION mm	DIM. INTERNE INTERNAL DIMENSION mm	ALTEZZA HEIGHT mm	PESO TOTALE TOTAL WEIGHT Kg.	NOTE NOTES	LISTINO PRICE LIST €
FLOW1/S	Ø 900	Ø 750	550	130	<b>CON BASE DIM. Ø 500 mm WITH BASE DIM. Ø 500 mm</b>	1950,00
FLOW1/L	Ø 1100	Ø 1000	550	180	<b>CON BASE DIM. Ø 600 mm WITH BASE DIM. Ø 600 mm</b>	2700,00



## BARCELLONA

Fioriera in ghisa, stile BARCELLONA, costituita da un elemento concavo a rilievi concentrici decrescenti dotata di foro centrale per l'opportuno deflusso dei liquidi e sostegno da 3 piedi di forma sferica per l'appoggio al suolo.

Cast-iron flower pot, BARCELLONA style, constituted by a concave element with concentric decreasing reliefs; with central hole for appropriate outflow of liquids and supported by three spherical feet as ground support.

CODICE CODE	DIM. ESTERNE EXTERNAL DIMENSION mm	DIM. INTERNE INTERNAL DIMENSION mm	ALTEZZA HEIGHT mm	PESO TOTALE TOTAL WEIGHT Kg.	NOTE NOTES	LISTINO PRICE LIST €
FLOW2/S	Ø 900	Ø 750	385	115	<b>APPOGGIO SU 3 SFERE BASE BY 3 SPHERICAL FEET</b>	1730,00
FLOW2/L	Ø 1350	Ø 1100	700	210	<b>APPOGGIO SU 3 SFERE BASE BY 3 SPHERICAL FEET</b>	3150,00

Transenna in ferro zincato non verniciato stile LIONE, costituita da un elemento tubolare in ferro dello spessore di 2 mm sagomato nella parte centrale a formare una curva ad arco di altezza 1000 mm dal piano di calpestio. Ancoraggio fisso in fondazione mediante apposita zoccolatura.

Galvanized iron barrier, unpainted, LIONE style, constituted by a tubular element in iron thickness of 2 mm, molded in the central part to form an arc, of height 1000 mm from the walking surface. Fixed anchorage to the foundation through appropriate socles.



 **BARRA INTERMEDIA OPZIONALE**  
INTERMEDIATE BAR UPON REQUEST



Ancoraggio fisso in fondazione  
Fixed anchorage to the foundation

CODICE CODE	ALTEZZA DA TERRA mm	ALTEZZA TOTALE mm	LARGHEZZA INTERNA mm	LARGHEZZA TOTALE mm	PESO TOTALE Kg.	DIAMENSIONI TUBOLARE mm	LISTINO €
TRANSFER35	1000	1200	250	350	6	Ø 48	115,00
TRANSFER85	1000	1200	754	850	8	Ø 48	146,00
TRANSFER55/60	1000	1200	430	550		Ø 60	164,00
TRANSFER85/60	1000	1200	730	850		Ø 60	219,00


 SU RICHIESTA BARRA ORIZZONTALE INTERMEDIA CON SUPPLEMENTO DI PREZZO

# GRIGLIE PER ALBERI CONCENTRICHE LONDRA


ALBCONC10/C - ALBCONC15/C - ALBCONC20/C

Griglia per alberi in ghisa, stile LONDRA, di forma circolare con una fila di asole posizionate a raggiera e fori disposti su 2 cerchi concentrici lungo i bordi perimetrali, costituita da 4 elementi componibili uniti mediante staffe bullonate alloggiate in apposite sedi.


Cast-iron tree grating, LONDRA style, round shaped with radial slots and holes located on 2 concentric circles along the perimetral edge, consisting of 4 modular elements assembled with brackets and bolts inserted in the proper housings.



ALBCONC10/C



ALBCONC15/C




ALBCONC18

ALBCONC18 - ALBCONC20

Griglia per alberi in ghisa, stile LONDRA, di forma quadrata con asole disposte a raggiera e ulteriori fori disposti lungo il bordo perimetrale, costituita da 8 elementi componibili uniti mediante staffe bullonate alloggiate in apposite sedi.

Cast-iron tree grating, LONDRA style, square shaped with radial slots and additional holes located along the perimetral edge, consisting of 8 modular elements assembled with brackets and bolts inserted in the proper housings.

Possibilità di montaggio delle griglie in combinazione tra loro a formare un unico elemento di forma esterna quadra/circolare con dimensione interna variabile.



ALBCONC10/C + ALBCONC15/C + ALBCONC20

Possibility of assembling the grids in combination between them to form a single element of square or circular external shape and variable internal dimension.

CODICE CODE	DIM. ESTERNE EXTERNAL DIMENSION mm	DIM. INTERNE INTERNAL DIMENSION mm	ALTEZZA HEIGHT mm	PESO TOTALE TOTAL WEIGHT Kg.	NOTE NOTES	LISTINO PRICE LIST €
ALBCONC10/C	Ø 1000	Ø 564	25	40	4 PEZZI CADAUNA 4 PIECES EACH	430,00
ALBCONC15/C	Ø 1500	Ø 1004	25	68	4 PEZZI CADAUNA 4 PIECES EACH	1460,00
ALBCONC18	1800X1800	Ø 1504	25	96	8 PEZZI CADAUNA 8 PIECES EACH	1430,00
ALBCONC20/C	Ø 1990	Ø 1504	25	104	8 PEZZI CADAUNA 8 PIECES EACH	1420,00
ALBCONC20	2000X2000	Ø 1504	25	160	8 PEZZI CADAUNA 8 PIECES EACH	1720,00



## TELAI IN FERRO

ALBCONC10/C/T	Ø 1010	Ø 1000	30	IDONEO PER ALBCONC10/C SUITABLE FOR TREE GRATING ALBCONC10/C	232,00
ALBCONC15/C/T	Ø 1510	Ø 1500	30	IDONEO PER ALBCONC15/C SUITABLE FOR TREE GRATING ALBCONC15/C	315,00
ALBCONC18/T	1810X1810	1800X1800	30	IDONEO PER ALBCONC18 SUITABLE FOR TREE GRATING ALBCONC18	281,00
ALBCONC20/C/T	Ø 2000	Ø 1990	30	IDONEO PER ALBCONC20/C SUITABLE FOR TREE GRATING ALBCONC20/C	397,00
ALBCONC20/T	2010X2010	2000X2000	30	IDONEO PER ALBCONC20 SUITABLE FOR TREE GRATING ALBCONC20	363,00

# GRIGLIE PER ALBERI

Griglia modulare per alberi in ghisa, stile KJA, di forma quadra, costituita da 4 elementi a "L" componibili mediante staffe bullonate di ghisa poste sul lato sottostante. La geometria della griglia riproduce 3 quadrati concentrici.

Cast-iron tree grate, KJA style, square, consisting of 4 "L" shaped elements, assembled by cast-iron brackets bolted on the underside. The geometry of the grid reproduces 3 concentric squares.



CODICE CODE	DIM. ESTERNE mm	DIM. INTERNE mm	ALTEZZA mm	PESO TOTALE Kg.	NOTE NOTES	LISTINO PRICE LIST €
ALB80KJA	800X800	400X400	30	48	4 PEZZI 4 PIECES	191,00
ALB100KJA	1000X1000	600X600	40	92	4 PEZZI 4 PIECES	228,00

Griglia salva piante di forma quadrata, realizzata in acciaio zincato UNI EN 1461 con decorazione astratta taglio laser, composta da due sezioni 2000x1000h mm con foro centrale Ø900 mm per il passaggio del fusto della pianta.


Quattro piastrine forate per il collegamento delle due sezioni.

La griglia può essere posizionata all'interno di un apposito telaio zincato a caldo secondo UNI EN 1461, da fornire separatamente.

Square-shaped plant-saving grid, made of steel galvanized UNI EN 1461 with abstract laser cut decoration, composed of two sections 2000x1000h mm with central hole Ø900 mm for the passage of the stem of the plant.

Four perforated plates for connecting the two sections.

The grid can be placed inside a special one hot-dip galvanized frame according to UNI EN 1461, to be supplied separately.



Quattro piastrine forate per il collegamento delle due sezioni.

Four perforated plates for connecting the two sections.

CODICE CODE	DIM. ESTERNE mm	DIM. INTERNE mm	ALTEZZA mm	PESO TOTALE Kg.	NOTE NOTES	LISTINO PRICE LIST €
ALB200VER	2000X2000	Ø 900	25	-	2 PEZZI 2 PIECES	1715,00

# Condizioni di vendita

## 1- OGGETTO

Le presenti Condizioni Generali disciplinano i contratti di vendita, fornitura e nel caso in cui il Compratore lo richieda espressamente nel proprio ordine, viene pagamenti dei prodotti e materiali commercializzati dalla società Rosi Enzo Group srl. indicando il luogo di destinazione e il Venditore accetti tale ordine, il venditore A tali contratti non si applicano le Condizioni Generali di Acquisto del Compratore.

## 2- DURATA

Le presenti Condizioni Generali spiegano l'efficacia tra le parti a partire dalla data della reciproca accettazione e restano in vigore fino alla data in cui il predisponente non rende note eventuali variazioni, il cui onere di conoscibilità è a suo carico.

## 3- ACQUISIZIONE ORDINI E ACCETTAZIONE

Gli ordini di Acquisto devono essere forniti alla Venditrice sia direttamente, o in modo telematico tramite fax o e-mail. La fornitura si perfeziona con la consegna del materiale accompagnata da una duplice copia del D.D.T.

Gli ordini diventano vincolanti per il Compratore nel momento in cui la domanda formulata per iscritto, incontra l'accettazione di parte Venditrice.

## 4- PREZZI E FORNITURE

I prodotti artigianali commercializzati dall'azienda, comprovati da esperienza e qualità, in ragione della loro speciale duttilità e funzionalità, si adattano alle condizioni ambientali, le tonalità dei colori sono da intendersi approssimative essendo suscettibili di variazioni cromatiche causa tempo e esposizione a fonti luminose, ma suddette variazioni cromatiche non precludono alterazioni di pregio e funzionalità, essendo una caratteristica intrinseca e non modificabile delle materie prime.

I prezzi sono da intendersi franco Stabilimento di S.Maria a monte (PI) al netto di IVA di legge, imposte e tasse.

I prezzi presenti nel listino si intendono conosciuti e accettati integralmente dalla committanza con il conferimento dell'ordinazione. L'imballaggio è, salvo dibuosa pattuizione, escluso dal prezzo.

Rosi Enzo Group Srl declina ogni responsabilità se i prodotti non vengono utilizzati secondo loro destinazione.

## 5- MODALITA' PAGAMENTO E FATTURAZIONE

I pagamenti verranno effettuati nella sede legale della Venditrice sita a S. Maria a monte in via delle Grazie 42. Oppure attraverso bonifico, in base a IBAN fornito dalla Venditrice. Ogni eventuale ritardo e/o irregolarità nei pagamenti provocherà, senza l'esperimento di alcuna formalità, l'immediata interruzione delle forniture.

Il Compratore in ritardo nei pagamenti sarà considerato automaticamente inadempiente senza necessità della costituzione in mora (mora ex re), in tal caso, la Venditrice, fatta salva ogni altra azione che risarcitoria, avrà diritto ad esercitare le seguenti facoltà, a sua insindacabile scelta:

- a pretendere il pagamento anticipato degli ordini ancora in corso di fatturazione;
- alla immediata sospensione delle forniture richieste;
- A risolvere ogni rapporto commerciale senza diritto da parte del compratore inadempiente a compensi, indennizzi o riserve. In caso di ammissione alla rateizzazione del prezzo, l'omesso pagamento anche di una sola rata, comporta per la committenza la decadenza della dilatazione accordata. La committente si impegna a comunicare, alla Venditrice, prima della consegna tutte le precisazioni necessarie per la corretta fatturazione della commessa. La proprietà si trasferisce all'Acquirente all'atto del saldo totale del prezzo di vendita del prodotto.

# Condizioni e sconti

## MODALITA' PAGAMENTO E FATTURAZIONE

## 6- SPEDIZIONE E ASSICURAZIONE

Nel caso in cui il Compratore lo richieda espressamente nel proprio ordine, viene indicando il luogo di destinazione e il Venditore accetti tale ordine, il venditore provvederà, per conto del Compratore, a spedire Prodotti Contrattuali alla destinazione convenuta e ad assicurarli per il rischio inerente al trasporto.

I costi del trasporto e dell'assicurazione saranno a carico del compratore. Le merci viaggiano a rischio e pericolo dell'Acquirente anche quando sono vendute franco destino, la Venditrice non assume alcuna responsabilità per i danni alla merce che dovessero verificarsi durante il trasporto, l'integrità e funzionalità dei prodotti dovrà quindi essere di volta in volta verificata dal all'atto del ricevimento. I termini di consegna, essendo suscettibile di variazioni di trasporto, non sono da considerarsi impegnativi quindi nessun risarcimento è dovuto per ritardata spedizione. Eventuali richieste di modifiche dopo la sottoscrizione dell'ordine originario comporta l'oscillazione nei tempi di consegna e il conseguente aggiornamento dei prezzi stabiliti. Le consegne vengono effettuate fin dove la strada è accessibile ad automezzi di grossa portata.

## 7- RECLAMI E RESI

Eventuali reclami e/o contestazioni che dovessero sorgere all'atto del ricevimento della merce per vizi della stessa devono essere indicati in modo preciso e dettagliato sia da permettere alla Venditrice un accurato riscontro e controllo in ordine alla loro sussistenza, natura ed entità. Le merci, accertate come difettose con specifica autorizzazione del Venditore, saranno sostituite con altre di pari fattura e requisiti, le spese di trasporto e manodopera richieste per tale ulteriore merce saranno a carico del Compratore. Ove previsto contrattualmente il cliente può può provvedere a propria cura alla resa dei Pallets e morali in legno purché integri; queste verranno accreditati nel prezzo fatturato; l'accettazione degli stessi avverrà soltanto dopo la verifica del loro buono stato di conservazione. Eventuali vizi e/o imperfezioni, andranno denunciati per iscritto alla Rosi Enzo Group Srl entro il termine perentorio di giorni 8 (otto).

Le efflorescenze e le piccole cavillature superficiali rilevabili sono caratteristiche del prodotto in calcestruzzo e non costituiscono in alcun modo difetto. Non costituiscono altresì difetto eventuali anomalie dei prodotti qualora non superano il 3% del totale, a eventuale scarso eccedente verrà sostituito.

## 8- CLAUSOLA SOLVE ET REPETE

Qualunque contestazione in ordine alla fornitura non da diritto, ex art. 1462 c.c., di sospendere, evitare o ritardare il pagamento del prezzo convenuto.

## 9- FORO COMPETENTE

Il contratto è regolato in ogni caso dalla legislazione italiana. Per quanto non previsto nel presente contratto si applicano le norme del codice civile in materia di vendita.

Ogni eventuale controversia e/o contestazione che possono nascere tra le parti relativamente alle forniture o a queste riferibile sarà deferita alla competenza dell'autorità giudiziaria di Pisa.

# Indicazioni Generali

I pesi, le misure e le disponibilità indicate nel presente Listino sono da ritenersi indicativi e non costituiscono vincolo contrattuale. Allo stesso modo le descrizioni degli articoli presenti sono da ritenersi indicative e non vincolanti né alla natura del manufatto né alla sua corretta posa in opera.

Gli articoli, le tipologie ed i dati contenuti nel presente Listino possono subire variazione senza preavviso.

Le tonalità riportate nella carta colori sono da intendersi come approssimative e possono variare anche nella stessa fornitura.

Le immagini riportate in questo listino, sono foto non vincolanti per la fornitura, il manufatto deve essere concordato in base alle esigenze del Committente.

Alcune immagini di questo listino possono essere di fonti online.

## SCONTO % DA PREZZO LISTINO

## NOTE

## NOTE

## NOTE



# ROSI ENZO GROUP srl

## Soluzioni per l'edilizia



## LE NOSTRE SEDI:

Rivendita materiali edili  
e Showroom

ROSI ENZO sas  
di Rosi Ilaria

Via Pregiuntino, 33, 56020  
Santa Maria A Monte (PI)

0587-707046

info@rosienzo.it  
www.rosienzo.it

Via Prov. Francesca, 124, 56020  
Santa Maria A Monte (PI)

0587-704201

info@btmnedilizia.it  
www.btmnedilizia.it

Produzione manufatti  
in cemento

L.A.C.  
PRODUZIONE MANUFATTI IN CEMENTO

Via Francesca Nord, 25, 56020  
Santa Maria A Monte (PI)

0587-707110

lac@lacem.com  
www.lacem.com

**STAMPA OTTOBE 2025**



**Rosi Enzo Group srl**  
Soluzioni per l'edilizia

**Rosi Enzo Group srl**

**Sede Legale:**

**Via delle Grazie, 42  
56020 - S.Maria a monte (PI)**

**Sede Produttiva:**

**Via Francesca Nord, 25  
56020 - S.Maria a monte (PI)**

# L.A.C.

**Contatti:**

**mail: lac@lacem.com**

**telefono: 0587 707110**

**sito: [www.lacem.com](http://www.lacem.com)**

**Visita anche  
i nostri distaccamenti:**

**[www.marmocemento.com](http://www.marmocemento.com)**

**[www.tefar.it](http://www.tefar.it)**